

Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в Център за Спешна Медицинска Помощ – Координационна Централa

1. Тriaжни категории на повикването

Код Червено А1 – Критичен спешен пациент - нужда от Advanced Life Support интервенция

Код Жълто В2 – Нестабилно/потенциално нестабилен спешен пациент - нужда от Basic Life Support интервенция

Код Зелено С3 – Стабилен спешен пациент - нужда от посещение на спешен екип

Критичен спешен пациент - Код: Червено А1

Пациентът е със животозастрашаващи симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на по-нататъшна нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/или неврологичната функция.

Относителна спешност - нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент - Код: Жълто В2

Пациентът е с потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последици за жизненоважните функции, ако лечението не се приложи бързо

Минимална спешност – стабилен спешен пациент - Код: Зелено С3

При пациента са налични признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал за прогрес към по-тежко състояние, тежки последици или усложнения

2. Структура на телекомуникационен телефонен триаж с кодиране на повикването и времева рамка за изпълнение

| Входна информация Признаци и симптоми Отговор на ключови въпроси | Код: Червено А1 | Код: Жълто В2 | Код: Зелено С3 |
|--|---|---|---------------------------|
| Максимална спешност Критичен спешен пациент Пряка опасност за живота Застрашени жизнени функции | Относителна спешност Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент Потенциална опасност за живота | Минимална спешност Стабилен спешен пациент Няма животозастрашаващо състояние Минимална болка/лезия/патология | Отложено: 20 ÷ 120 минути |
| Времева рамка | Незабавно: до 8 минути | Спешно: 8 ÷ 20 минути | Отложено: 20 ÷ 120 минути |

3. Телефонно интервю - всички обаждания:

- Основни ключови въпроси - отговорите на ключовите въпроси са основание за осъществяване на приоритетен екипен триаж или триажен изход с насочване на подходящ екип
1. Какво се е случило/каква е спешността?
 2. Къде се намирате (адрес/локация/отличителни белези)?
 3. Колко са пострадалиите?
 4. На каква възраст е пострадалият/болният/пациентът?
 5. В съзнание ли е пациентът?
 6. (ако не е сигурен) Буден ли е?
 7. (ако не е сигурен) Отговаря ли на повикване?
 8. (ако не е сигурен) Отговаря ли при побутване?
 9. Движи ли се пациентът?
 10. Диша ли пациентът?
 11. (ако не е сигурен) Погледнете дали се повдигат гърдите?
 12. (ако не е сигурен) Има ли шум от дишане?
 13. Мъж или жена?

4. Карти за инцидент с диагностична категория, признаци и симптоми, инструкции до пристигане на екипа и телефонен инструктаж за действия (кодове С – Критични симптоми и признаци с номер по ред; М – Медицински инциденти с номер по ред; Т – Травматични инциденти с номер по ред; А – Аварии/масови бедствия с номер по ред)

С: Критични симптоми и признаци (зелен флаг)

- C1 Сърдечен/дихателен арест
- C2 Задавяне/обструкция на дихателните пътища
- C3 Давене
- C4 Безсъзнание/припаднал
- C5 Бременност и раждане

М: Медицински инциденти (син флаг)

- M1 Коремна болка
- M2 Анафилаксия/Алергии/Ужилвания
- M3 Кървене/негравматично
- M4 Задух
- M5 Гръдна болка/сърдечни проблеми
- M6 Захарен диабет
- M7 Главоболие
- M8 Синкоп
- M9 Фебрилитет
- M10 Отравяния/поглъщания/предозирание при деца

- M11 Отравяния/поглъщания/предозиране
- M12 Психиатрични случаи/проблеми в поведението
- M13 Гърчове/припадъци
- M14 Болен възрастен/недиагностициран
- M15 Инсулт
- M16 Неизвестен механизъм/намерен припаднал
- M17 Комбинирани симптоми
- M18 Болно дете

T: Травматични инциденти (тъмно-червен флаг)

- T1 Ухапвания от животни
- T2 Насилие/агресия
- T3 Травматично кървене
- T4 Термична травма/поражения от електрически ток
- T5 Очна травма/оплаквания
- T6 Падания/височинна травма
- T7 Топлинен удар/измръзване
- T8 Травматична увреда/огнестрелно нараняване/нараняване с оръжие
- T9 Травматична увреда/инцидент
- T10 Пътнотранспортно произшествие
- T11 Ушна травма/оплаквания

А: Аварии/масови бедствия (Оранжев флаг)

- A1 Химическа травма/обгазяване/аварии
- A2 Производствен инцидент
- A3 Тежък инцидент/масов инцидент

РЕСПОНДЕНТИ НА ПОВИКВАНЕТО ПРИ ПРИОРИТЕТЕН ЕКИПЕН ТРИАЖ

РЕ – Реанимационен екип

Л – Лекарски екип

ДОЛ – Долекарски екип

ДОМ - Домедицински екип

С1 Сърдечен/дихателен арест

Код червено А1

Код жълто В2

Код зелено С3

ДОМ

ДОЛ

Л

РЕ

Кардиопулмонална ресусцилация в ход
 Дихателен арест
 Възможен смъртен случай при неизвестни обстоятелства

1 - А1

2 - А1

3 - А1

4 - А1

С1 Сърдечен/дишателен арест

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. (ако е несигурен) Погледнете дали се повдигат гърдите?
4. Отговаря ли ви на въпрос или побутване?
5. Движи ли се?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Карта за инструкции КТР по възраст И2, И3, И4

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2, И3, И4

С2 Задавяне/обструкция на дихателни пътища

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Безсъзнание С нарушено дишане Не говори/не плаче Посинява Шумно дишане | Говори/плаче Стридор/шумно дишане Освободени дихателни пътища след задавяне Има газов поток (чува го) Пристъпна кашлица при деца | | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 | 4 - А1 3 - В2 |

С2 Задаване/обструкция на дихателни пътища

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Опишете как диша?
4. Повдига ли гърдите?
5. Чува ли се шум?
6. Говори ли?
7. Посинява ли?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Карта за инструкции обструкция на дихателни пътища И5, И6, И7
2. Здраво дете с внезапно спиране на дишането/сърдечен арест се приема за налична обструкция на дихателните пътища от чуждо тяло

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамnestични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст И2, И3, И4
2. Карта инструкция обструкция на дихателни пътища по възраст И5, И6, И7

С3 Давене

Код червено А1

Давене с много пострадали и жертви
 Давене с безсъзнание
 Давене със задух, нарушено дишане
 Давене, още е във водата
 Давене, престоял във водата > 1 минута
 Инцидент при скок във водата
 Давене с хипотермия
 Давене, объркан със задух
 Давене със силна кашлица
 Давене със съмнение за аспирация на вода
 Давене, още е под вода

Код жълто В2

Давене, в съзнание без задух
 Давене, в съзнание, без критични признаци
 Давене с леки наранявания (лацерации)
 Инцидент с водолаз, даване след гмуркане

Код зелено С3

| РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 | 4 - А1 3 - В2 |

С3 Давене

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Извлечен ли/изваден ли е от водата?
4. (ако да) На сушата ли е или в плавателно средство?
5. Колко време е бил под вода?
6. Какво правеше преди да пострада?
7. Водолаз ли е?
8. В сладка или в солена вода е станал инцидента?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се опитва да спасява, освен ако не е трениран за действията
2. Да не се мести пострадалия
3. Да се запази телесната топлина

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст И2, И3, И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции Контрол над дихателни пътища И9, И10

С4 Безсъзнание/припаднал

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>Безсъзнание</p> <p>С нарушено дишане</p> <p>Стеснено съзнание</p> <p>Комбинирана лекарствена с алкохолна интоксикация, не може да бъде събуден</p> <p>Припадък/нарушено съзнание при:</p> <ul style="list-style-type: none"> Главоболне Гръден дискомфорт Диабетик Кървене от Гастроинтестиналния тракт Ватинално кървене Остра коремна болка Продължително и повторно нарушение на съзнанието Еднократен епизод при > 50 годишна възраст Алкохолна интоксикация, не може да бъде събуден | <p>Бил в безсъзнание, в момента в съзнание, ориентиран, без критични симптоми</p> <p>Непотвърден „заспал на волана“</p> <p>Пресинкоп без критични симптоми</p> | <p>В съзнание, с минимални уредни</p> <p>Алкохолно опиянение, може да бъде събуден</p> | 1 - А1 | <p>2 - А1</p> <p>1 - В2</p> | <p>3 - А1</p> <p>2 - В2</p> | <p>4 - А1</p> <p>3 - В2</p> |

С4 Безсъзнание/припаднал

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално? Как диша?
3. Мърда ли?
4. Отваря ли очи?
5. Отговаря ли каго го повикаете?
6. За пръв път ли е така?
7. Опитайте ли се да го събудите?
8. (ако не) приближете се го и побутнете?
9. Има ли реакция?
10. Откога е в това състояние? Откога е така?
11. Падал ли е, претърпял ли е травма?
12. Взима (л) ли (е) лекарства?
13. Употребил ли е алкохол?
14. Има ли около него лекарства/бутилки/оръжие?
15. Какво правеше преди да припадне и да изгуби съзнание?
16. Има ли заболявания?
17. Случвало ли се е преди?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се мести пострадалия, да се поддържа в удобна позиция
2. Да се предпази от опасни условия на околната среда
3. Да не се дава нищо през устата
4. Ако повръща, да се постави в странично стабилно положение
5. Да не се оставя без наблюдение, трябва да диша през 3 до 5 секунди

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2, И3, И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища И9, И10

С5 Бременност и раждане

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| <p>Бременна/родилка в безсъзнание</p> <p>Бременна/родилка със синкоп</p> <p>Бременна/родилка с гърчове</p> <p>Бременна/родилка с признаци на шок</p> <p>Бременна/родилка с нарушено дишане/задух</p> <p>Раждане в ход при родилка с кръвоизлив</p> <p>Бременна > 20 г.с. с кървене</p> <p>Бременна > 36 г.с. с контракции</p> <p>Предтерминно раждане > 4 седмици до термин</p> <p>Новородено, не плаче</p> <p>Повече от един плод/новородено</p> <p>Анамнеза за усложнено предишно раждане</p> <p>Започнало раждане с разкъсан околоплоден мехур, отделена амниотична течност</p> <p>Започнало раждане с контракции < 3 минути</p> <p>Започнало раждане, виждат се плодни части</p> | <p>Раждане, родилката и детето изглеждат добре</p> <p>Започнало раждане с контракции < 5 минути</p> <p>Бременна с разкъсан околоплоден мехур</p> <p>Бременна < 20 г.с. с кървене, без синкоп</p> <p>Бременна < 20 г.с. с крампии, тазова болка, зацапване</p> <p>Генитално кървене с > 3 превръзки на час</p> <p>Съмнение за започнало раждане без изтекъл водни с контракции > 3 минути, без напъни.</p> | | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 | 4 - А1 3 - В2 |

С5 Бременност и раждане

Въпроси:

1. Будна ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Сама ли е в момента?
4. Колко далеч се намира от Вас?
5. Сама ли сте?
6. Има ли контракции/болки?
7. През колко време са контракциите/напъните?
8. Напъва ли я силно/има ли силни напъни?
9. Виждате ли главата на бебето да се подава?
10. Бебето излиза ли навън?
11. Първа бременност ли е?
12. Кое поред раждане е?
13. Изтекли ли са водите?
14. Изтекоха ли й водите?
15. Има ли кръв/кървене от родовите пътища?
16. Кога е терминална/кой месец сте?
17. Бебето навън ли е?
18. Диша ли бебето?
19. Имала ли е предишни трудни раждания?
20. Колко са бебетата/с близнаци ли сте?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не ѝ се позволява да използва тоалетна
2. Да легне/да бъде поставена на лявата си страна
3. Да се запази телесната температура
4. Да не се пуска водата в тоалетната
5. Да се приготвят лекарствата които ползва за екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. След раждане и нареднало раждане – Карта инструкции при раждане И8
2. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КНР по възраст И2,И4
3. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища И9

М1 Коремна Болка

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|---------------|-----------------------------|---|---|
| <p>Остра коремна болка с безсъзнание</p> <p>Остра коремна болка със шок</p> <p>Остра коремна болка с гръдна болка</p> <p>Остра коремна болка със задух</p> <p>Остра коремна болка, повръща кръв</p> <p>Остра коремна болка с мелеца</p> <p>Остра коремна болка с кървене и шок</p> <p>Остра коремна болка при сърдечни заболявания</p> <p>При съмнения за гниелогична инфекция</p> <p>Бременна със силни контракции 26 до 30 г.с.</p> <p>Бременна с коремна болка и кървене < 20 г.с.</p> | <p>Силна коремна болка</p> <p>Остра коремна болка с повръщане, без кръв</p> <p>Бременна с коремна болка без контракции и кървене</p> <p>Бременна с коремна болка > 20 г.с</p> <p>Продължителна бъбречна криза</p> <p>придружена с повръщане</p> | <p>Коремна болка без фебрилитет</p> <p>Неопределена коремна болка</p> <p>Коремна болка при дисменорея</p> <p>Болка по фланговете (бъбречна криза)</p> <p>Необичайна коремна болка</p> | <p>1 - А1</p> | <p>2 - А1</p> <p>1 - В2</p> | <p>3 - А1</p> <p>2 - В2</p> <p>1 - С3</p> | <p>4 - А1</p> <p>3 - В2</p> <p>2 - С3</p> |

М1 Коремна Болка

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли гръдна болка? (насока към...)
4. Има ли травма? (насока към травма)
5. Повръщал ли е?
6. (ако да) Какъв вид има повърнатото?
7. Има ли разстройство?
8. (ако да) Какъв е цвета и вида на изхожданията?
9. Болката под или над пъпа е?
10. (за жена в детеродна възраст) Възможно ли е да е бременна?
11. Почувствал ли се е замаян/припадал ли е?
12. (жена) Има ли кървене от гениталиите?
13. Как се чувства като се изправи?
14. Има ли и други заболявания?
15. Има ли повишена температура?
16. За първи път ли се случва?
17. От колко време е така?
18. Какъв цвят са лицето и устните му?
19. Взима ли лекарства за нещо?
20. Прегледан ли е от лекар?
21. Имал ли е операции наскоро?
22. Какво е ял, какво е пил?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата, да не се храни и да не поема течности
2. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст И2, И3, И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

M2 Анафилаксия/Алергии/Ужливания

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|--------|-----------------------------|---|---|
| <p>Незабавна реакция със загуба на съзнание</p> <p>Незабавна реакция със задух/ затруднено дишане</p> <p>Алергична реакция със затруднен говор, пресвистнал глас, трудно преглъщане</p> <p>Алергична реакция с подуване на езика/глотиса/лицето</p> <p>Реакция с признаци на шок</p> <p>Незабавна реакция при анамнеза за преживян анафилактичен шок</p> <p>Ужливане от насекомо по устата, шията и в устната кухина</p> | <p>Контакт с познат алерген при atopична анамнеза или при бронхиална астма със/без симптоми</p> <p>Остра реакция с леки нарушения в дишането или съзнанието</p> <p>Остра реакция със зачервяване/сърбеж на значителна площ</p> <p>Ужливане от насекомо повече от час без общи признаци на шок, но с оплаквания</p> | <p>Остра реакция със зачервяване/сърбеж в една анатомична област без дихателни смущения</p> <p>Алергична реакция > 30 минути след контакт в алергена</p> <p>Страх от алергична реакция след контакт с алерген, без прояви до момента</p> <p>Алергична реакция с кожни признаци, продължаваща > 1 час</p> <p>Ужливане без силна локална и обща реакция</p> | 1 - A1 | <p>2 - A1</p> <p>1 - B2</p> | <p>3 - A1</p> <p>2 - B2</p> <p>1 - C3</p> | <p>4 - A1</p> <p>3 - B2</p> <p>2 - C3</p> |

М2 Анафилаксия/Алергии/Ужилвания

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Трудно ли диша?
4. Какво се случило?
5. Какво го ужили?
6. Какво е ял и какво епил?
7. Има ли задух?
8. Може ли да говори? Издава ли звуци?
9. Пресипнал ли е гласът?
10. Има ли обрив/зачервяване?
11. (ако да) Къде и на каква площ?
12. Как изглежда лицето/устните?
13. Подуто ли е лицето, езика или устните?
14. Има ли сърбеж?
15. Имал ли е алергия преди?
16. (ако да) Какво се случи тогава?
17. Има ли астма?
18. Има ли диария/схващания в корема?
19. Повръщал ли е?
20. Правено ли е лекарство венозно?
21. Влошават ли се симптомите?
22. Колко време мина от първите признаци?
23. Какво усеща в момента?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Имате ли лекарства за алергия, предписани от лекар?
2. Да се постави в комфортно положение
3. Да се държи изправена шията, да се премахнат възглавници под главата
4. Да се наблюдава за прояви на затруднено дишане (забавено), промяна в гласа и затруднено гълтане

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст **И2,И3,И4**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти **И9**

МЗ Кървене/нетравматично

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|--|---------------|-----------------------------|---|---|
| <p>Със загуба на съзнание</p> <p>С нарушено дишане/задух</p> <p>Със синкоп</p> <p>С шок</p> <p>С хематемеза/мелена/кървене от ректума и признаци на шок</p> <p>Неконтролируемо кървене</p> <p>Бременна > 20 г.с. с вагинално кървене</p> <p>Кървене от устата със задух</p> <p>Вагинално кървене с остра коремна болка под нивото на пъпа или синкоп</p> | <p>Контролируемо кървене</p> <p>Хематемеза/мелена без шок</p> <p>Бременна < 20 г.с. с генитално кървене</p> <p>Генитално кървене със смяна > 3 превръзки на час без шок</p> <p>признаци</p> <p>Епистаксис с неконтролируемо кървене</p> <p>При хемофилия</p> <p>Чести епизоди на светогъртеж, мелена, хематемеза, генитално кървене</p> | <p>Необичайно вагинално кървене</p> <p>Хематурия</p> <p>Епистаксис с контролируемо или умерено кървене</p> <p>Ограничено ретицивизиращо кървене при пациент на антикоагулант</p> | <p>1 - А1</p> | <p>2 - А1</p> <p>1 - В2</p> | <p>3 - А1</p> <p>2 - В2</p> <p>1 - С3</p> | <p>4 - А1</p> <p>3 - В2</p> <p>2 - С3</p> |

МЗ Кървене/нетравматично

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално? Как е дишането?
3. Има ли задух? Стига ли ми въздуха?
4. Може ли да говори? Издава ли звуци?
5. Припадал ли е?
6. Може ли да се изправи?
7. Откъде кърви?
8. Откога кърви?
9. (в детеродна възраст) Има ли вероятност да е бременна?
10. Взима ли антикоагуланти?
11. Има ли заболявания? (хемофилия)
12. Кървял ли е преди?
13. Повръща ли?
14. (ако да) Какво?
15. Има ли диария? (вид)
16. Боли ли го корема?
17. (ако да) Над или под пъпа?
18. (жена) В цикъл ли е?
19. (жена) На колко време сменя превръзките?
20. Опитайте ли се да спрете кървенето?
21. (ако да) Успяхте ли да го спрете?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се движи при шокови признаци
2. Да се предупреди да не използва тоалетната
3. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

М4 Задух

Код червено А1

Код жълто В2

Код зелено С3

ДОМ

ДОЛ

Л

РЕ

Със загуба на съзнание
 Със синкоп
 С болка в гърдите
 С тежък асиметричен пристъп
 Не говори, не изговаря цяло изречение
 С кашлица и кръвениста/пенеста експекторация
 С цианоза
 При епиглотит
 При инфекция/съмнение за чуждо тяло
 При гръдна травма
 При прием на контрацептиви
 При прием на хормони
 При прием на медикаменти или наркотици
 При родилка скоро след раждане
 При състояние след операция
 След гипноза имобилизация
 След инхалирана неизвестна субстанция
 При обилна саливация

Без уточнена причина
 С кашлица
 С хълцане
 С плач
 Говори
 С фебрилитет, кашлица и експекторация
 При болни с астма или сърдечна слабост

С изтръпване на крайници
 Изчерпан кислороден източник при домашна терапия
 При остро кагарално възпаление на горни дихателни пътища
 При/след нервно-психическо разстройство/емоционален стрес

1 - А1
 2 - А1
 1 - В2
 3 - А1
 2 - В2
 1 - С3

М4 Задух

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Стига ли му въздуха?
4. Откога има задух?
5. Има ли гръдна болка (ако да към Гръдна Болка)
6. Може ли да говори?
7. (ако да) Може ли да изговори цяло изречение?
8. Какъв е цвета на лицето и устните (посинява ли)?
9. Трябва ли да се изправи, за да диша по-лесно?
10. Може ли да преглъща?
11. Изведнъж ли започна?
12. (при внезапно начало) Имал ли е наскоро операции, счупвания или раждане
13. Има ли други оплаквания?
14. Има ли астма?
15. Има ли кашлица?
16. (ако да) Какви са хранчките?
17. Взима ли лекарства?
18. Взима ли противозачагъчни?
19. Приема ли кислород у дома?
20. Има ли обилно слюноотделяне?
21. Има ли други заболявания?
22. Има ли повишена температура?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се постави в комфортно, удобно положение
2. Да не се движи, в покой
3. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КНР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

М5 Гръдна болка/сърдечни проблеми

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|---|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| В безсъзнание след гръдна болка Със задух Със стенокардна характеристика С бледост и изпотвяване Със спшкoп Анамнеза за сърдечна патология или типични оплаквания След употреба на алкохол/наркотични вещества | С гадене Със сърцебиене Атипична гръдна болка Анамнеза за стенокардна болка, преминнала от нитрат Внезапно сърцебиене без болка | При липсване и движение С чувство за сърдечна аритмия | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

М5 Гръдна болка/сърдечни проблеми

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Поти ли се обилно?
4. Гади ли му се, повръща ли?
5. Има ли слабост, замаяност?
6. Припадал ли е?
7. Къде е точно болката?
8. Откога го боли?
9. Взел ли е лекарство/помпичка?
10. Имал ли е преди сърдечни проблеми?
11. (ако да) Обяснете какви?
12. Взимал ли е нитроглицерин?
13. (ако да) Помогна ли?
14. Взимал ли е други лекарства за последните 24 часа?
15. Взимал ли е наркотик и кога?
16. Употребил ли е алкохол и кога?
17. Какво правеше, когато започна болката?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се постави в комфортно, удобно положение (седнало)
2. Да не се движи, в покой
3. Да се разкопчат/освободят дрехите по тялото
4. (ако има предписан нитроглицерин) Дали има наличен нитроглицерин?
5. (ако да и не го е приел) Да го приложи в седнало положение по прескрипцията на личния лекар
6. Да диша бавно и дълбоко
7. Да не се храни и да не поема течности
8. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Всеки припадък с известна анамнеза се приема за първи
7. Анамнестични данни
8. Отговор и ангажираност на други служби
9. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КГР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

M6 Захарен диабет

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Диабетик в безсъзнание Диабетик със задух Диабетик с гърчове Диабетик със силна гръдна болка Диабетик с профузно потене Диабетик с внезапна промяна в поведението, объркан | Диабетик с необичайна обща отпадналост, слабост Диабетик на перорална терапия с лош гликемичен контрол с оплаквания Диабетик с фебрилитет Диабетик с коремна болка | С общи симптоми Не се чувства добре, без критични симптоми и признаци | 1 - A1 | 2 - A1 1 - B2 | 3 - A1 2 - B2 1 - C3 | 4 - A1 3 - B2 2 - C3 |

М6 Захарен диабет

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли задух?
4. Знае ли къде е, познава ли ви?
5. Държи ли се нормално?
6. (ако не) Какво е различното?
7. Има ли болка?
8. (ако да) Къде?
9. Има ли слабост, замаяност?
10. Откога е така?
11. Припадал ли е?
12. Имал ли е гърчове?
13. Потн ли се обилно?
14. Има ли отпадналост?
15. Повръща ли и откога?
16. Какъв тип е диабета?
17. Какви лекарства за диабет приема?
18. Взима ли инсулин?
19. (ако да) Кога е взел инсулин за последен път?
20. Колко е захарта?
21. Кога се хранил за последен път?
22. Има ли повишена температура?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата, да не се храни и да не се дават течности с изключение на случаите, когато диабетикът сам поиска и може да приеме през устата
2. Ако може сам да поеме течност, да се даде сок с 2-3 чаени лъжици захар в него
3. Да се постави в комфортно, удобно положение
4. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

M7 Главоболлие

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Със загуба или промяна в съзнанието</p> <p>Със риск от инфекция</p> <p>Със задух</p> <p>С нарушения в речта</p> <p>С парализа</p> <p>С вратна ригидност</p> <p>С гърчове</p> <p>С промяна в поведението</p> <p>С повръщане без облекчаване на главоболнето</p> <p>Внезапно</p> <p>Най-силното усещано никога</p> | <p>> 12 часа след травма</p> <p>Бременна с главоболлие</p> <p>Неясно и неопределено</p> <p>С повръщане с облекчаване на главоболнето</p> | <p>< 12 часа след травма</p> <p>Мигренозно при познати за пациента симптоми</p> <p>С чувствителност към звук и светлина</p> | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

М7 Главоболие

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Знае ли къде е, познава ли ви?
4. Държи ли се нормално?
5. (ако не) Какво е различното?
6. Може ли да говори?
7. Имал ли е главоболие и преди?
8. Различно ли е това главоболие от предишните?
9. Кога започна?
10. Внезапно или постепенно започна?
11. Какво правеше, когато започна?
12. Колко го боли?
13. Има ли болка другаде?
14. (ако да) Къде?
15. Има ли повишена температура?
16. Има ли парализа/схващания?
17. Има ли повръщане и облекчава ли се след него главоболието ?
18. Има ли скованост във врата ?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата, да не се храни и да не поема течности
2. Да се постави в комфортно, удобно положение
3. Да се приготвят всички лични лекарства/лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст **И2,И3,И4**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти **И9**

M8 Синкоп

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|--|---|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Не възстановява съзнание С нарушено дишане Няколко епизода на синкоп/граше Необичаен синкоп при неизвестна анамнеза С признаци на шок Предшестван от остро внезапно главоболие При диабетик С кървене и травма Със съмнение за гърчове Със съмнение за фебрилен гърч при деца С гръдна болка или сърцебиене | С парализа и затруднен говор С преходна загуба на съзнание след травма на главата | С отпадналост Съмнение за синкоп При известен епилептик | 1 - A1 | 2 - A1 1 - B2 | 3 - A1 2 - B2 1 - C3 | 4 - A1 3 - B2 2 - C3 |

М8 Сипкоп

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Говори ли?
4. За първи път ли се случва?
5. Има ли парализа?
6. Имал ли е гърчове?
7. Имал ли е главоболие?
8. Какъв е цвета на лицето и устните?
9. Имал ли е травма?
10. Има ли диабет?
11. Има ли кървене?
12. Какво се случи?
13. Колко време мина от първите признаци?
14. Има ли повишена телесна температура?
15. Има ли болка в гърдите и сърцебиене?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се движи, да се постави в комфортно положение
2. Да не се дава нищо през устата
3. Да се държи изправена шията, да се премахнат възглавници под главата
4. Да се наблюдава за прояви на затруднено дишане (забавено), промяна в гласа и затруднено гълтане

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

М9 Фебрилитет

| Код червено А1 | | Код жълто В2 | | Код зелено С3 | | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----|-----|
| <p>Безсъзнание</p> <p>С качествени нарушения в съзнанието</p> <p>Не диша</p> <p>Със задух и сърцебиене</p> <p>Със менингеални симптоми</p> <p>Със затруднено гълтане</p> <p>С гърчове</p> | <p>При имунокомпрометиран пациент</p> <p>Неясни общи симптоми</p> <p>С обрив и тежко общо състояние</p> <p>Диабетик</p> <p>С повръщане и диария с над 39 С</p> <p>С епилепсия с > 39 С</p> | <p>С грипоподобни оплаквания или настинка</p> <p>С оплаквания от назо/орофаринкс</p> <p>Само с висока температура</p> <p>С кашлица без задух, от няколко дни с пюфни или бели храчки</p> <p>< 39 С с оплаквания от няколко дни, прегледан и приложено лечение</p> | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 | | | |

М9 Фебрилитет

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли задух?
4. Може ли да говори? Издава ли звуци?
5. Има ли болка?
6. Каква е телесната температура?
7. Колко е температурата?
8. От колко време (откога) има температура?
9. С какво я лекува (температурата)?
10. Имал ли е операции наскоро?
11. Има ли диабет?
12. Имал ли е гърчове?
13. Има ли главоболие?
14. Има ли гадене/повръщане?
15. Има ли кашлица?
16. (ако да) Какви са храчките?
17. Има ли придружаващи болести?
18. Може ли да преглъща?
19. Има ли обрив и как изглежда?
20. Прегледан ли е от лекар?
21. (ако да) Какво ви предписа?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се движи, да не приема нищо през устата
2. Да се разсъблече, да не се предприемат мерки за физикално охлаждане
3. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КГР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

М10 Отравяния/поглъщания/предозиране при деца

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---------------|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>С безсъзнание</p> <p>С нарушено дишане</p> <p>Поглъщане на летлива доза със симптоми</p> <p>С трудност при преглъщане</p> <p>С признаци на шок</p> <p>При съмнение за поглъщане на вещества, медикаменти, алкохол, наркотични вещества</p> <p>С гърчове</p> <p>Необичайно поведение/държи се странно</p> <p>Поглъщане на корозивна отрова</p> <p>Поглъщане на никотин</p> | <p>Поглъщане на опасна доза без симптоми</p> <p>Поглъщане на нефтені деривати</p> <p>Поглъщане на субтоксични дози</p> <p>Поглъщане на маслени отрови без симптоми</p> | | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

М10 Отравяния/поглъщания/предозиране при деца

Въпроси:

1. Будно ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Говори ли?
4. Издава ли звуци?
5. Има ли гърчове?
6. Има ли трудности с преглъщането?
7. Знаете ли какво погълна?
8. (ако е медикамент) Как се казва лекарството?
9. (ако не е медикамент) Какво погълна?
10. Колко погълна?
11. Кога го погълна?
12. Повръщало ли е?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата
2. Да не се индуцира повръщане
3. Да се съберат опаковки и контейнери от погълнатото

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст **ИЗ,И4**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти **И9**

M11 Отравяния/поглъщания/предозиране

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|---------------|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>С безсъзнание</p> <p>С нарушено дишане</p> <p>Поглъщане на летална доза със симптоми</p> <p>С трудност при преглъщане</p> <p>С признаци на шок</p> <p>Неясна информация при съмнение за поглъщане на вещества</p> <p>С гърчове</p> <p>Необичайно поведение/държи се страшно след поглъщане на опасна доза/количество</p> <p>Прием на наркотично вещество с гръдна болка</p> <p>Поглъщане на корозивна отрова</p> <p>Прием на домашни почистващи препарати, антифриз, разтворители, метанол, цинкиди и инсектициди</p> <p>Комбиниран прием на алкохол с наркотична свърхдоза</p> <p>Алкохолна интоксикация, не може да бъде събуден</p> | <p>Поглъщане на опасна доза/количество без симптоми</p> <p>Поглъщане на нефтен дериват</p> <p>Поглъщане на никотин</p> <p>Поглъщане на субтоксични дози</p> <p>Поглъщане на маслени отрови без симптоми</p> <p>Поглъщане на медикамент в обичайна доза</p> <p>Повикване, пострадалият не потвърждава</p> <p>предозиране/поглъщане и интоксикация</p> <p>Алкохолна опиянение, може да бъде събуден</p> | | 1 - A1 | 2 - A1 1 - B2 | 3 - A1 2 - B2 1 - C3 | 4 - A1 3 - B2 2 - C3 |

М11 Отравяния/поглъщания/предозиране

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Говори ли?
4. Издава ли звуци?
5. Има ли гърчове?
6. Държи ли се нормално?
7. (ако не) Какво е различното?
8. Агресивен ли е?
9. Има ли трудности с преглъщането?
10. Знаете ли какво погълна?
11. (ако да и е медикамент) Как се казва лекарството?
12. (ако не е медикамент) Какво погълна?
13. Кога го погълна?
14. Колко е погълнал?
15. Повръщал ли е?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата
2. Да не се индуцира повръщане
3. Ако е летаргичен да се постави в странично положение
4. Да се съберат опаковки и контейнери от погълнатото, включително и остатъци

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПП по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

M12 Психиатрични случаи/проблеми в поведението

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|--------|-----------------------------|---|---|
| <p>В безсъзнание след суициден опит</p> <p>Съзнание за предозигране на медикамент</p> <p>Задух без хипервентилация</p> <p>В безсъзнание със ступор/гърчове</p> | <p>Внезапна промяна в поведението, обърканост</p> <p>Запаха за суициден опит или към околните</p> <p>Видими следи от самонараняване</p> <p>Лацерация на китката с контрол от пригискане</p> <p>Делириум тременс</p> <p>Нужда от присъствие на екип по искане на службите</p> | <p>С депресия</p> <p>Взел недостатъчна доза медикаменти</p> <p>Със суицидни мисли</p> <p>С абстиненция</p> <p>С внезапна възбуда</p> <p>Нехарактерно поведение при анамнеза за психиатрично заболяване</p> <p>С алкохолно опиянение, може да бъде събуден</p> <p>Криза при нервно-психическо напрежение</p> | 1 - A1 | <p>2 - A1</p> <p>1 - B2</p> | <p>3 - A1</p> <p>2 - B2</p> <p>1 - C3</p> | <p>4 - A1</p> <p>3 - B2</p> <p>2 - C3</p> |

М12 Психиатрични случаи/проблеми в поведението

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли задух?
4. Може ли да говори?
5. Знае ли къде е, познава ли ви?
6. Държи ли се нормално?
7. (ако не) Какво е различното?
8. Има ли психиатрично заболяване?
9. Прибиран ли е заради психиатрично заболяване?
10. Агресивен ли е?
11. Има ли оръжие? Има ли достъп до оръжие?
12. Има ли опит за самонараняване?
13. (ако да) насока към травма...
14. Смятате ли, че има опасност да се самонарани?
15. Къде е в момента?
16. Може ли да разговаря с вас?
17. (ако да) Отговаря ли на въпросите ви?
18. Приемал ли е лекарства или алкохол?
19. (ако да) насока към отравяне, предозиране
20. Има ли кървене?
21. (ако да) Спира ли като го притиснете?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се ограничи напускането на пациента от зоната/мястото на пребиваване при сигурност на свидетеля
2. При отправена заплаха или усещане на застрашеност, свидетелят незабавно да напусне зоната
3. (ако е възможно) Да се опита да успокои пациента
4. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КИР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

М13 Гърчове/Припадъци

Код червено А1

В безсъзнание
 Затруднено дишане след припадък
 Остава в безсъзнание след гърч
 Остава объркан между припадъците
 Не излиза от припадъците
 Продължаващ гърч/припадък
 При диабетик
 След предозирване на лекарствен продукт
 След прием на наркотични вещества
 За първи път или при неизвестна етиология
 При бременна
 След травма на главата
 Със зачервяване при хиперпирексия
 Фебрилен гърч при деца

Код жълто В2

При алкохолна епилепсия
 > 20 минути след припадъка, ориентиран и адекватен.
 Състоянието след гърч

Код зелено С3

Нормално възстановяване
 след единичен припадък
 при позната етиология

PE

1 - А1
 1 - В2

Л

2 - А1
 2 - В2
 1 - С3

ДОЛ

3 - А1
 3 - В2
 2 - С3

ДОМ

4 - В2
 3 - С3

М13 Гърчове/Припадъци

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Продължава ли да се гърчи?
4. (ако да) Обяснете какво прави?
5. Колко дълго продължи това състояние?
6. Имал ли е припадъци преди?
7. Има ли диабет?
8. (ако да).....М6 – Захарен Диабет
9. (при дете) Болно ли е детето, има ли температура, дали му е студено?
10. (жена в детеродна възраст) Бременна ли е?
11. Има ли сърдечни проблеми?
12. Имал ли е наскоро травма на главата?
13. Приемал ли е лекарства или наркотици?
14. Продължава ли /спря ли гърча/припадъка?
15. Колко време мина след гърча?
16. Какво му е според вас?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се премахнат опасни предмети около пациента и да се почисти зоната, за да не се нарани
2. Да не се връзва
3. Да не се поставя нищо в устата
4. Ако гърчът спре, да провери дали диша
5. Да се постави в странично положение след гърча
6. (при дете) Да се разсъблече с цел охлаждане
7. Да се пригответ всички лични лекарства или приети лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Всеки припадък с неизвестна анамнеза се приема за първи
8. Отговор и ангажираност на други служби
9. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст **И2,И3,И4**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти **И9**

М14 Болен възрастен/недиагностициран

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално? Как е дишането
3. Има ли задух?
4. Може ли да говори? Издава ли звуци?
5. Какъв е цвета на лицето и устните?
6. Има ли болка?
7. (ако да) Къде е болката?
8. Има ли кървене?
9. (ако да) Къде? От кога?
10. Повръщал ли е? Има ли гадене?
11. (ако да) Опишете повърнатите материи?
12. Държи ли се нормално?
13. (ако не) Какво е различното?
14. Гади ли му се
15. Агресивен ли е?
16. Има ли оръжие или достъп до оръжие?
17. Има ли припадъци?
18. Има ли главоболие?
19. Знае ли къде е, познава ли ви?
20. Има ли диабет?
21. Каква е телесната температура?
22. Опериран ли е наскоро?
23. Има ли диария?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа
2. Да се постави в комфортно положение
3. Да не се позволява да се храни и да поема течности

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР при възраст И2
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

М15 Инсулт

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Безсъзнание Със задух С гърчове Трудно контактен Хемипареза/Хемиплегия | Внезапна скованост на крайниците Нарушен говор При диабетик Преходна парализа Преходно нарушение в говора При пациенти в институция Анамнеза за прекаран инсулт без НОВИ СИМПТОМИ | | 1 - А1 1 - В2 | 2 - А1 2 - В2 1 - С3 | 3 - А1 3 - В2 2 - С3 | 4 - А1 4 - В2 3 - С3 |

M15 Инсулт

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Държи ли се нормално?
4. (ако не) Какво е различното?
5. Говори ли нормално, движи ли се нормално?
6. Има ли схващания в крайниците?
7. Има ли слабост в крайниците?
8. (ако да) От двете страни или само от една страна?
9. Как изглежда лицето, има ли отпускане на устната?
10. Има ли главоболие?
11. Имал ли е инсулт преди?
12. Повръща ли ?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (при затруднено дишане) Да се поддържа шията изправена, да се махнат всички възглавници
2. Да не се дава нищо през устата, да не се храни, да не поема течности.
3. Да не се движи.
4. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа
5. Да се обърне на една страна, ако повръща.

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст **I2**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти **I9**

M16 Неизвестен механизъм/намерен припаднал

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|--|--------|--------|----------------------------|----------------------------|
| Безсъзнание Нарушения в дишането Не отговаря на повикване и стимул Повече от един пострадали | В съзнание, има движения Отговаря на повиквания и стимул | Говори, седи, движи се, стои изправен Уплашен спаднал на припадък | 1 - A1 | 2 - A1 | 3 - A1 1 - B2 1 - C3 | 4 - A1 2 - B2 2 - C3 |

М16 Неизвестен механизъм/намерен припаднал

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Знаете ли защо е припаднал?
4. Какво му е според вас?
5. Може ли да говори?
6. Движи ли се?
7. Отваря ли очите като го повикате?
8. Отговаря ли ви като го побутнете?
9. Има ли белези на травма/кървене?
10. Къде точно се намира?
11. Има ли опасности около него? (газ, ел.ток, оръжие)
12. Има ли лекарства, спринцовки или бутилки около него?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се приближи и да провери дали е буден, дали диша нормално и дали се движи
2. Да не се дава нищо през устата, да не се храни, да не поема течности.
3. Да не се премества и да не се движи.
4. Да очаква екипа и да го насочи към мястото

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

MI7 Комбинирани симптоми

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|---|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Остра коремна болка със задух</p> <p>Синкоп с безсъзнание</p> <p>Синкоп и силна коремна болка при пациент > 50 г.</p> <p>Внезапна коремна болка с кървене от ГИТ</p> <p>Мелена с шокови симптоми</p> <p>Бременна, остра болка ниско в корема с шокови признаци</p> <p>Високо кръвно налягане със загуба на съзнание и/или задух с/без гръдна болка</p> <p>Ниско кръвно налягане със загуба на съзнание и/или задух с/без гръдна болка</p> <p>Ускорен пулс със загуба на съзнание и/или задух с/без гръдна болка</p> <p>Забавен пулс със загуба на съзнание и/или задух с/без гръдна болка</p> <p>Неравномерен пулс със загуба на съзнание и/или задух с/без гръдна болка</p> | <p>Силна коремна болка без спешни симптоми</p> <p>Коликообразна болка в лумбалната област, придружена с повръщане</p> <p>Бременна с болки без кървене</p> <p>Гинекологично възпаление</p> <p>Гадене с повръщане на ясна кръв/чрезно съдържимо със световъртеж, със/без болка в гърди/корем или задух</p> <p>Световъртеж с повръщане и неврологични признаци/огнищна симптоматика</p> <p>Световъртеж с болка/стигане в гърдите</p> <p>Световъртеж със съмнения за кръвозагуба</p> <p>Главоболие, повръщане и световъртеж</p> | <p>Неопределена болка</p> <p>Днария и повръщане</p> <p>Днария с фебрилитет</p> <p>Без други симптоми</p> | 1 - A1 | 2 - A1 1 - B2 | 3 - A1 2 - B2 1 - C3 | 4 - A1 3 - B2 2 - C3 |

М17 Комбинирани симптоми

Въпроси:

1. Въпроси:
2. Буден ли е?
3. Диша ли нормално?
4. Има ли задух? Може ли да говори?
5. Знае ли къде е, познава ли ви?
6. Има ли други оплаквания?
7. Държи ли се нормално?
8. (ако не) Какво е различното?
9. Има ли болка и къде?
10. Има ли слабост, замаяност? Повръщал ли е и какво?
11. Имал ли е диария, откога и колко?
12. Болката под или над пъпа е?
13. (за жена в детеродна възраст) Възможно ли е да е бременна?
14. Почувствал ли се е замаян/припадал ли е?
15. (жена) Има ли кървене от гениталиите?
16. Как се чувства каго се изправи?
17. Припадал ли е? Имал ли е гърчове?
18. Има ли световъртеж, може ли да се изправи?
19. Има ли повишена температура?
20. Какви заболявания има?
21. Колко е пулса? Колко е кръвното?
22. Взимал ли е лекарство?
23. Какво е ял, какво е пил?
24. Какво е правил преди това?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата, да не се храни
2. Да се постави в комфортно, удобно положение
3. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КНР по възраст **И2**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти **И9**

М18 Болно дете

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|--|-----------------------------|---|---|-----|
| <p>Безсъзнание</p> <p>Не диша</p> <p>С гърчове и обърканост</p> <p>С гърчове с > 5 мин. давност</p> <p>След фебрилен гърч, остава объркано > 20 мин.</p> <p>Отпуснато със задух</p> <p>Със задух и цианоза</p> <p>Съмнение за чуждо тяло в дихателни пътища</p> <p>Фебрилно дете със затрудно глътане</p> <p>Възбудено и объркано със минимални симптоми</p> <p>Фебрилен гърч при деца</p> | <p>Със задух и добро общо състояние</p> <p>Възбудено с фебрилитет</p> <p>Отпуснато, с бързо начало на симптомите</p> <p>Отпуснато с неясни симптоми</p> <p>0 до 1 годишна възраст с > 40 С</p> <p>Под 5 години с > 39 С</p> <p>С анабет и фебрилитет</p> <p>С анамнеза за фебрилни гърчове с продължаващ фебрилитет</p> <p>Дете след гърч, сега в съзнание</p> <p>Кърмаче с фебрилитет, задух, повръщане, диария, неспокойствие</p> <p>С чуждо тяло в носа или ухото</p> | <p>С зачервено гърло, в добро общо състояние до 1г.</p> <p>С фебрилитет в добро общо състояние до 1г.</p> <p>С капилца в добро общо състояние до 1г.</p> | <p>1 - А1</p> <p>1 - В2</p> | <p>2 - А1</p> <p>2 - В2</p> <p>1 - С3</p> | <p>3 - А1</p> <p>3 - В2</p> <p>2 - С3</p> | |

М18 Болно дете

Въпроси:

1. Будно ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Може ли да говори?
4. Издава ли звуци?
5. Как изглежда?
6. Отпуснато ли е?
7. Може ли да преглъща?
8. Има ли припадъци?
9. Има ли главоболие?
10. Знае ли къде е, познава ли ви?
11. Държи ли се нормално?
12. (ако не) Какво е различното?
13. Има ли диабет?
14. Зачервено ли е гърлото?
15. Кашля ли?
16. Каква е телесната температура?
17. Гледал ли го е лекар?
18. (ако да) Какво каза че му има?
19. Изписа ли лекарства?
20. Какво лекарство му дадохте?
21. Има ли обрив/пъпки?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се дава нищо през устата, да не се храни
2. Да се постави в комфортно, удобно положение
3. Разсъбличане при нужда от охлаждане
4. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при медицински инциденти И9

Т1 Ухапвания от животни

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|---|---|--------|--------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Безсъзнание</p> <p>С нарушено дишане</p> <p>С шокони признаци</p> <p>Ухапване от познато отровно животно с общи симптоми</p> <p>Ухапване от змия</p> <p>Неконтролируемо кървене след ухапване</p> <p>Тежко ухапване по лице/шия с нарушения в съзнанието/дишането</p> | <p>Ухапване от познато отровно животно без общи симптоми</p> <p>Ухапване по лице и шия без нарушения на съзнанието или дишането</p> <p>Контролирано кървене след ухапване</p> | <p>Ухапване с минимална кожна лезия</p> <p>Подуване на мястото на ухапването</p> <p>Ухапване под ипята от неотропно животно без общи прояви</p> | 1 - А1 | 2 - А1 | 3 - А1 1 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

Т1 Ухапвания от животни

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Стига ли му въздуха?
4. Говори ли?
5. (ако да) Боли ли го като диша?
6. Къде е животното в момента?
7. Какво животното го ухапа?
8. Къде е ухапан?
9. Има ли кръвене?
10. (ако да) Откъде? Колко кърви? Откога кърви?
11. Спира ли като се притисне?
12. Подуто ли е мястото?
13. Преди колко време беше ухапан?
13. Какво усеща?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се задържи животното при възможност
2. Да не се движи и да се успокои пострадалия
3. При ухапване от змии да не се държи крайника нависоко, да не се използва лед, да не се прави опит за отстраняване на отровата

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПП по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кръвене – Карта инструкция за контрол над кръвене И11

T2 Насилие/агресия

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Безсъзнание Не дъша Със задух Размачквания по торса Проникващи наранявания глава, гърди, корем, крайници Множествени фрактури по крайниците Бедрена фрактура Неконтролируемо кървене с признаци на шок Травма на главата с гърчове, несъсвойство и агресивност Травма с парализа Увреда на шия и глава, пациентът е неспокоен, агресивен Увреда на глава с гърчове Съмнителни условия и неясна информация Значителна травма в повече от един телесен регион</p> | <p>Челюстни наранявания без други оплаквания Дистална огнестрелна рана в крайниците Дистална рана от притискане в крайниците Единична фрактура на крайник без бедро Леко огнестрелно нараняване Анамнеза за загуба на съзнание Силна болка след насилие Сексуално насилие Насилие с последваща остра психоза</p> | <p>Насилие с минимални травматични увреди Свидетел на насилие и агресия</p> | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

T2 Насилие/агресия

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли задух?
4. Може ли да говори? Издава ли звуци?
5. Отговаря ли на въпроси?
6. Припадал ли е?
7. Може ли да се изправи?
8. Кърви ли?
9. (ако да) Откъде кърви?
10. Може ли да спре каго се притисне?
11. Къде е наранен пострадалият?
12. Наблизо ли е насилникът?
13. Чувствате ли се сигурен или застрашен?
14. Как е пострадала жертвата/какво се е случило?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да остане на сигурно място, далеч от насилника
2. (ако има) да не се пипат и разместват проникващи в тялото предмети)
3. Да се остави пострадалият да лежи да се направи опит да бъде успокоен
4. (ако има) Да не се пипат и преместват оръжия
5. Да се даде съвет на пострадалия да не се къпе, да не сменя дрехите и да не се мие
6. Да се запази телесната температура
7. Да се приготвят всички лични лекарствени продукти за информация на екипа

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПП по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кървене – Карта инструкция за контрол над кървене И11

ТЗ Травматично кървене

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|---|---------------|-----------------------------|---|---|
| <p>Със загуба на съзнание след травма</p> <p>С нарушено дишане/задух след травма</p> <p>С шокони признаци след травма</p> <p>С > 1 пострадали</p> <p>Всяко артериално кървене след травма</p> <p>С кървене от устата и задух след травма</p> <p>Кървене от шията, бедрото или подмишницната ямка с голяма кръвозагуба след травма</p> <p>Вагинално кървене при бременна > 20 г.с след травма</p> <p>Вагинално кървене с остра коремна болка под нивото на пъпа или синкоп след травма</p> | <p>Контролируемо кървене след травма</p> <p>Бременна < 20 г.с с тентално кървене след травма</p> | <p>Травматично кървене при леки наранявания</p> | <p>1 - А1</p> | <p>2 - А1</p> <p>1 - В2</p> | <p>3 - А1</p> <p>2 - В2</p> <p>1 - С3</p> | <p>4 - А1</p> <p>3 - В2</p> <p>2 - С3</p> |

ТЗ Травматично кървене

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Какво се случи?
4. Откъде кърви?
5. Колко кърви?
6. Кръвта пръска ли силно?
7. Къде са травмите и нараняванията?
8. Може ли да отговаря на въпроси?
9. (ако е в детеродна възраст) Има ли вероятност да е бременна?
10. Има ли ампутирани части от тялото?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се движи
2. Да се покрие с одеяло за запазване на телесната температура
3. Да не се дава нищо през устата
4. При ампутация - ампутираната част да се постави в чист найлонов плик, без лед, ако е експулисиран зъб да се постави в мляко

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст, Пол
2. Брой пострадали
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Достъп и маршрут
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПП по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кървене – Карта инструкция за контрол над кървене И11

Т4 Термична травма/поражения от електрически ток

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|---------------|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Безсъзнание след термичната травма</p> <p>Със затруднено дишане</p> <p>Химическо/корозивно изгаряне на очите</p> <p>Изгаряне на дихателните пътища</p> <p>Пресипнал глас, затруднено гълтане</p> <p>Площ > 20 %, > 10 % при деца</p> <p>Площ до 10 % в областта на главата и лицето</p> <p>Площ до 10% в съчетание с друга травма</p> <p>Площ до 10% изгаряне на лице и глава при дете под 10 г.</p> <p>Съмнение за тежко изгаряне при неясна информация</p> <p>Съмнение за изгаряне с високоволтажно електричество</p> <p>Съмнение за изгаряне с придружаваща механична тежка травма</p> <p>Изгаряне след поражение от електрически ток</p> <p>Тежко заснати при масови и групови изгаряния</p> <p>Изгаряне при експлозия</p> | <p>Площ < 20 %</p> <p>Под 10 % повърхностни изгаряния</p> <p>С краткотрайна загуба на съзнание, в момента в съзнание</p> <p>Повърхностни изгаряния с механична незначителна травма</p> <p>Поражения от електрически ток в домакинството без критични симптоми/рингърни нарушения</p> <p>Лека степенно голямо по площ изгаряне с гореща течност в домакинство</p> | | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

Т4 Термична травма/поражения от електрически ток

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли задух?
4. Какво се е случило?
5. Как е пострадал (как е изгорен)?
6. Какъв е броя на пострададалите?
7. Все още гори ли пострадалият?
8. В контакт ли е пострадалият с електрическата мрежа?
9. Каква е опасността?
10. Къде се е случило?
11. Какъв химикал е причинил изгарянето?
12. Къде се намира пострадалият?
13. Как може да се стигне дотам?
14. Къде са изгарянията?
15. Кой части на тялото са изгорени?
16. Каква е тяхната площ/големина (да измери с длан)?
17. (ако е по глава/лице) Кашля ли? Изгорени ли са космите в носа, има ли сажди? Има ли изгаряния по главата/лицето?
18. Има ли други травми?
19. (ако да) Какви са травмите?
20. Кърви ли?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (електрически изгаряния) При безопасност да се изключи електрическата мрежа, да не се докосва пострададал при вероятност за наличен контакт с електрическата мрежа, да се внимава за влажни и мокри повърхности
2. (химическо изгаряне) Да се премахната контаминираните дрехи при възможност, да се изтупат, да не се използва вода
3. (изгаряне на очите) Да се опита промивка с вода, да се премахнат контактните лещи
4. Да се охлади обгореното място със студена вода, без да се използва лед

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст, Пол
2. Брой пострадали
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Достъп и маршрут
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КГПР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10

Т5 Очна травма/оплаквания

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|--------|-----------------------------|---|---|
| <p>Със загуба на съзнание след очна травма</p> <p>С нарушения в дишането след очна травма</p> <p>Със загуба на съзнание след зрителино нарушение</p> <p>Корозивни изгаряния на очите</p> <p>С нарушения в дишането след зрителино нарушение</p> <p>Със стеснено съзнание и зрителино нарушение</p> <p>Внезапна двустранна слепота</p> <p>Слепота след алкохолна интоксикация</p> | <p>Вска очна увреда без критични симптоми</p> <p>Наравяване около очите без други симптоми</p> <p>Проникващ предмет/оръжие без критични симптоми</p> <p>Зрителини нарушения след прием на станол или метанол без общи симптоми</p> <p>Зрителини нарушения без ясна причина</p> <p>Зрителини нарушения при диабетик</p> | <p>Малки изолирани лезии</p> <p>Болка в очите без други симптоми</p> <p>Болезнено око след операция</p> | 1 - А1 | <p>2 - А1</p> <p>1 - В2</p> | <p>3 - А1</p> <p>2 - В2</p> <p>1 - С3</p> | <p>4 - А1</p> <p>3 - В2</p> <p>2 - С3</p> |

Т5 Очна травма/охлаквания

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Какво се случи?
4. (при травма) Какво причини нараняването на окото?
5. Има ли открито нараняване на ябълката с изгичане на течност/кръв от окото?
6. Има ли други поражения?
7. Има ли чуждо тяло в окото?
8. Вижда ли ви?
9. Какво вижда?
10. Може ли да прочете нещо?
11. Кога започна болката в очите?
12. Приемал ли е алкохол?
13. Има ли други нарушения/симптоми?
14. Имал ли е очна операция?
15. Има ли диабет?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се премахват проникващи предмети
2. При открито нараняване да не се докосва, промива или превързва
3. При химическа/корозивна увреда да се промие незабавно с вода, да се премахнат контактните лещи
4. Да не се движи и да седне
5. Да не се дава нищо през устата

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Достъп и маршрут
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КНР по възраст **И2,И3,И4**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма **И10**

Т6 Падания/височинна травма

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|--------|--------|----------------------------|------------------|
| <p>Със загуба на съзнание</p> <p>С нарушено дишане/задух</p> <p>С шокони признаци</p> <p>С > 1 пострадал</p> <p>Със стеснено съзнание</p> <p>С парализа</p> <p>С размачкване или проникващо нараняване на глава, шия, гръден кош, корем, таз, бедро</p> <p>При засягане на ≥ 2 анатомични региона</p> <p>С множествени фрактури на крайниците</p> <p>С ампутация проксимално от китката или глезена</p> <p>При самотен пациент в заключен дом</p> <p>От ≥ 3 метра височина</p> <p>Със значителен механизъм, високоенергийно</p> <p>С неясна информация</p> <p>С гръдна болка и световъртеж преди травмата</p> <p>С главоболие и световъртеж преди травмата</p> <p>Бедрена фрактура</p> <p>С неконтролируемо кървене</p> | <p>Единична фрактура на предмишницата</p> <p>Единична фрактура под коляно</p> <p>От височина < 3 метра без оплаквания</p> <p>С умерена болка без други критерии за спешност</p> <p>С болка в шията или гръбначния стълб без критични симптоми</p> <p>С контролирано кървене</p> | <p>Падане под 3 метра</p> <p>С рани, натъртвания, леки наранявания</p> <p>Участник в инцидента без оплаквания</p> | 1 - А1 | 2 - А1 | 3 - А1 1 - В2 1 - С3 | 2 - В2 2 - С3 |

Т6 Падания/височинна травма

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Говори ли?
4. От каква височина е падането?
5. На каква повърхност падна?
6. Опишете поражението/травмите?
7. Какви са травмите/оплакванията?
8. Оплака ли се от болка или друго преди да падне?
9. Може ли да си мърда краката и пръстите на краката?
10. Има ли кръвене?
11. (ако да) Откъде? Колко кръви? Откога кръви? Спира ли като се притисне?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (ако е подходящо) Да се изключат всички машини
2. (ако липсва заплаха от околната среда) Да не се премества пострадалия
3. Да се посъветва пострадалия да не се движи
4. Да се обездвижат всички съмнителни за счупване области
5. Да не приема нищо през устата
6. Да се запази телесната температура и да се успокои

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст И2,И3, И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кръвене – Карта инструкция за контрол над кръвене И11

T7 Топлинен удар/измръзване

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|---|--------|--------|----------------------------|------------------|
| <p>В безсъзнание</p> <p>Със затруднено дишане</p> <p>Стеснено съзнание, дезориентиран, объркан, отказва помощ</p> <p>Хипотермия със значителна механична травма</p> <p>Хипотермия под 32С</p> <p>С хипотермия, намерен, със стеснено съзнание</p> <p>След субмерзия в студена вода</p> | <p>Умерена хипотермия без критични симптоми и признаци</p> <p>Умерена хипотермия с други травматични увреждания/наранявания</p> <p>Локализирани измръзвания</p> <p>Преживял хипотермия без придружаващи заболявания и без оплаквания</p> <p>Топлинно изтощение без критични симптоми и признаци</p> <p>С неконтролируемо треперене</p> | <p>Лека хипотермия без симптоми</p> <p>Преживял излагане на студ или топлина с оплаквания</p> | 1 - А1 | 2 - А1 | 3 - А1 1 - В2 1 - С3 | 2 - В2 2 - С3 |

T7 Топлинен удар/измръзване

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. (ако не е очевидно) Какъв е източника на измръзване/топлина?
4. Къде се намира в момента?
5. Има ли някакви оплаквания?
6. Как изглежда кожата?
7. (при хипотермия) Трепери ли?
8. (при хипертермия) Потти ли се обилно?
9. Има ли слабост, замаяност или раздразнителност?
10. Има ли белези за травми и кървене? Какви?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (ако е подходящо) Да се отстрани от неблагоприятната околна среда
2. (ако е студено и сухо) Да се покрие с одеяло с цел затопляне
3. (ако е студено и влажно/мокро) Да се премахнат мокрите дрехи и да се покрие с одеяло с цел затопляне
4. (при топлинна увреда) Да се разкопчат дрехите с цел охлаждане
5. (при нарушения в съзнанието) Да не се дава нищо през устата
6. (при измръзване) Да не се разтриват измръзналите крайници

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване
5. Придружаващи симптоми и признаци
6. Анамнестични данни
7. Отговор и ангажираност на други служби
8. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10

Т8 Травматична увреда/огнестрелно нараняване/нараняване с оръжие

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|--|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Със загуба на съзнание</p> <p>С нарушено дишане/задух</p> <p>С шокони признаци</p> <p>С > 1 пострадали</p> <p>Със стеснено съзнание</p> <p>Нараняване на глава, шия, гръден кош, корем, таз, бедро</p> <p>Нараняване проксимално от коляното или лакътя</p> <p>С неконтролируемо кървене</p> <p>При засягане на ≥ 2 анатомични региона</p> <p>Намерен с нарушено съзнание/дишане</p> <p>Силен болков синдром</p> | <p>Пенетрираща травма на крайниците под лакътя/коляното</p> <p>С контролируемо кървене</p> | <p>Участник в инцидента без оплаквания</p> <p>Пожърхостни порязвания или охлузвания</p> <p>Свидетел преценява, че уредата е лека</p> | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

Т8 Травматична увреда/огнестрелно нараняване/нараняване с оръжие

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Какво се случи?
4. Има ли видима травма?
5. (ако да) Какви са пораженията от оръжието?
6. Кои части от тялото са наранени?
7. Има ли кръвене?
8. (ако да) Откъде? Колко кръви? Откога кръви?
Спира ли като се притисне?
9. Колко са пострададалите?
10. Извършителят наблизо ли е?
11. Чувствате ли се на сигурно място?
12. Има ли оръжие наблизо?
13. Какво е оръжието? Тип?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се предпази от ново нападение в сигурна зона
2. (при сигурна зона) Да не се мести пострадалият
3. Да се даде съвет да не се движи пострадалият
4. Да не се прави опит за изваждане на пенетриращ обект
5. Да се покрие с одеяло за запазване на телесната температура
6. Да се направи опит да се успокои пострадалият
7. Да не се пипат оръжия около инцидента

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Брой пострадали
4. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПП по възраст И2, И3, И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кръвене – Карта инструкция за контрол над кръвене И11

Т9 Травматична увреда/инцидент

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|--|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Със загуба на съзнание</p> <p>С нарушено дишане/задух</p> <p>С шоккови признаци</p> <p>С > 1 пострадали</p> <p>Със стеснено съзнание</p> <p>С парализа</p> <p>С размачкване или пропикнащо нараняване на глава, шия, гръден кош, корем, таз, бедро</p> <p>Ампутация проксимално от китката или глезена</p> <p>Заклещване</p> <p>С неконтролируемо кървене</p> <p>Множествени фрактури на крайниците</p> <p>Бедрена фрактура</p> <p>При засягане на ≥ 2 анатомични региона</p> <p>С хипотермия</p> <p>Намерен с нарушено съзнание/дишане</p> <p>Силен болков синдром</p> | <p>Пенетрираща травма на крайниците</p> <p>Ампутация/заклещване на пръсти</p> <p>С болка в шията или гръбначния стълб без критични симптоми</p> <p>Единична фрактура на предмишницата</p> <p>Единична фрактура под коляно</p> <p>С умерена болка без други критерии за спешност</p> <p>С контролируемо кървене</p> <p>Бил с нарушения в съзнанието, в момента е в съзнание</p> | <p>Участник в инцидента без оплаквания</p> <p>Експулсия на зъб, зацото предполага ЧМТ</p> <p>Повърхностни порязвания или охлузвания</p> <p>Смъдетел преценява че увредата е лека</p> | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

Т9 Травматична увреда/инцидент

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Какво се случи?
4. Има ли видима травма?
5. (ако да) Какви са пораженията?
6. (при ампутация) Кои части от тялото са ампутирани?
7. Може ли да си мърда пръстите на ръцете и краката? (да не го кара да мърда други части от тялото)
8. Има ли кръвене?
9. (ако да) Откъде? Колко кръви? Откога кръви? Спира ли като се притисне?
10. Колко са пострадалите?
11. Заклещен ли е?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (ако няма опасност в зоната) Да не се мести пострадалият
2. Да се даде съвет да не се движи пострадалият
3. (ако е заклещен в тясно пространство) Да не се навлиза и да се прави опит за екстракция
4. Да не се прави опит за изваждане на пенетриращ обект
5. Да се покрие с одеяло за запазване на телесната температура
6. (при ампутации) Ампутираната телесна част да се постави в чист найлонов плик, не в лед
7. (при експулсия на зъб) Да се постави в мляко

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Брой пострадали
4. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кръвене – Карта инструкция за контрол над кръвене И11

Т10 Пътнотранспортно произшествие

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|---|---|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Със загуба на съзнание</p> <p>С нарушено дишане/задух</p> <p>С шокони признаци</p> <p>С гръдна болка преди инцидента</p> <p>С > 1 пострададал</p> <p>Със стеснено съзнание</p> <p>Наравяване на глава, шия, гръден кош, корем, таз, бедро</p> <p>Заклещване на пострададал</p> <p>Претъркаляне на МПС</p> <p>С неконтролируемо кървене</p> <p>С парализа</p> <p>Множествени фрактури на крайниците</p> <p>Бедрена фрактура</p> <p>При засягане на ≥ 2 анатомични региона</p> <p>Намерен с нарушено съзнание/дишане</p> <p>Силен болков синдром</p> | <p>Пенетрираща травма на крайниците под лакътя/коляното</p> <p>С контролируемо кървене</p> <p>Пенетрираща травма на крайниците</p> <p>Ампутация/заклещване на пръсти</p> <p>С болка в шията или гръбначния стълб без критични симптоми</p> <p>Единична фрактура на предмишницата</p> <p>Единична фрактура под коляно</p> <p>С умерена болка без други критерии за спешност</p> <p>С контролируемо кървене</p> <p>Бил с нарушения в съзнанието, в момента е в съзнание</p> | <p>Участник в инцидента без оплаквания</p> <p>Попърхностни порязвания или охлузвания</p> <p>Свидетел преценява че увредата е лека</p> | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

Т10 Пътнотранспортно произшествие

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Какво се случи?
4. Колко са пострадалите?
5. Има ли видима травма?
6. Къде са травмите?
7. (ако да) Какви са травмите?
8. Кои части от тялото са наранени?
9. Има ли кръвене?
10. (ако да) Откъде? Колко кръви? Откога кръви?
Спира ли като се притисне?
11. Заклецен ли е?
12. Има ли пожар?
13. (отличителни) Кое е мястото?
14. Как се стига дотам?
15. Има ли претъркаляне на МПС?
16. Има ли изхвърлени от автомобила?
17. Кой е пострадал? (пешеходец, шофьор, пътник,
мотоциклетист, колхоздач)

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (при липса на животозаstraшаващи условия и сигурна зона) Да не се мести пострадалият
2. Да се даде съвет да не се движи пострадалият
3. (ако има електрическа мрежа наоколо) Да не се докосва МПС
4. Да се даде съвет на пасажерите да стоят в МПС
5. Да се направи опит да се успокоят

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Брой пострадали
4. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действие:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2,И3 ,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10
3. При кръвене – Карта инструкция за контрол над кръвене И11

T11 Ушна травма/оплаквания

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|---|--|---------------|-----------------------------|---|---|
| <p>Със загуба на съзнание след ушни оплаквания</p> <p>С нарушения в дишането след ушни оплаквания</p> <p>Със стеснено съзнание и ушни оплаквания</p> <p>Световъртеж с нарушения в съзнанието</p> <p>Световъртеж с парализа</p> <p>Световъртеж с гръдна болка</p> <p>Световъртеж с гадене, блед и изпотен</p> | <p>С изтичане на кръв или течност от ухото след травма при пациент в съзнание</p> <p>Общи ушни симптоми без ясна причина</p> <p>Световъртеж с повръщане и неврологични признаци</p> <p>Световъртеж със съмнения за кръвозагуба</p> <p>Чуждо тяло в слуховия канал</p> | <p>Болка в ухото</p> <p>Секрет от ухото</p> <p>Рани в ухото</p> <p>Преходна замаяност без други симптоми</p> | <p>1 - A1</p> | <p>2 - A1</p> <p>1 - B2</p> | <p>3 - A1</p> <p>2 - B2</p> <p>1 - C3</p> | <p>4 - A1</p> <p>3 - B2</p> <p>2 - C3</p> |

Т11 Ушна травма/оплаквания

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Какво се случи?
4. (при травма) Какво причини нараняването на ухото?
5. Има ли изтичане на гечност/кръв от ухото?
6. Има ли други поражения?
7. Има ли чуждо тяло в ухото?
8. Попадна ли нещо в ухото?
9. Чува ли ви?
10. Има ли шум в ухото?
11. Кога започна болката в ухото?
12. Има ли други нарушения/симптоми?
13. Имал ли е операция на ухото?
14. Вие ли му се свяг?
15. Има ли болки другаде?
16. Блед ли е?
17. Има ли гадене?
18. Повръща ли?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да не се премахват проникващи предмети
2. При открито нараняване да не се докосва, промива или превързва
3. Да не се движи и да седне
4. Да не се дава нищо през устата

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Достъп и маршрут
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КТР по възраст И2, И3, И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травма И10

A1 Химическа травма/обгазяване/аварии

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|---|---------------|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>В безсъзнание след химическа травма/обгазяване</p> <p>Задух след химическа травма/обгазяване</p> <p>Шок след химическа травма/обгазяване</p> <p>Над 15% корозивно изгаряне след химическа травма</p> <p>Над 10% корозивно изгаряне при деца след химическа травма</p> <p>Поглъщане на позната химическа отрова с последващи симптоми</p> <p>Инхалиране на позната химическа отрова с последващи симптоми</p> <p>Опасност от масово поразяване след експлозия и обгазяване близо до голямо населено място</p> <p>Трудно преглъщане след химическа травма/обгазяване</p> <p>Травматични поражения с код Червено A1</p> | <p>Под 15% корозивно изгаряне</p> <p>До 10 % корозивно изгаряне при деца</p> <p>Ваншване на газ без последващи симптоми</p> <p>Повикване от спасители от служби за спешно реагиране</p> <p>Химикали по кожата/дрехите на пострадалия без симптоми</p> | C3 | 1 - A1 | 2 - A1 1 - B2 | 3 - A1 2 - B2 1 - C3 | 4 - A1 3 - B2 2 - C3 |

А1 Химическа травма/обгазяване/аварии

Въпроси:

1. Какво е спешното състояние?
2. Буден ли е?
3. Диша ли нормално?
4. Какъв е източникът на контаминация?
5. Извлечен ли е пострадалият от средата с източника на контаминация?
6. В опасност ли сте в момента?
7. Какво е името и вида на химическия агент?
Газ/течност/твърдо/прахообразно вещество?
8. Колко са пострадалите?
9. Има ли пострадали с травми?
10. Има ли взривове/опасност от взривове?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (ако не е на сигурно място) Да стигне до безопасно място, да се избегне опасната среда, да изведе пострадалите на безопасно място, да не навлиза в опасната зона ако не е безопасно, при обгазяване в затворена среда всеки да напусне незабавно зоната
2. (при химическа контаминация) Да се премахнат контаминираниите дрехи и контактни очни лещи
3. (при химическа контаминация) Ако веществото е прахообразно да се изчетка и изтръска, без да се използва вода
4. (при химическа травма на очите) Да се промият очите
5. (при изгаряне) Да се охладят мястото със студена вода, без лед
6. Да се набере информация за химикала, предизвикал поражението

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Брой пострадали
2. Възраст, пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
5. Контаминиращ агент – газ/течност/прахообразен
6. Тип на инцидента
7. Информация за метеорологични условия
8. Отговор и ангажираност на други служби
9. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПР по възраст **И2,И3, И4**
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травми **И10**

A2 Производствен инцидент

| Код червено A1 | Код жълто B2 | Код зелено C3 | PE | Л | ДОЛ | ДОМ |
|--|---|---|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>Със загуба на съзнание</p> <p>С нарушено дишане/задух</p> <p>С шокви признаци</p> <p>С > 1 пострададал</p> <p>Със стеснено съзнание</p> <p>С парализа</p> <p>С размачкване или проникващо нараняване на глава, шия, гърден кош, корем, таз, бедро</p> <p>Ампутация проксимално от китката или глезена</p> <p>Заклещване</p> <p>С неконтролируемо кървене</p> <p>Множествени фрактури на крайниците</p> <p>Бедрена фрактура</p> <p>При засягане на ≥ 2 анатомични региона</p> | <p>Ампутация/заклещване на пръсти</p> <p>С болка в шията или гръбначния стълб без критични симптоми</p> <p>Единична фрактура на предмишницата</p> <p>Единична фрактура под коляно</p> <p>С умерена болка без други критерии за спешност</p> <p>С контролирано кървене</p> | <p>Участник в инцидента без оплаквания</p> <p>Експулсия на зъб, защита предполога ЧМТ</p> <p>Повърхностни порязвания или охлузвания</p> | 1 - A1 | 2 - A1 1 - B2 | 3 - A1 2 - B2 1 - C3 | 4 - A1 3 - B2 2 - C3 |

A2 Производствен инцидент

Въпроси:

1. Буден ли е?
2. Диша ли нормално?
3. Има ли видима травма?
4. (ако да) Какви са пораженията?
5. (при ампутация) Кои части от тялото са ампутирани?
6. Може ли да си мърда пръстите на ръцете и краката?
(да не го кара да мърда други части от тялото)
7. Има ли кървене?
8. (ако да) Откъде? Колко кърви? Откога кърви? Спира ли като се притисне?
9. Колко са пострадалите?
10. Заклещен ли е?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. Да се изключат всички машини
2. (ако няма опасност в зоната) Да не се мести пострадалият
3. Да се даде съвет да не се движи пострадалият
4. (ако е заклещен в тясно пространство) Да не се навлиза и да се прави опит за екстракция
5. Да се покрие с одеяло за запазване на телесната температура
6. (при ампутации) Ампутираната телесна част да се постави в чист найлонов плик, не в лед
7. (при експулсия на зъб) Да се постави в мляко

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Възраст
2. Пол
3. Брой пострадали
4. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа

Телефонен инструктаж за действия:

1. Безсъзнание и не диша – Карта инструкции КПП по възраст И2,И3,И4
2. Безсъзнание/диша – Карта инструкции контрол над дихателни пътища при травми И10
3. При кървене – Карта инструкция за контрол над кървене И11

А3 Тежък инцидент/масов инцидент

| Код червено А1 | Код жълто В2 | Код зелено С3 | РЕ | Л | ДОЛ | ДОМ |
|---|--|---------------|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Пожар с експлозия Самолетна катастрофа ПТП с трамвай Влакова катастрофа Природно бедствие Изтичане на газ Морска злополука Терористична атака Военни действия Други бедствия Възможни бедствия и масови злополуки Затрупувания и минни злополуки | Искане за присъствие на мобилен екип от служби за осигуряване на готовност при спасителни акции или възможни инциденти | | 1 - А1 | 2 - А1 1 - В2 | 3 - А1 2 - В2 1 - С3 | 4 - А1 3 - В2 2 - С3 |

А3 Тежък инцидент/масов инцидент

Въпроси:

1. Какво се е случило?
2. Какъв е инцидента?
3. Какъв е броя на пострадалите?
4. Каква е опасността?
5. Къде се е случило?
6. Как може да се стигне догам?
7. Има ли подсигурен периметър за екипа?

Инструкции по телефон до пристигане на екипа:

1. (ако не е на сигурно място) Да стигне до безопасно място, да се избегне опасната среда, да изведе пострадалите на безопасно място, да не навлиза в опасната зона ако не е безопасно, при обгазяване в затворена среда всеки да напусне незабавно зоната
2. (при химическа контаминация) Да се премахнат контаминираниите дрехи и контактни очни лещи
3. (при химическа контаминация) Ако веществото е прахообразно да се изчетка и изтръска, без да се използва вода
4. (при химическа травма на очите) Да се промият очите
5. (при изгаряне) Да се охладят мястото със студена вода, без лед
6. Да се набере информация за агента, предизвикал поражението
7. При обилно кървене да се притисне мястото, а ако е на крайник да се постави турникет

Инструкции към екипа: естество на инцидента

1. Брой пострадали
2. Възраст, Пол
3. Специфична локация/адрес/отличителни знаци
4. Достъп и маршрут
5. Основно оплакване, придружаващи симптоми и признаци
6. Отговор и ангажираност на други служби
7. Опасности и риск за екипа
8. Осигурен безопасен периметър

И1: Инструкции за работа с външен дефибрилатор (тип AED)

1. Ако е дете до една година, ПРЕМИНИ на И4: КТР при кърмачета.

2. Премахни дрехите от гърдите на пациента. Нема остане гол до кръста.

3. Постави дефибрилатора отливо на пациента.

4. Отвори чантата, в която е дефибрилатора и го включи.

5. Сложи лопатите (лепенките) върху гърдите, както е указано на тях. Увери се, че ползваш детски лопати (лепенки), ако е дете.

6. Увери се, че кабелите на лопатите (лепенките) са свързани с дефибрилатора.

7. Следвай сигналите и гласовите указания на дефибрилатора

8. Изчакай машината да анализира сигнала или натисни бутон "analyze", ако има такъв.

9. Не се докосвай до пациента.

10. Ако дефибрилаторът съветва да направиш електрошок, увери се, че никой не докосва пациента и натисни бутона "Shock".


11. Следвай сигналите на дефибрилатора

12. Ако дефибрилаторът не препоръчва да направиш електрошок, продължи КТР.


13. Ако дефибрилаторът ти казва да направиш електрошок, увери се, че никой не докосва пациента и натисни бутона "Shock".

14. Продължавай да следваш сигналите на дефибрилатора докато дойде помощ.


И2: Инструкции за КПР при възрастни - раздел А



И2: Инструкции за КПР при възрастни - раздел В



И2: Инструкции за КНР при възрастни - раздел С



И2: Инструкции за КПР при възрастни - раздел D

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.

Постави дланта на ръката си в центъра на гърдния кош.

Сложи другата си ръка отгоре. Натисни вертикално надолу с дланите си - хлътването трябва да е около 2-4 см.

Направи го 30 пъти. Трябва да натискаш силно и бързо.

Ако не се прави дишане "уста в уста", **да приложи 200 натиска и да се върне на телефона.**

Ако ще прави дишане "уста в уста":

Защипи носа с едната ръка, с другата повдигни брадичката, така че главата да се извие назад.

Направи две вдувания в белите дробове на пациента, след което помпай върху гърдите 30 пъти.

Продължавай по този начин - 30 натиска и след това 2 вдувания.

Продължавай докато не пристигне медицинска помощ.


Аз ще остана на линия с теб, докато пристигнат.

Истерия


Продължавай да помагаш, докато не пристигне медицинско лице.

Трябва да успокоиш пациента, за да можеш да му помогнеш.

ИЗ: Инструкции за КПР при деца (1-8г) - раздел А



ИЗ: Инструкции за КПР при деца (1 - 8 г.) - раздел В



ИЗ: Инструкции за КТР при деца (1-8г) - раздел С

Повдига ли се гръдният кош?

Не

ПРЕМИНИ на Иб:
Инструкции при обструкция при деца.

Да

Начало само с компресии.

Начало при обструкция при деца.

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.
Постави дланта на едната си ръка в центъра на гръдния кош на детето.
Натисни здраво и решително вертикално надолу само върху дланта си - гръдният кош да хлътне наполовина.
Направи го 30 пъти. Трябва да натискаш силно и бързо.
Ако не се прави дишане "уста в уста", **посъветвайте го да паргане 200 натиска и да се върне на телефона.**

Ако ще прави дишане "уста в уста":

Защипи носа с едната ръка, с другата повдигни брадичката, така че главата да се извие назад.

Направи две вдухвания в белите дробове на пациента, след което помпай върху гръдите 30 пъти.


Продължавай по тази схема - 30 натиска и след това 2 вдухвания.

Продължавай докато не пристигне медицинска помощ.


Истерия

Трябва да успокоиш пациента, за да можеш да му помогнеш.


ИЗ: Инструкции за КТР при деца (1 - 8г.) - раздел D



И4: Инструкции за КПР при кърмачета (0 - 1 г.) - раздел А



И4: Инструкции за КПР при кърмачета (0 - 1 г.) - раздел В



И4: Инструкции за КПР при кърмачета (0 - 1 г.) - раздел С

Повдига ли се гръдният кош?

Не

ПРЕМИНИ на И7, Раздел С:
Инструкции при обструкция при деца.

Да

Начало само с компреси.

Начало при обструкция при новородени.

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.

Постави показалеца и средния си пръст в центъра на гръдния кош на бебето, точно под линията, свързваща зърната. Натисни здраво и решително вертикално надолу - гръдният кош да хлътне наполовина. Направи го 30 пъти, рязко. Трябва да натискаш силно и бързо.

Ако не се прави дишане "уста в уста", да продължи с компресиите.

Ако ще прави дишане "уста в уста":

Наведи главата леко назад, като повдигнеш брадичката.

Издийшай два пъти - леко и непро дължително в белите му дробове, като трябва да си сигурен че гръдният му кош се повдига.

След това бързо направи 30 натиска върху гърдичките и след това направи още 2 издишвания в белите му дробове.

Направи две вдухвания в белите дробове на пациента, след което помпай върху гърдите 30 пъти.


Продължавай, докато не пристигне медицинска помощ.

Истерия


Трябва да успокоиш бебето, за да можеш да му помогнеш.

И5: Инструкции при обструкция при възрастни - раздел А

Ако наоколо няма свидетели и пациентът е в безсъзнание, ПРЕМИНИ на И2: КРП при възрастни!



И5: Инструкции при обструкция при възрастни - раздел В



И5: Инструкции при обструкция при възрастни - раздел С

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.

Постави дланта на ръката си в центъра на гърдния кош.

Сложи другата си ръка отгоре. Натисни вертикално надолу с дланите си - хлътването трябва да е около 2 до 4 см. Направи го 30 пъти. Тряба да натискаш силно и бързо.

Защипи носа с едната ръка, с другата повдигни брадичката, така че главата да се извие назад.

Отвори му устата. Ако вътре има нещо, пробвай да го извадиш. Не натискай предмета по-навътре!

Направи две вдухвания в белите дробове на пациента, след което натискай върху гърдите 30 пъти. Продължавай по този начин - 30 натиска и след това 2 вдухвания.

Диша ли, мърда ли,
реагира ли?

Да


Завърти го настрани и проверявай от време на време дали
диша, докато пристигне екипа.

Не


ПРЕМИНИ на И2: Инструкции за КТР при възрастни, раздел С

И6: Инструкции при обструкция при деца (1 - 8 г.) - раздел А

Ако наоколо няма свидетели и пациентът е в безсъзнание, ПРЕМИНИ на ИЗ: КТР при деца!



И6: Инструкции при обструкция при деца (1 - 8 г.) - раздел В



И6: Инструкции при обструкция при деца (1 - 8 г.) - раздел С

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.
Постави дланта на едната си ръка в центъра на гърдния кош.
Натисни здраво и решително вертикално надолу само върху дланта си - гърдният кош да хлътне наполовина.
Направи го 30 пъти. Тряба да натискаш силно и бързо.

Защипи носа с едната ръка, с другата повдигни брадичката, така че главата да се извие назад.
Отвори устата му. Ако вътре има нещо, пробвай да го извадиш. Не натискай предмета по-навътре!
Направи две вдухвания в белите дробове на пациента, след което натискай върху гърдите 30 пъти.
Продължавай по тази схема - 30 натиска и след това 2 вдухвания.
Отвори устата му. Ако вътре има нещо, пробвай да го извадиш. Не натискай предмета по-навътре!

След 2 минути КПР

Детето диша ли, движи
ли се, реагира ли?

Да


Завърти го настрани и проверявай от време на време,
докато пристигне екипа.

Не


ПРЕМИНИ на ИЗ: Инструкции за КПР при деца, раздел С

И7: Инструкции при обструкция при кърмачета (0 - 1 г.) - раздел А

Ако наоколо няма свидетели и пациентът е в безсъзнание, ПРЕМИНИ на ИА: КГР при новородени!



И7: Инструкции при обструкция при кърмачета (0 - 1 г.) - раздел В



И7: Инструкции при обструкция при кърмачета (0 - 1 г.) - раздел С

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.
Постави бебето легнало по гръб на земята или на твърда плоскост, примерно маса.
Съблечи го голо до кръста - нищо да не покрива гръдния кош.
След като направиш това, върни се на телефона. Ако не съм тук, останни на линия.

Наведи главичката внимателно назад, като повдигаш брадичката. Плътно обхвани нослето и устата на бебето с тволята. Издишай два пъти в белите му дробове - леко и не много продължително.
Гледай дали гръдният му кош се повдига леко.

Повдига ли се
гръдният кош?

Да

Плаче ли бебето?
Диша ли?

Да

Завърти бебето настрани и проверявай от време на
време дали диша, докато пристигне екипа.

Не

Не

ПРЕМИНИ на И4: Инструкции за КПР при кърмачета, раздел С

Повтори това още веднъж, след което премини към:

Начало на КПР при кърмачета

И7: Инструкции при обструкция при кърмачета (0 - 1 г.)- раздел D

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш нататък.

Постави показалеца и средния си пръст в центъра на гърдния кош. Натисни рязко да хлътне наполовина. Направи го 30 пъти. Тряба да натискаш силно и бързо. След това наведи главичката внимателно назад като повдигаш брадичката. Погледни в устата на бебето. Ако вътре има нещо, пробвай да го извадиш с кутрето. Не натиской предмета по-навътре!

Направи две вдухвания в белите му дробове - бавно.

След това направи нови 30 натиска върху гърдния кош. Погледни в устата на бебето. Ако вътре има нещо, пробвай да го извадиш с кутрето. Не натиской предмета по-навътре!

Направи две вдухвания в белите му дробове - бавно.

Продължавай така, докато пристигне екипа. Аз ще остана с теб на телефона, докато дойдат.

Плаче ли бебето?
Диша ли?


Да

Не

Завърти бебето настрани и проверявай от време на време дали диша, докато пристигне екипа.

И8: Раждане - раздел А

Не позволявай на родилката да ходи до тоалетна!



И8: Раждане - раздел В

Ако започне да ражда (изтичане на водите, кървене, главата на бебето се вижда)
Главата трябва да се покаже първа. Придържай главата и телцето, докато не се роди цялото бебе.
Не дърпай и не бутай бебето.

По време на раждането ще има много кръв и други течности - това е нормално.
Когато бебето се роди, почисти устата и нослето му с чист и сух плат.

Не дърпай и не бутай пъпната връв.

Завий бебето в суха и чиста кърпа или каквото имаш под ръка и го остави легнало на земята между краката на майката.
Масажирай много леко долната част на корема на родилката.

Ако бебето не започне да диша само, разтъркай гръбчето или го тупни леко по долната част на ходилата.
Ако бебето не започне да диша веднага, върни се на телефона.

Усложнения на раждането

Бебето е родено и диша


Бебето е родено и НЕ диша

ПРЕМИНИ на И7: Инструкции при обструкция при кърмачета (0 - 1 г.)

Когато плацентата (пъпната в дъга край на пъпната връв) се роди (излезе)
Увий я. Раждането ѝ изисква време и може да настъпи до 20 минути след това на бебето.
През цялото време нивото на плацентата трябва да е на това на бебето или малко над него.

Ако има усложнения (предлежащи ръчичка, краче, седалище или пъпна връв)
Успокой майката. Кажй ѝ, че се налага да потърсиш помощ.
Помоли я да остане в положението, в което е - легнала по гръб, със свити в коленете крака.
Помоли я да е спокойна, да почива и да диша през устата. Кажй и да не напъва.

И9: Контрол на дихателни пътища



И10: Контрол на дихателни пътища при травма

Слушай ме внимателно. Ще ти кажа какво да правиш. Завърти пациента настрани.
НЕ ГО МЕСТИ, особено главата и шията, освен ако няма животозастрашаваща опасност.
Проверявай дали диша, докато пристигне екипа.
Гледай дали гръдният кош се движи нагоре-надолу. Довлужи си бузата до носа и устата на човека.
Слушай и чувстввай дали излиза въздух от тях.

Пациентът повръща

НЕ ВЪРТИ ГЛАВАТА НАСТРАНИ.
Изчисти всичко от устата му с пръсти.

Пациентът диша
нормално

Пациентът НЕ диша
нормално

Пациентът спира да диша

ПРЕМИНИ на инструкции за КПР при съответната възраст:
Инструкции за КПР при възрастни
Инструкции за КПР при деца (1 - 8 г.)
Инструкции за КПР при кърмачета (0 - 1 г.)

ПРЕМИНИ на инструкции при обструкция при съответната възраст
Инструкции при обструкция при възрастни
Инструкции при обструкция при деца (1 - 8 г.)
Инструкции при обструкция при кърмачета (0 - 1 г.)

И11: Инструкции за контрол при **кървене**

ПРИ разкъсана рана, прободна рана или някакво друг ВЪНШНО кървене:

1. Ползвай чист плат или ръка (на пациента), за да покриеш раната и да притиснеш добре.

2. Ако платът се напои с кръв, не го махай, а сложи отгоре нещо друго, каквото имаш под ръка.

3. Погрижи се пациентът да е спокоен и да му бъде топло. Да повдигне на високо ако е ръка или крак.

4. Не позволявай на пациента да пие вода или да се храни.

ПРИ кървене от носа

1. Кажу му да приложи директен натиск, като защити носа си с два пръста.

2. Остани, докато пристигне медицинска помощ.

3. Нека да плюе кръвта. Да не я гълта, може да предизвика повръщане.

4. Да не се движи, да не мърда.