



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

### ЗАПОВЕД

№ РД-01-409 ..... / 01.12.2017г. .....

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

### НАРЕЖДАМ:

I. Утвърждавам списък с лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, съгласно приложението.

II. Отменям Заповед № РД-28-186/30.10.2012 г. на министъра на здравеопазването.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

  
КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването



ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед № РА-01-409/01.12.2017

Списък на международните непатентни наименования на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по чл.2,ал. 1 от Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.

<b>I. Лекарствени продукти повлияващи храносмилателната система и метаболизма</b>	
INN	
Ranitidine 150 mg, 300 mg - перорална лекарствена форма	
Famotidine 20 mg, 40 mg - перорална лекарствена форма	
Omeprazole 20 mg, 40 mg - перорална лекарствена форма	
Pantoprazole 20 mg, 40 mg - перорална лекарствена форма	
Esomeprazole 20 mg, 40 mg - перорална лекарствена форма	
Ursodeoxycholic acid 250 mg - перорална лекарствена форма	
L-Ornithine-L-Aspartate 3000 mg - перорална лекарствена форма	
Silymarin 90mg, 110 mg - перорална лекарствена форма	
Mesalazine 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 3000 mg - перорална и ректална лекарствена форма	
Sulfasalazine 500 mg - перорална лекарствена форма	
Multienzymes (lipase, protease ect.) 25000 IU - перорална лекарствена форма	
Domperidone 10 mg - перорална лекарствена форма	
Metoclopramide 10 mg - перорална лекарствена форма	
Ademetionine 500 mg - перорална лекарствена форма	
Thioctic acid 600 mg - перорална лекарствена форма	
Combination: Benfotiamin, Pyridoxine, Cyanocobalamin - перорална лекарствена форма	
<b>II. Лекарствени продукти повлияващи сърдечно-съдовата система</b>	
INN	
Digoxin 0,25 mg - перорална лекарствена форма	
Metildigoxin 0,1 mg - перорална лекарствена форма	
Quinidine 200 mg - перорална лекарствена форма	
Propafenone 150 mg, 300 mg - перорална лекарствена форма	
Amiodarone 200 mg - перорална лекарствена форма	
Pentaerithryl tetranitrate 10 mg - перорална лекарствена форма	
Isosorbide mononitrate 40 mg, 20 mg, 60 mg - перорална лекарствена форма	
Isosorbide dinitrate 5 mg, 10 mg, 20 mg - перорална лекарствена форма	
Isosorbide dinitrate 1,25 mg/dose - сублингвална/букална лекарствена форма	
Glyceryl trinitrate 0,5 mg; 0,4mg/dose - сублингвална/букална лекарствена форма	
Molsidomine 2 mg - перорална лекарствена форма	
Trimetazidine 20 mg, 35 mg - перорална лекарствена форма	
Clonidine 0,15 mg - перорална лекарствена форма	
Combination: Clonidine hydrochlorid, Chlortalidon 15 mg/20 mg - перорална лекарствена форма	
Moxonidine 0,2 mg, 0,3 mg, 0,4 mg - перорална лекарствена форма	
Hydrochlorothiazide 25 mg - перорална лекарствена форма	
Indapamide 1,5 mg; 2,5 mg - перорална лекарствена форма	
Spirolactone 25 mg, 50 mg, 100 mg - перорална лекарствена форма	
Torsemide 5 mg, 10 mg - перорална лекарствена форма	
Combination: Triamterene, Hydrochlorthiazide 25 mg/12,5 mg - перорална лекарствена форма	

Pentoxifiline 100 mg, 400 mg, 600 mg - перорална лекарствена форма
Naftidrofuryl 50 mg, 100 mg - перорална лекарствена форма
Metoprolol 25 mg, 50 mg, 100 mg - перорална лекарствена форма
Atenolol 25 mg, 50 mg - перорална лекарствена форма
Bisoprolol 5 mg, 10 mg - перорална лекарствена форма
Nebivolol 5 mg - перорална лекарствена форма
Carvedilol 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg - перорална лекарствена форма
Amlodipine 5mg, 10 mg - перорална лекарствена форма
Nifedipine 10 mg - перорална лекарствена форма
Verapamil 40 mg, 80 mg, 120 mg, 240 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Trandolapril, Verapamil - перорална лекарствена форма
Diltiazem 60 mg, 60 mg, 90mg - перорална лекарствена форма
Enalapril 5 mg, 10mg, 20 mg - перорална лекарствена форма
Lisinopril 2,5mg; 5mg; 10 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
Ramipril 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Fosinopril sodium, Hydrochlorothiazide - перорална лекарствена форма
Captopril 25 mg - перорална лекарствена форма
Perindopril 4 mg, 5 mg, 8 mg, 10 mg - перорална лекарствена форма
Losartan 50 mg - перорална лекарствена форма
Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Valsartan, Hydrochlorthiazide - перорална лекарствена форма
Combination: Amlodipine, Valsartan - перорална лекарствена форма
Candesartan 8mg, 16mg - перорална лекарствена форма
Simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg - перорална лекарствена форма
Atorvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg - перорална лекарствена форма
Rosuvastatin 5 mg, 10 mg, 20 mg , 40 mg - перорална лекарствена форма
Fenofibrate 160 mg, 200 mg - перорална лекарствена форма
Lercanidipine 10 mg, 20 mg - перорална лекарствена форма
Olmesartan medoxomil 10 mg, 20 mg, 40 mg - перорална лекарствена форма
Nicergoline 10 mg, 30 mg - перорална лекарствена форма
Troxerutin 300 mg - перорална лекарствена форма
Calcium dobesilate 500 mg - перорална лекарствена форма
Combination:Flucortolon pivalate, Lidocain hydrochloride 1 mg/g + 20 mg/g - ректална лекарствена форма
<b>III. Лекарствени продукти повлияващи кръвта и кръвотворните органи</b>
INN
Acenocoumarol 4 mg - перорална лекарствена форма
Dipyridamole 25 mg - перорална лекарствена форма
Clopidogrel 75 mg - перорална лекарствена форма
Cilostazol 100 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Iron (II)sulphate sicc., Cyanocobalamin, Folic acid - перорална лекарствена форма
<b>IV. Лекарствени продукти прилагани в дерматологията</b>
INN
Aciclovir 50mg/g (5%) - дермална лекарствена форма
Nystatin 100 000 IU/g - дермална лекарствена форма
Bifonazole 10 mg/g (1%) - дермална лекарствена форма

Clotrimazole 10 mg (1%) - дермална лекарствена форма
Ketoconazole 20 mg/g (2%) - дермална лекарствена форма
Betamethasone 1 mg/g (0,1%) - дермална лекарствена форма
Combination: Betamethasone, Clioquinol 0,01%/3% - дермална лекарствена форма
Combination: Betamethasone, Gentamicin 0,5 mg/g + 1 mg/g; 1 mg/g + 1 mg/g - дермална лекарствена форма
Combination: Betamethasone, Salicylic acid 0,5 mg/g + 30 mg/g; 0,5 mg/g + 20 mg/g - дермална лекарствена форма
Mometasone furoate 0,1% - дермална лекарствена форма
Estradiol 0,01 g/100 g (as Estradiol hemihydrat 0,1033mg) - дермална лекарствена форма
Clobetasol propionate 0,5 mg/g (0,05%) - дермална лекарствена форма
Combination: Neomycin sulphate, Bacitracin zinc 5000 IU/250 IU g - дермална лекарствена форма
Tetracycline 30 mg/g - дермална лекарствена форма
Fluocinolone acetonide 0,25 mg/g (0,025%) - дермална лекарствена форма
Fusidic acid 20 mg/g - дермална лекарствена форма
Combination: Miconazole nitrate, Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g - дермална лекарствена форма
Mupirocin 2% - дермална лекарствена форма
Gentamicin 1 mg/g - дермална лекарствена форма
Combination: Oxytetracycline hydrochloride, Hydrocortisone 9,30 mg/g + 3,10 mg/g - дермална лекарствена форма
Methylprednisolon aceponate 0,1 g/100 g (1%) - дермална лекарствена форма
Hydrocortisone butyrate 1 mg/g (0.1%) - дермална лекарствена форма
Tacrolimus 0,1%; 0,03% - дермална лекарствена форма
Pimecrolimus 10 mg/g - дермална лекарствена форма
Combination: Flumetasone pivalate, Clioquinol 0,2 mg/g + 30 mg/g - дермална лекарствена форма
Combination: Flumetasone pivalate, Salicylic acid 0,2 mg/g + 30 mg/g - дермална лекарствена форма
Combination: Fluocinolone acetonide, Neomycin 0,25 mg/g + 5 mg/g ; 0,2 mg/g + 5 mg/g - дермална лекарствена форма
<b>V. Лекарствени продукти действащи на пикочо-половата система</b>
INN
Alfuzosin 10 mg - перорална лекарствена форма
Tamsulosin 0,4 mg - перорална лекарствена форма
Terazosin 2 mg - перорална лекарствена форма
Doxazosin 2 mg, 4 mg - перорална лекарствена форма
Dutasteride 0,5 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Dutasteride, Tamsulosin 0,5 mg/0,4 mg - перорална лекарствена форма
Finasteride 5 mg - перорална лекарствена форма
Solifenacin 5 mg, 10 mg - перорална лекарствена форма
Trospium 15 mg, 20 mg, 30 mg - перорална лекарствена форма
Oxybutynin 5 mg - перорална лекарствена форма
<b>VI. Антиинфекциозни средства за системно приложение, чревни антиинфекциозни средства</b>
INN
Amoxicillin 500 mg, 750 mg, 1000 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Amoxicillin/Clavulanic acid 500 mg/125 mg; 875 mg/125 mg - перорална лекарствена форма
Cefalexin 250 mg, 500 mg, 1000 mg - перорална лекарствена форма
Cefuroxime 250 mg, 500 mg - перорална лекарствена форма
Doxycycline 100 mg - перорална лекарствена форма
Chloramphenicol 250 mg - перорална лекарствена форма
Azithromycin 250 mg, 500mg - перорална лекарствена форма

Clarithromycin 250 mg, 500 mg - перорална лекарствена форма
Midecamycin 400 mg - перорална лекарствена форма
Clindamycin 150 mg, 300 mg, 600 mg - перорална лекарствена форма
Ciprofloxacin 250 mg, 500 mg - перорална лекарствена форма
Levofloxacin 500 mg - перорална лекарствена форма
Moxifloxacin 400mg - перорална лекарствена форма
Ofloxacin 200 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Ampicillin, Sulbactam 375 mg - перорална лекарствена форма
Norfloxacin 400 mg - перорална лекарствена форма
Nitroxoline 250 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Trimethoprim, Sulfametoxazole 80 mg/480 mg - перорална лекарствена форма
Gentamycin 40 mg, 80 mg - парентерална лекарствена форма
Fosfomycin 3 g - перорална лекарствена форма
Fluconazole 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg - перорална лекарствена форма
Itraconazole 100 mg - перорална лекарствена форма
Metronidazole 250 mg, 500 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Spiramycin, Metronidazole 750 000 UI/125 mg - перорална лекарствена форма
Nystatin 500 000 IU - перорална лекарствена форма
Aciclovir 200 mg, 400 mg - перорална лекарствена форма
Inosine pranobex 500 mg - перорална лекарствена форма
<b>VII. Лекарствени продукти действащи на мускулно-скелетната система; хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини</b>
INN
Aceclofenac 100 mg - перорална лекарствена форма
Diclofenac sodium 25 mg, 50 mg, 75mg, 100mg, 150mg, 75 mg/3 ml - перорална, ректална и парентерална лекарствена форма
Indometacin 25 mg; 50 mg; 100 mg - перорална и ректална лекарствена форма
Piroxicam 10 mg, 20 mg - перорална лекарствена форма
Meloxicam 7,5 mg, 15 mg; 15mg/1,5ml - перорална и парентерална лекарствена форма
Ketoprofen 50 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg; 2,5%; 100 mg/2ml - перорална, ректална, парентерална и дермална лекарствена форма
Dexketoprofen 25 mg - перорална лекарствена форма
Nimesulide 100 mg - перорална лекарствена форма
Celecoxib 100 mg, 200 mg - перорална лекарствена форма
Etoricoxib 60 mg, 90 mg, 120 mg - перорална лекарствена форма
Allopurinol 100 mg - перорална лекарствена форма
Colchicine 0,5 mg - перорална лекарствена форма
Tolperisone 150 mg - перорална лекарствена форма
Betamethasone 7mg/ml - парентерална лекарствена форма
Methylprednisolon 4 mg; 40 mg/ml - перорална и парентерална лекарствена форма
Avocado oil unsaponified, Soybean oil unsaponified 100 mg/200 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Naproxen, Esomeprazole 500 mg/20 mg - перорална лекарствена форма
<b>VIII. Лекарствени продукти действащи на нервната система</b>
INN
Piracetam 400 mg, 800 mg, 1200mg - перорална лекарствена форма
Hydroxyzine 25 mg - перорална лекарствена форма
Cinnarizine 25 mg - перорална лекарствена форма

Combination: Cinnarizine, Dimenhydrinate 20 mg/40 mg - перорална лекарствена форма
Flunarizine 5 mg - перорална лекарствена форма
Vinpocetine 5 mg, 10 mg - перорална лекарствена форма
Ginkgo bilobae folium extr. Sicc. Normatum 80 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Tramadol, Paracetamol 37,5 mg/325 mg; 75 mg/650 mg - перорална лекарствена форма
Combination: Flupentixol, Melitracen 0,5 mg/10 mg - перорална лекарствена форма
Betahistine 8 mg, 16 mg; 24 mg - перорална лекарствена форма
<b>IX. Лекарствени продукти действащи на дихателната система</b>
INN
Salbutamol 2 mg/5 ml; 2 mg; 4 mg - перорална лекарствена форма
Theophylline 300 mg - перорална лекарствена форма
Bromhexine hydrochloride 4 mg/5 ml; 4 mg; 8 mg - перорална лекарствена форма
Fluticasone furoate 27,5 mg- назална лекарствена форма
Erdosteine 225 mg; 300 mg - перорална лекарствена форма
Cetirizine 10 mg - перорална лекарствена форма
Bilastine 20mg - перорална лекарствена форма
Desloratadine 5 mg - перорална лекарствена форма
<b>X. Лекарствени продукти действащи на сензорните органи</b>
INN
Ciprofloxacin 3 mg/ml ( 0,3%) - витреална и аурикуларна лекарствена форма
Combination: Chloramphenicol, Dexamethason 5 mg/ml + 1 mg/ml - витреална лекарствена форма
Timolol 5 mg/ml (0,5%); 1 mg/ml (0,1%) - витреална лекарствена форма
Combination: Latanoprost, Timolol 0,05 mg/5mg/ml; 0,125 mg/12,5mg/ml - витреална лекарствена форма
Combination: Travoprost, Timolol 40 µg /ml + 5 mg/ml - витреална лекарствена форма
Combination: Pilocarpine, Timolol 20 mg/5 mg/ml; 40 mg/5 mg/ml - витреална лекарствена форма
Betaxolol 2,5 mg/ml (0,25%) - витреална лекарствена форма
Combination: Nitrofurazone, Tetracaine hydrochloride, Phenazone 2,5 mg/31,25 mg/87,5mg - аурикуларна лекарствена форма
Brinzolamide 10 mg/ml - витреална лекарствена форма
Combination: Brinzolamide, Timolol - 10 mg/ml + 5 mg/ml - витреална лекарствена форма
Combination: Hydrocortisone, Chloramphenicol - витреална лекарствена форма
Dexamethasone 1 mg/ml; 1 mg/g - витреална лекарствена форма
Combination: Dexamethasone, Neomycin, Polymyxin - витреална лекарствена форма
Tobramycin 3 mg/g; 3 mg/ml (0,3%) - витреална лекарствена форма
Combination: Tobramycin, Dexamethasone 3 mg/1 mg/g; 3 mg/1 mg/ml - витреална лекарствена форма
Olopatadine 1 mg/ml - витреална лекарствена форма
Latanoprost 50 mcg/ml - витреална лекарствена форма
Aciclovir 3% - витреална лекарствена форма
Ofloxacin 3 mg/ml (0,3%) - витреална лекарствена форма
Mometasone 50 mcg/actuation - назална лекарствена форма
Levofloxacin 5 mg/ml - витреална лекарствена форма
Indometacin 1 mg/ml - витреална лекарствена форма
Gentamycin 3 mg/g (0,3%) - витреална лекарствена форма
Nepafenac 1 mg/ml; 3 mg/ml - витреална лекарствена форма