

**Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията,  
Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на 2019-  
nCoV**

**1. Определение за контактнo лице:** Контактнo лице на случай с 2019-nCoV е лице, което към настоящия момент няма симптоми, и което е било или може да е било в контакт със случай с 2019-nCoV.

Рискът от заразяване зависи от нивото на експозиция (експозиция с висок/по-нисък риск), което определя и вида на необходимото проследяване.

Определянето на нивото на експозиция при контактните лица се установява чрез разговор със случая с 2019-nCoV и последващ разговор с контактните лица.

**2. Типове контактни лица**

**2.1. Контактни лица с близък контакт (експозиция с висок риск, група 1)**

Близък контакт с вероятен или потвърден случай на 2019-nCoV, съгласно дефиницията за случай, е наличен в следните случаи:

- Лице, живеещо в едно и също домакинство със случай на 2019-nCoV;
- Лице, разговаряло лице-в-лице или прекарало време в едно и също помещение/затворено пространство (напр. сухоземно транспортно средство) със случай на 2019-nCoV;
- Лице, придружавало случай на 2019-nCoV при пътуване;
- Здравен персонал или друго лице, предоставящо директна здравна грижа на случай на 2019-nCoV или лабораторен персонал, обработващ проби на 2019-nCoV;
- В самолети: лице, седяло до две седалки отстояние от случай с 2019-nCoV; персонал, обслужващ частта на самолета, в която се е намирал случая. Ако потежката симптоматика или движението на случая предполагат по-широка експозиция, всички пътници в тази част на самолета или всички пътници в самолета могат да се считат за близки контакти.

**2.2. Контактни лица, при които е имало експозиция с по-нисък риск (група 2)**

Експозиция с по-нисък риск е налична в следните случаи:

- Лице, което е имало краткотраен контакт със случай с 2019-nCoV;
- Лице, пребивавало в зона, в която се счита, че има продължаващо разпространение в общността.

*(Забележка: зоните, в които се счита, че има **продължаващо разпространение в общността**, подлежат на постоянно обновяване. Актуални данни от Европейския център по превенция и контрол на болестите (ECDC) са налични и се обновяват постоянно на следния адрес: (<https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov> ).*

### **3. Експозиция на медицински персонал**

Медицинският персонал, който се грижи за пациенти с 2019-пCoV в болници следва да бъде активно наблюдаван, навременно изследван и изолиран в случай на поява на симптоми, вероятно свързани с 2019-пCoV.

### **4. Стъпки за проследяване на контактното лице, след установяване на случай на 2019-пCoV**

#### **Незабавно след потвърждаването на случай на 2019-пCoV:**

- (1) Идентификация и класифициране на контактните лица като лица с висок риск от експозиция и лица с по-нисък риск от експозиция (разговор с пациента).
- (2) Издирване и оценка на контактните лица (разговор с контактните лица за допълнителна оценка на риска).
- (3) Предоставяне на информация и съвети на контактните лица относно провеждане на проследяване и медицинско наблюдение, термометриране, лабораторно изследване, ако е необходимо и др.
- (4) Съгласуване с контактните лица на подхода за проследяване на здравното им състояние в рамките на следващите 14 дни (трябва да се осигури възможност за лесна връзка с контактните лица)

#### **Ежедневно до 14-тия ден след последния контакт на съответното контактното лице със случая на 2019-пCoV**

- (1) проследяване на контактните лица, включително лабораторно изследване, при поява на индикация за това
- (2) мониториране на резултатите от проследяването на контактните лица от екип за контрол на взрива.

### **Проследяване на контактните лица**

*В зависимост от конкретната ситуация, освен проследяване, здравните власти могат да подкрепят, насърчат или изпълнят допълнителни ограничения (напр. доброволно*

*ограничаване на контактите от страна на контактното лице, избягване на контакт с големи групи хора).*

Проследяването на контактните се основава на най-новата налична информация, представена по-долу:

- Инкубационният период на 2019-nCoV по последни данни е между 2 и 12 дни. За по-голяма надеждност на проследяването и практическо улеснение, се препоръчва проследяване в рамките на 14 дни (две седмици).
- Счита се, че случаят е най-заразен, когато са налични симптоми.
- Възможно е обаче случаят да е бил заразен и преди началото на симптомите.
- Основният механизъм на предаване на инфекцията е по въздушно-капков път, чрез капчици при вдишване и издишване.

#### **Проследяване на контактни лица с близък контакт (експозиция с висок риск – група 1):**

- Активно проследяване от **здравните власти**, продължаващо 14 дни след последния момент на контакт;
- Ежедневна проверка за наличие на симптоми на 2019-nCoV, включително повишена температура (вкл. леко повишена), кашлица и затруднено дишане
- Избягване на социални контакти
- Избягване на пътувания
- Необходимо е да се осигури ясен механизъм, по който да е възможна връзка с контактното лице за активно проследяване

#### **Проследяване на контактни лица с по-нисък риск (група 2)**

- Самостоятелно проследяване от контактното лице за наличието на симптоми на 2019-nCoV, включително повишена температура (вкл. леко повишена), кашлица и затруднено дишане, в рамките на 14 дни след последния момент на контакт
- Здравните власти могат да предвидят други мерки, в съответствие с конкретната ситуация.

Отговорникът за проследяването на съответното контактното лице следва да събира информация за здравното състояние (наличие/отсъствие на симптоми и повишена температура) ежедневно до 14 ден, попълвайки формуляр 1).

### **Контактните лица следва:**

- да се изолират в дома си по собствена инициатива незабавно като ограничат собствените си контакти до минимум
- при съжителство с други хора, да се отделят в пространството (при възможност престой в друга стая) и времето (напр. чрез ядене по различно време, отделно)
- да не използват общи съдове, кърпи за баня и други предмети
- да спазват добри практики за хигиена на ръцете и хигиена на кихане и кашляне
- да проветряват редовно помещенията в дома си
- редовно да почистват (напр. с дезинфектант на алкохолна основа) често докосвани повърхности в дома си
- да си водят ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на проследяване (контактите следва да са доведени до минимум)
- **да се свържат със здравните власти незабавно в случай на поява на каквито и да било симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт**

Ако не се появят симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт, се счита, че контактното лице е извън риск от развиване на 2019-nCoV заболяване.

Ако се появят симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт, контактното лице се третира като вероятен случай с 2019-nCoV и подлежи на изолация, лабораторно изследване и последващо идентифициране на контактните му лица (вторични контактни лица). За идентифициране на вторичните контактни лица ще са полезни ежедневните бележки на контактното лице, в случай, че то прояви симптоми. Ежедневните бележки от страна на контактното лице помагат да се осигури надеждност на данните, тъй като периода на проследяване е сравнително продължителен и без ежедневни бележки е възможно да се изпуснат вторични контактни лица.

### **Примерна таблица за проследяване на контактни лица**

Данни за случая с 2019-nCoV	Данни за контактното лице		Данни от проследяването (симптоми, температура, мерки)
-----------------------------	---------------------------	--	--

Три те име на	Рожде на дата	Три те име на	Рожде на дата	Ниво на експозици я (група 1 – висок риск; група 2 – по-нисък риск); допълните лна информац ия	Данни за контак т (адрес, телеф он)	Подход за проследяване (посещение/теле фонен разговор)	Период на проследяв ане (14 дни от последни я контакт)	Лице, отговорно за проследява нето (служител на РЗИ)	Де н 1	Де н 2	Де н [ ... ]	Де н 14

Изпълнението на тези препоръки може да се измени, в съответствие с оценката на риска за отделни случаи с 2019-nCoV и техните контактни лица, по преценка на здравните власти.