

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 92 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2018 г.; изм. с Решение № 3549 на ВАС на РБ от 20.03.2018 г. – бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2019 г. и бр. 39 от 2021 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 „Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата“ ред с код по МКБ 10 „Z00.3“ се изменя така:

Z00.3	Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие)	От 7 до 18 години	1. Анамнеза и подробен статус 2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка 3. Измерване на артериално налягане 4. Оценка на физическо развитие	1 път за календарна година		1. Изследване на ПКК – поне 8 показателя. 2. Урина (химично изследване и седимент). 3. Кръвна захар. 4. Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол.	1. и 2. на 7-, на 10-, на 13- и на 16-годишна възраст 3. и 4. на 16-годишна възраст
--------------	---	-------------------	---	----------------------------	--	--	--

§ 2. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 „Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години“, в таблицата се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред

От 30 до 45 години (жени и мъже)		ПКК	Веднъж на 5 години	
----------------------------------	--	-----	--------------------	--

се изменя така:

От 20 до 65 години (жени и мъже)		1. ПКК 2. АСАТ 3. АЛАТ 4. Креатинин 5. Урина (химично изследване и седимент)	1 – 6. Веднъж на 5 години	
----------------------------------	--	--	---------------------------	--

		6. Пикочна киселина	7. и 8. На 40, 45, 50, 55 и 60 години		
		7. Определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HBs Ag) с бърз тест			
		8. Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест			

2. След ред

Жени ≥ 30 години	Мануално изследване на млечни жлези	Ежегодно			
-----------------------	-------------------------------------	----------	--	--	--

се създава ред

Жени от 30 до 50 години	Ехографско изследване на млечни жлези	Веднъж на 2 години			
-------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	--	--

3. Ред

От 46 до 65 години (жени и мъже)	ПКК	Веднъж на 5 години			
----------------------------------	-----	--------------------	--	--	--

се отменя.

4. Ред

Мъже ≥ 50 години	PSA	Веднъж на 2 години			
-----------------------	-----	--------------------	--	--	--

се изменя така:

Мъже ≥ 50 години	PSA – общ и свободен	Веднъж на 2 години			
-----------------------	----------------------	--------------------	--	--	--

§ 3. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 „Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване“ ред с код по МКБ 10 „Z12.1“ се изменя така:

Z12.1	Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област;	Информирание на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване; Обучение за самонаблюдение; Препоръки за начина на живот – хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици; Преценка на необходимостта от консултация с гастроентеролог и допълнителни МДИ; Изследване за окултни кръвоизливи веднъж на 2 години.
-------	---	--

§ 4. В приложение № 6 към чл. 10, ал. 1 „Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени“ таблица „Нормална бременност“ се изменя така:

Нормална бременност						
Код по МК Б 10	Наименование	Вид на прегледите и изследванията	Периодичност на прегледите според срока на бременността	Медико-диагностични изследвания	Периодичност на медико-диагностичните изследвания	
1	2	3	4	5	6	
Z34.0	Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност	1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане	При първо посещение	Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, CУЕ	Един път при първо посещение	
Z34.8	Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност	2. Измерване на артериално кръвно налягане	– в I триместър – един път; – по един път във всеки следващ лунарен месец; – в IX и X – по два пъти	кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. III)	По един път – в V и VIII лунарен месец	
Z34.9	Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена				Определяне на кръвна група и Rh фактор	Един път – в I триместър (или при първо посещение)
	Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена				3. Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)	– в I триместър – един път; – по един път във всеки следващ лунарен месец; – в

Нормална бременност					
Код по МК Б 10	Наименование	Вид на прегледите и изследванията	Периодичност на прегледите според срока на бременността	Медико-диагностични изследвания	Периодичност на медико-диагностичните изследвания
1	2	3	4	5	6
			IX и X – по два пъти	– Изследване за сифилис – Изследване за хепатит В/HbS Ag/ и изследване за хепатит С /anti-HCV/ – Изследване за HIV (при съгласие)	
		4. Гинекологичен статус	– Един път – при първо посещение; – един път – в IV лун. месец; – в следващите – по преценка	Микробиологично изследване на влагалищен секрет	Един път при първо посещение; един път в IX лун. месец
		5. Сърдечна дейност на плода	– от V лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец; – в IX и X – по два пъти		

Нормална бременност					
Код по МК Б 10	Наименование	Вид на прегледите и изследванията	Периодичност на прегледите според срока на бременността	Медико-диагностични изследвания	Периодичност на медико-диагностичните изследвания
1	2	3	4	5	6
		6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи	– Един път при първо посещение		
		7. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване	– Един път при първо посещение; – един път в IX лун. месец		
		8. Акушерска ехография	4 пъти за периода на бременността: – Един път – 4 – 10 г.с.; – един път – 11 – 13+6 г.с.; – един път – 18 – 23+6 г.с. – един път в трети триместър		
		9. Ехографски преглед за фетална морфология	Еднократно		

Нормална бременност					
Код по МК Б 10	Наименование	Вид на прегледите и изследванията	Периодичност на прегледите според срока на бременността	Медико-диагностични изследвания	Периодичност на медико-диагностичните изследвания
1	2	3	4	5	6
Z39.2	Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)	1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане) 2. Проследяване на инволюция на матката и кървене от гениталиите 3. Мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията 4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите	Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането	Изследване на: – хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити – СУЕ – албумин и седимент в урина	Еднократно

§ 5. В приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 „Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация“ след ред

Множествена склероза	G35	Множествена склероза
----------------------	-----	----------------------

се създава ред

Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация	G36.0	Оптиконевромиелит [болест на Devic]
--	-------	-------------------------------------

§ 6. В приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 „Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация“ след ред

Множествена склероза	G35	Множествена склероза
----------------------	-----	----------------------

се създава ред

Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация	G36.0	Оптиконевромиелит [болест на Devic]
--	-------	-------------------------------------

§ 7. В приложение № 10 към чл. 21, ал. 1 „Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация“ след ред

Множествена склероза	G35	Множествена склероза
----------------------	-----	----------------------

се създава ред

Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация	G36.0	Оптиконевромиелит [болест на Devic]
--	-------	-------------------------------------

§ 8. В приложение № 11 към чл. 21, ал. 2 „Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация“ след ред

Множествена склероза	G35	Множествена склероза
----------------------	-----	----------------------

се създава ред

Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация	G36.0	Оптиконевромиелит [болест на Devic]
--	-------	-------------------------------------

§ 9. В приложение № 12 към чл. 22, ал. 1 „Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца“:

1. След ред

G35	G35	Детска неврология или нервни болести или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 4 пъти	3 месеца	1. Евокирани потенциал и 2. ЯМР	1. 12 месеца 2. 12 месеца при влошаване в неврологичния статус
-----	-----	--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------	----------	------------------------------------	---

се създава ред

G36	G36.0	Детска неврология или нервни болести или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен с неврологичен статус	До 2 пъти	6 – 12 месеца	ЯМР	При влошаване в неврологичния статус
-----	-------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------	---------------	-----	--------------------------------------

2. Ред с код по МКБ 10 „G95“ се изменя така:

G95	G95.0	Детска неврология или нервни болести	До 18-годишна възраст	Общ клиничен с неврологичен статус	До 2 пъти	6 месеца	1. ЕМГ 2. МРТ (ЯМР) на главен или гръбначен мозък	1. 12 месеца 2. 12 месеца при влошаване в неврологичния статус
-----	-------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------	----------	--	---

§ 10. В приложение № 13 към чл. 22, ал. 1 „Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред с код по МКБ 10 „I20“ се изменя така:

I20	I20.1 I20.8 I20.9	ОПЛ	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ – два пъти годишно	До 4 пъти	3 месеца	1. Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, креатинин 2. Протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни	1. 12 месеца; 6 месеца при пациенти на липидопонижаваща терапия 2. По преценка	Кардиология, сърдечно-съдов тест с натоварване – по преценка, ехокардиография (стресехокардиография)	12 месеца
-----	-------------------------	-----	-------------------	---	-----------	----------	---	---	--	-----------

							антикоагуланти			
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

2. Ред с код по МКБ 10 „I25.2“ се изменя така:

I25.2	I25.2*	ОПЛ (*До края на първата година се наблюдава по избор на пациента от ОПЛ или лекар специалист по кардиология)	До края на жи-вота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН. ЕКГ – при всеки преглед през първата година, след това два пъти годишно	До 4 пъти	3 месеца	1. Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, креатинин 2. Протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 6 месеца 2. По преценка	Кардиология, сърдечно-съдов тест с натоварване – по преценка, ехокардиография (стресехокардиография)	12 месеца
-------	--------	---	--------------------	--	-----------	----------	---	-------------------------------	--	-----------

3. Ред с код по МКБ 10 „I69“ се изменя така:

I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 I69.8	ОПЛ	След първата година до края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус, ЕКГ – 12 месеца	До 4 пъти	3 месеца	1. Протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти 2. Триглицериди, HDL-холестерол,	1. По преценка 2. 12 месеца	Неврология (Доплерография на артерии и вени – до петата година от инцидента)	24 месеца След петата година – консултация с невролог по преценка
--	-----	---------------------------------------	---	-----------	----------	---	--------------------------------	--	--

							LDL-холестерол, креатинин			
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

4. След ред

G35	G35	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус, изследване на евокирани потенциали – 12 месеца	До 4 пъти	3 месеца	1. Натрий и калий – комплексно 2. ЯМР	1. 12 месеца 2. 12 месеца и при влошаване в неврологичния статус
-----	-----	----------------	-------------------	--	-----------	----------	--	---

се създава ред

G36	G36.0	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус	До 2 пъти	6 – 12 месеца	ЯМР	При влошаване в неврологичния статус
-----	-------	----------------	-------------------	------------------------------------	-----------	---------------	-----	--------------------------------------

5. Ред с код по МКБ 10 „Q96“ се изменя така:

Q96	Q96.0 Q96.1 Q96.2 Q96.3 Q96.4 Q96.8 Q96.9	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система	До 2 пъти	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. TSH, FT4, Anti TPO, LH, FSH, естрадиол 3. Остеодензитометрия	1. 12 месеца 2. 12 месеца 3. 12 месеца сеца	1. Кардиолог 2. Ехокардиография 3. Уролог или акушер-гинеколог	1. 12 месеца 2. сеца 2. на 5 години 3. 12 месеца сеца
-----	---	--------------------------------------	-------------------	--	-----------	----------	--	--	--	---

Заклучителна разпоредба

§ 11. В Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 98 от

2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г. и бр. 8 от 2022 г.), в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“, част V „Диагностично-лечебна дейност/диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания, извън дейностите по диспансеризация, след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел Б „Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по медицински специалности“, пакет „Акушерство и гинекология“, част „Високоспециализирани медицински дейности“ се създава т. 7:

„7. Фетална морфология.“

2. В раздел В „Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности“, пакет „Клинична лаборатория“:

а) в част „Специализирани изследвания“ се създава т. 6:

„6. Бърза диагностика:

6.1. определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HBsAg) с бърз тест;

6.2. определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест.“

б) В част „Високоспециализирани изследвания“:

аа) в т. 2 думата „PSA“ се заменя с „PSA – общ и свободен“;

бб) създава се т. 9:

„9. Фекален калпротектин.“

Министър: Асена Сербезова