

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца

Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Диспансериращ лекар	Обща продължителност на наблюдението	Медицински дейности по диспансеризация	Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Консултативни дейности по медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A02	A02.0	ОПЛ	3 месеца	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж	1 месец	Фекална маса и ректален секрет, кръвна картина – поне осем показателя	До 15 дни след приключване на лечението		
A06	A06.1 A06.2	ОПЛ	1 година	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология или инфекциозни болести	12 месеца
A07	A07.1 A07.8	ОПЛ	1 година	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Детска гастроентерология или гастроентерология, медицинска паразитология или инфекциозни болести	12 месеца
B51	B51.0 B51.8 B51.9	ОПЛ	3 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	6 месеца
B52	B52.0 B52.8 B52.9	ОПЛ	3 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	6 месеца
B53	B53.0	ОПЛ	3 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	6 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B55	B55.0	ОПЛ	1 година	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематологична симптоматика, фебрилитет и кожни изменения	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Диференциално броење на левкоцити	1. 12 месеца 2. 12 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	12 месеца
B75	B75	ОПЛ	1 година	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ЕКГ	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	SVE, серологично изследване за трихинелоза	6 месеца	Медицинска паразитология, нервни болести (неврологична насоченост)	12 месеца
B77	B77.0 B77.8	ОПЛ	1 година	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология	12 месеца
B80	B80	ОПЛ	1 месец	Преглед и оценка на общ клиничен статус	По преценка на ОПЛ, но не по-малко от веднъж	До 20 дни след лечение	Микроскопско изследване за паразити	Еднократно	Медицинска паразитология	Еднократно
I10	I10	ОПЛ	До 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ЕКГ	До 4 пъти, но не по-малко от два пъти годишно	3 месеца	Глюкоза, креатинин, общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент	12 месеца	Очни болести (очни дъна) Кардиолог	12 месеца
B18	B18.1, B18.8	Инфекциозни болести	До 6-ия месец	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	АСАТ АЛАТ ГГТ Химично изследване на урина с течни реактиви	Еднократно	Детска гастроентерология или гастроентерология (ехография на коремни органи)	Еднократно
	B18.1, B18.8	Детска гастроентерология или гастроентерология	След 6-ия месец до 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус на коремни органи	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж	4 месеца	АСАТ, ГГТ АЛАТ	4 месеца	Психиатрия или детска психиатрия	12 месеца
B67	B67.0	Медицинска паразитология	5 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от 2 пъти през първата година след операцията. След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж	През 1-вата година след операцията – на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това – на 6 месеца	Серологично изследване за ехинококоза	6 месеца	Детска гастроентерология или гастроентерология (с ехография на коремни органи); през първата година след операцията – с хирург или детски хирург	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D51	B67.1	Детска клинична хематология или онкология или клинична хематология или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от два пъти годишно		1. Серологично изследване за ехинококоза 2. Рентгенография на гръден кош и бял дроб	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Детска пневмония и фтизиатрия или пневмония и фтизиатрия; през първата година след операцията – с хирург или детски хирург	12 месеца
	B67.3 B67.4						Серологично изследване за ехинококоза	6 месеца	Според органната локализация, през първата година след операция – с хирург или детски хирург	12 месеца
D60	D60.0, D60.9	Детска клинична хематология или онкология или клинична хематология или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж	4 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, морфология на еритроцити	4 месеца		
D81	D81.9	Детска клинична хематология или онкология или клинична хематология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, диференциално броене на левкоцити Определение на общи имуноглобулини: IgG, IgA, IgM	6 месеца 12 месеца		
D82	D82.0, D82.1	Детска клинична хематология или онкология или клинична хематология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, диференциално броене на левкоцити 2. Определение на общи имуноглобулини: IgG, IgA, IgM	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
E03	E03.0, E03.1, E03.8	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 12 пъти през първата година, но не по-малко от 6 пъти годишно, но не по-малко от 3.	1-ва г. – 1 месец; 2-ра г. – до 2 месеца; 3-та г. – до 3 месеца; 4-та г. – до 4 месеца	1. fT4 и TSH 2. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	1. 1-ва г. – до два месеца; 2-ра г. – 3 месеца; 3-та до 18 г. – 4 месеца 2. 12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E10	E10.9	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 12 пъти, но не по-малко от 4.	1 месец	1. Кръвнотрохазарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол 5. HDL-холестерол 6. Микроалбуминурия	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	Очни болести – след 7-ата година от установяване на заболяването Нервни болести или детска неврология ЕМГ – след 11-годишна възраст.	12 месеца
	E10.2 N08.3	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 12 пъти, но не по-малко от 4.	1 месец	1. Кръвнотрохазарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол 5. HDL-холестерол 6. Микроалбуминурия	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	1. Детска нефрология и хемодиализа или нефрология 2. Очни болести 3. Нервни болести или детска неврология ЕМГ – след 11 г.в.	1. 6 месеца 2. 12 месеца 3. 12 месеца
	E10.3 N28.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 12 пъти, но не по-малко от 4.	1 месец	1. Кръвнотрохазарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол 5. HDL-холестерол 6. Микроалбуминурия	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	1. Очни болести 2. Нервни болести или детска неврология ЕМГ – след 11 г.в.	1. 6 месеца 2. 12 месеца
	E10.3 N36.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 12 пъти, но не по-малко от 4.	1 месец	1. Кръвнотрохазарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол 5. HDL-холестерол 6. Микроалбуминурия	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	1. Очни болести 2. Нервни болести или детска неврология ЕМГ – след 11 г.в.	1. 6 месеца 2. 12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E20	E10.4 G73.0, E10.4 G99.0, E10.4 G59.0, E10.4. G63.2	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 12 пъти, но не по-малко от 4.	1 месец	1. Кръвнотехарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол 5. HDL-холестерол 6. Микроалбуминурия	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	1. Детска неврология или нервни болести (ЕМГ – след 11 г.в.) 2. Очни болести	1. 6 месеца 2. 12 месеца
	E10.5 I79.2	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 12 пъти, но не по-малко от 4.	1 месец	1. Кръвнотехарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол 5. HDL-холестерол 6. Микроалбуминурия	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	Съдова хирургия/ангиология или хирургия/детска хирургия (Доплерова сонография на артерии и вени) Очни болести Детска неврология или нервни болести (ЕМГ – след 11 г.в.)	12 месеца
	E20.0 E20.1	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	Фосфати, Калций Кръвна захар TSH FT4 Anti TPO Калций, фосфати	6 месеца 6 месеца	Детска нефрология и хемодиализа или нефролог (ехография на бъбреци) Очни болести	12 месеца
E22	E22.0 M14.5	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	Натрий и калий – комплексно, Фосфати, Калций ЯМР – хипофиза Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст или КАТ	12 месеца	Детска кардиология или кардиология (ехокардиография)	12 месеца
	E23.0 E23.2	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	КЗП, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, АФ Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст гликиран хемоглобин TSH и FT4 Натрий и калий – комплексно Кръвна картина – поне осем показателя	6 месеца 6 месеца	Детска кардиология или кардиология	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E24	E24.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	Натрий и калий – комплексно	6 месеца		11
E25	E25.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 12 пъти през първата година, но не по-малко от 6. През втората година до 6 пъти годишно, но не по-малко от 3. През третата година до 4 пъти годишно, но не по-малко от 2. След третата година до 3 пъти, но не по-малко от 1.	1-ва г. – 1 месец; 2-ра г. – 2 месеца; 3-та г. – 3 месеца; 6 пъти годишно, след 3-та г. – 4 месеца	1. Натрий и калий – комплексно 2. Прогестерон 3. Кръвна картина – поне осем показателя 4. Тестостерон 5. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	1. 3 месеца 2. 6 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 12 месеца	Акушерство и гинекология (Ехография) или урология (абдоминална ехография), или нефрология или детска нефрология и хемодиализа (ултразвуково изследване на бъбреци)	12 месеца
E26	E26.0, E26.1, E26.8	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	Натрий и калий – комплексно	6 месеца		
E27	E27.1, E27.4	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Натрий и калий – комплексно	6 месеца	Детска кардиология или кардиология	12 месеца
	E27.5	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Натрий и калий – комплексно	6 месеца	Детска кардиология или кардиология	6 месеца
E28	E 28.2	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието; кръвна захар	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Естрадиол Тестостерон, LH, FSH	12 месеца	Акушерство и гинекология (абдоминална ехография)	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E30	E 30.0 E 30.1	Детска ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	LH FSH естрадиол тестостерон (при момчета) Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	12 месеца	Акушерство и гинекология (ехография) или уролог (абдоминална ехография)	6 месеца 11
E34	E 34.3	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	12 месеца	Акушерство и гинекология (ехография) или уролог (абдоминална ехография)	6 месеца
E55	E 55.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 3-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст Калций Фосфор Алкална фосфатаза (АФ)	12 месеца		
E70	E70.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ, желязо, TSH, FT4, урина химично и седимент. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст IgG Общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ, желязо, TSH, FT4, урина химично и седимент. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	6 месеца	Детска неврология или нервни болести; ЕЕГ или детска психиатрия или психиатрия	12 месеца
	E70.1						Общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ, калций, фосфор, билирубин общ и индиректен, Рентгенография на длан и пръсти за костна промени		Детска неврология или нервни болести; ЕЕГ или детска психиатрия или психиатрия	
	E70.2								Детска неврология или нервни болести	
E71	E71.1	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 4 пъти през първата година, но не по-малко от 2. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца през първата година и 6 месеца след това	кръвна захар, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ	12 месеца	Детска неврология или нервни болести или детска психиатрия или психиатрия	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E72	E72.2	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус насоченост към оценка на растежа и развитието	До 4 пъти през първата година, но не по-малко от 2. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца през първата година и 6 месеца – след това	Урея, пикочна киселина Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	12 месеца	Детска неврология или нервни болести или детска психиатрия или психиатрия	12 месеца
E74	E74.2	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус насоченост към оценка на растежа и развитието и ехография на коремни органи	До 4 пъти през първата година, но не по-малко от 2. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца през първата година и 6 месеца – след това	АСАТ, АЛАТ, холестерол, триглицериди, креатинин, общ белтък, албумин, АФ	6 месеца		
E79	E79.1	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус насоченост към оценка на растежа и развитието и ехография на коремни органи	До 4 пъти през първата година, но не по-малко от 2. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца през първата година и 6 месеца – след това	Урея, креатинин, пикочна киселина, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, кръвна картина – поне осем показателя	6 месеца	Детска неврология или нервни болести	12 месеца
E83	E83.0	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус насоченост към оценка на растежа и развитието и ехография на черен дроб на 6 месеца при цирроза	До 4 пъти през първата година, но не по-малко от 2. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца през първата година и 6 месеца – след това	Кръвна картина – поне осем показателя, тромбоцити, еритроцити, общ белтък, албумин, АФ, общ и индиректен билирубин АСАТ АЛАТ ГГТ	6 месеца	Детска неврология или нервни болести	12 месеца
G04	E83.3						Фосфати, алкална фосфатаза (АФ), калций, рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	6 месеца	Детски гастроентеролог или гастроентеролог или детска неврология или нервни болести	12 месеца
	E83.5						Калций и алкална фосфатаза (АФ), фосфати	6 месеца		
	G04.8	Детска неврология или нервни болести или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G11	G11.0 G11.1	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕМГ	12 месеца		
G12	G12.0 G12.1 G12.2	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕМГ	12 месеца		
G35	G35	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	1. Евокирани потенциални 2. ЯМР	1. 12 месеца 2. 12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
G40	G40.0 G40.1 G40.2 G40.3 G40.4 G40.6 G40.7 G40.8	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	БЕГ	6 месеца		
G51	G51.0 G51.1	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
G52	G52.0 G52.1 G52.2 G52.3 G52.7	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
G54	G54.0 G54.1 G54.2	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца	ЕМГ	12 месеца		
G70	G70.0	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До веднъж годишно.	6 месеца	1. ЕМГ 2. КАТ или ЯМР на медулестинум	1. 12 месеца 2. 12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
G71	G71.0 G71.1 G71.2	Детска неврологична болест или нервна диатеза	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕМГ	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G72	G72.2 G72.3	Детска неврологична или нервна болест или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕМГ	12 месеца		
G80	G80.0 G80.1 G80.2 G80.3 G80.8	Детска неврологична или нервна болест или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	БЕГ	12 месеца		
G83	G83.0 G83.1 G82.2 G83.3 G83.4 G83.9	Детска неврологична или нервна болест или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕМГ	12 месеца		
G91	G91.0 G91.1 G91.2 G91.3	Детска неврологична или нервна болест или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. БЕГ 2. КАТ или ЯМР на главен мозък	1. 12 месеца 2. 12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
G93	G93.0 G93.1 G93.4	Детска неврологична или нервна болест или педиатрия	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и неврологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца	1. БЕГ 2. КАТ или ЯМР на главен мозък	1. 12 месеца 2. До 12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
G95	G95.0	Детска неврологична или нервна болест	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕМГ	12 месеца		
H16	H16.0 H16.3 H16.4 H16.8	Очни болести	6 месеца след лечение	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
H17	H17.0 H17.1 H17.8 H17.9	Очни болести	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
H18	H18.6	Очни болести	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
H20	H20.1	Очни болести	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца				
H26	H26.0	Очни болести	До на-вършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N30	N30.0	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
N33	N33.2	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
	N33.5					6 месеца				
N34	N34.0	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	N34.1 N34.2 N34.8 N34.9									
N35	N35.3	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
	N35.4									
N36.0*	E12.3	Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 12 пъти, но не по-малко от 6.	1 месец	1. Кръвноточахарен профил 2. Гликиран хемоглобин 3. Триглицериди 4. Холестерол	1. 6 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 2. 3 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца	1. Очни болести (визус, изследване на очно дъно, зенични реакции) 2. Лазертерапия на очни заболявания	1. 6 месеца
	N36.0, N36.0, E13.3 E14.3 N36.0									2. 12 месеца
N40	N40.0	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца				
	N40.1 N40.2 N40.5									
N44	N44.0	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен и офталмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	N44.5									
	N44.6			Общ клиничен и офталмологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
	N44.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N46		Очни болести	До на- вършване на 18-го- д и ш н а възраст	Общ клиничен и оф- талмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднџ.	6 месеца			Детска неврология или нервни болести	12 месеца
N47	N47.5	Очни болести	До на- вършване на 18-го- д и ш н а възраст	Общ клиничен и оф- талмологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднџ.	6 месеца				
	N47.6	Детска невроло- гия или нервни болести		Преглед и оценка на общ клиничен статус					Очни болести	12 месеца
	N47.2	Очни болести		Общ клиничен и оф- талмологичен статус						
N54	N54.0	Очни болести	До на- вършване на 18-го- д и ш н а възраст	Общ клиничен и оф- талмологичен статус	До веднџ го- дишно.	12 месеца				
	N54.1				До 2 пъти.	6 месеца				
	N54.2									
	N54.4									
N65	N54.5									
	N54.6									
N65	N65.2	Ушно-носно-гър- лени болести	6 месеца	Общ клиничен и ло- кален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднџ.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показате- ля, СУЕ	6 месеца		
	N65.3		следизле- куване							
N66	N66.1	Ушно-носно-гър- лени болести	До 12 ме- сеца след опера- тивното лечение	Общ клиничен и ло- кален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднџ.	6 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем показателя, СУЕ Микробиологич- но изследване на секрета с антибио- грама (при растеж) Рентгенография на околоносни синуси и епифаринкс	1. 6 месеца 2. 12 месеца		
N70	N70.1,	Ушно-носно-гър- лени болести	До 12 ме- сеца след опера- тивното лечение	Общ клиничен и ло- кален статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднџ.	4 месеца	Микробиологич- но изследване на секрета, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, рентгеногра- фия – специални центражи на черепа	12 месеца		
	N70.2									
N90	N90.3	Детска невроло- гия или нервни болести	До на- вършване на 18-го- д и ш н а възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднџ.	6 месеца	Ушно-носно-гърле- ни болести			12 месеца
	N90.0	Ушно-носно-гър- лени болести	До на- вършване на 18-го- д и ш н а възраст	Общ клиничен и ло- кален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднџ.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H93	H93.3	Ушно-носно-гърлени болести	6 месеца след излизане от куване	Общ клиничен и логичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца			Детска неврология или нервни болести	12 месеца
H95	H95.1	Ушно-носно-гърлени болести	12 месеца след оперативното лечение	Общ клиничен и логичен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	Микробиологично изследване на секрет от кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, рентгенография – специални центри на черепа	12 месеца		
I00		Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед ехокардиография – 12 месеца	До 7 пъти през първата година след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца. От втората до петата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж. След петата година до веднъж годишно.	В първите 6 месеца след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца в продължение на 5 год.; след това 12 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет – само след антибактериална терапия; 2. AST	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
I09	I09.0 I09.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография първата година от диспансеризацията – 6 месеца, след това 12 месеца	До 7 пъти през първата година след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца. От втората до петата година до 3 пъти годишно, но не по-малко от веднъж. След петата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	В първите 6 месеца след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца в продължение на 5 год.; след това – 6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет – само след антибактериална терапия; 2. AST	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
I05	I05.0 I05.1 I05.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 7 пъти през първата година след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца. След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	В първите 6 месеца след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет – само след антибактериална терапия; 2. AST	1. 12 месеца 2. 6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I05 Z95	I05.0 Z95.2, I05.1 Z95.2, I05.2 Z95.2, I05.0 Z95.3, I05.1 Z95.3, I05.2 Z95.3, I05.0 Z95.4, I05.1 Z95.4, I05.2 Z95.4	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от имплантацията на клапанната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 6 месеца	До 8 пъти през първата година след имплантиране, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца.	В първите 6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет – само след антибактериална терапия; 2. AST 3. Изследване на протромбиновото време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 6 месеца 3. 3 месеца		
			След първата година	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	След първата година от имплантиране до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ 2. Изследване на протромбиновото време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 3 месеца		
			До края на първата година от операцията	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 8 пъти през първата година след имплантиране, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца.	В първите 6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет	12 месеца		
I06	I06.0 I06.1 I06.2	Детска кардиология или кардиология	След края на първата година от имплантацията на клапанната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ	12 месеца		
			До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 7 пъти през първата година след пристъп, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца. След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	В първите 6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет 2. ASAT	1. 12 месеца 2. 6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I06 Z95	I06.0 Z95.2, I06.1 Z95.2, I06.2 Z95.2, I06.0 Z95.3, I06.1 Z95.3, I06.2 Z95.3, I06.0 Z95.4, I06.1 Z95.4, I06.2 Z95.4	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от имплантационето на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 6 месеца	До 8 пъти през първата година след имплантиране, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца.	В първите 6 месеца – ежесечно, след това 4 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 3 месеца		
			След края на първата година от имплантационето на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ	12 месеца		
			До края на първата година от операцията	Детска кардиология или кардиология	До 7 пъти през първата година след имплантиране, но не по-малко от 4 пъти през първите 6 месеца.	В първите 6 месеца – ежесечно, след това – 6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 3 месеца		
I11	I11.0 I11.9	Детска кардиология или кардиология	След края на първата година		След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I12	I12.0 I12.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент 2. Натрий и Калий – комплексно	1. 12 месеца 2. 12 месеца		
			До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент 2. Натрий и Калий – комплексно	1. 12 месеца 2. 12 месеца	Нефролог, детски нефролог (с ехография)	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I13	I13.0 I13.1 I13.2 I13.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент 2. Натрий и Калий – комплексно, урея	1. 12 месеца 2. 12 месеца	Нефролог, детски нефролог (с ехография)	12 месеца
I15	I15.0 I15.1 I15.2 I15.8 I15.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Натрий и калий – комплексно, кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент	12 месеца	Ендокринолог или детски ендокринолог или нефролог, детски нефролог (с ехография)	12 месеца
I15 Z95	I15.0 Z95.9, I15.1 Z95.9, I15.2 Z95.9, I15.8 Z95.9, I15.9 Z95.9	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от интервенцията След края на първата година от интервенцията	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 4 пъти през първата година след интервенцията, но не по-малко от 2 пъти. След първата година до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	3 месеца 6 месеца	Натрий и калий – комплексно, кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент	12 месеца	Ендокринолог или детски ендокринолог или нефролог, детски нефролог (с ехография)	12 месеца
I31	I31.0, I31.1	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 6 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца			Детска пневмония и фтизиатрия или пневмология и фтизиатрия	12 месеца
I34	I34.0 I31.1 I34.2 I34.8	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До веднъж годишно.	12 месеца				
I34 Z95	I34.0 Z95.2, I34.1 Z95.2, I34.2 Z95.2, I34.8 Z95.2	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от имплантационето на клапаната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 6 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			След края на първата година от имплантационето на клапната протеза до навършване на 18 год.	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
	I34.0 Z95.3, I34.1 Z95.3, I34.2 Z95.3, I34.8 Z95.3, I34.0 Z95.4, I34.1 Z95.4, I34.2 Z95.4, I34.8 Z95.4	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от имплантационето на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
	I34.0 Z95.9, I34.1 Z95.9, I34.2 Z95.9, I34.8 Z95.9	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от интервенцията	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж. До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
			След края на първата година от имплантационето на клапната протеза до навършване на 18 год.	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I35	I35.0 I35.1 I35.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от 2 пъти до навършване на шестгодишна възраст. След шестгодишна възраст до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	До 6-г. възраст – 3 месеца; след 6-г. възраст – 6 месеца				
I36	I36.0 I36.1 I36.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от 2 пъти до навършване на шестгодишна възраст. След шестгодишна възраст до 2 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	До 6-г. възраст – 3 месеца; след 6-г. възраст – 6 месеца	Рентгенография на сърце и бял дроб	24 месеца		
I35 Z95, I36 Z95	I35.0 Z95.2, I35.1 Z95.2, I35.2 Z95.2, I35.0 Z95.3, I35.1 Z95.3, I35.2 Z95.3, I35.0 Z95.4, I35.1 Z95.4, I35.2 Z95.4, I36.0 Z95.2, I36.1 Z95.2, I36.2 Z95.2, I36.0 Z95.3, I36.1 Z95.3, I36.2 Z95.3, I36.0 Z95.4, I36.1 Z95.4, I36.2 Z95.4	Детска кардиология или кардиология	До края на първата година от имплантацията на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки Ехокардиография – 6 месеца	До 4 пъти през първата година след имплантиране, но не по-малко от 2 пъти.	3 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
			След края на първата година от имплантацията на клапната протеза до навършване на 18 год.	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	След първата година до 4 пъти годишно, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
	I35.0 Z95.9, I35.1 Z95.9, I35.2 Z95.9, I36.0 Z95.9, I36.1 Z95.9, I36.2 Z95.9		От имплантацията на клапната протеза до навършване на 18 год.	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42	I42.0, I42.1, I42.5, I42.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, Ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя	12 месеца	10	11
I43*	E85. I43.1, M10.0 I43.8, E05.9 I43.8	Ендокринология или детски ендокринолог	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието при всяки преглед	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	FT4, TSH	3 месеца	1. Детска кардиология или кардиология (ЕКГ) 2. Ехокардиография	1. 12 месеца 2. 12 месеца
I44	I44.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I44 Z95	I44.2 Z95.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране и ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I45	I45.6	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I48	I48	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране и ехокардиография – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца при антикоагулантно лечение 6 месеца без антикоагулантно лечение				
I51	I51.4 I51.7	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, и ехокардиография – 6 месеца през 1-та година, след това 12 месеца	До 4 пъти през първата година, но не по-малко от 2 пъти. След първата годишно.	През 1-вата година – 3 месеца, след това 12 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ	6 месеца		12 месеца
J30	J30.1	Клинична алергология – детски болести или клинична алергология или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, отчитане на резултати от кожно-алергично тестване – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити	6 месеца	УНГ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
J41	J41.0	Детска пневмония и фтизиатрия или пневмония и фтизиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус и спирометрия (над 6-год. възраст)	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Диференциално броене на левкоцити, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ; 2. Рентгенография на бял дроб	1. 6 месеца 2. 12 месеца		
J44	J44.0	Детска пневмония и фтизиатрия или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус и ФИД (спирометрия) (над 8-год. възраст)	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Диференциално броене на левкоцити, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ; 2. Рентгенография на бял дроб	1. 6 месеца 2. 12 месеца		
	J44.1				До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Диференциално броене на левкоцити, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ; 2. Рентгенография на бял дроб 3. Изследване на храчка – микробиологично	1. 6 месеца 2. 12 месеца 3. 12 месеца		
J45	J45.0, J45.1	Клинична алергология – детски болести или клинична алергология или детска пневмония и фтизиатрия или педиатрия	До 3 безсимптомни години	Преглед и оценка на общ клиничен статус, ФИД (спирометрия); отчитане на резултати от кожно-алергично тестване – при необходимост	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя и диференциално броене на левкоцити 2. Рентгенография на бял дроб – по показания	1. 3 месеца 2. 12 месеца		
J47	J47	Детска пневмония и фтизиатрия или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус и ФИД (спирометрия) (над 8-год. възраст)	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	1. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2. Микробиологично изследване на храчка с антибиотикограма	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
K25 K26	K25.7 K26.7	Детска гастроентерология или гастроентерология или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Диагностична езофагогастродуоденоскопия	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити	12 месеца		
K50	K50.0 K50.1	Детска гастроентерология или гастроентерология или педиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, диагностична фибросигмоидоскопия – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K51	K51.0 K51.1 K51.2 K51.3 K51.4	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия или педиа- трия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, диагностична фи- бросигмоидоско- пия – 1 път годишно	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Кръвна картина – поне осем пока- зателя, диферен- циално броене на левкоцити	12 месеца		
K73	K73.0	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на корем- ни органи	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	АЛАТ АСАТ	12 месеца		
K74	K74.2 K74.3 K74.4	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на корем- ни органи	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	АЛАТ АСАТ	12 месеца		
K80	K80.1 K80.4	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на корем- ни органи	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	Билирубин – общ и директен	6 месеца		
K86	K86.1	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на корем- ни органи	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	Алкална фосфатаза (АФ), липаза	6 месеца		
K90	K90.0 K90.2 K90.8	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на корем- ни органи	До 4 пъти, но не по-малко от 2.	3 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем по- казателя 2. Албумин, общ белтък	1. 6 месеца 6 месеца		
L94	L94.0 L94.1	Детски ревмато- лог или ревмато- логия	До навър- шване на 18-годиш- на въз- раст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна карти- на – поне осем показателя, дифе- ренциално броене на левкоцити	6 месеца	Кожни и венериче- ски болести	12 месеца
M00	M00.0 M00.1 M00.2 M00.8 M00.9	Детска ревмато- логия или ревма- тология	12 месеца след по- следния рецидив	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя, химич- но изследване на урина с течни ре- активи и седимент, рентгенография на засегнатата става	12 месеца		
M01*	A39.8 M01.0, A69.2 M01.2, A30. M01.3, A02.2 M01.3, A01. M01.3, A54.4 M01.3,	Детска ревмато- логия или ревма- тология	12 месеца след по- следния рецидив	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя, химич- но изследване на урина с течни ре- активи и седимент	1. 12 месеца 2. 12 месеца	Инфекциозни бо- лести	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B06.8 M01.4, A92.1 M01.5, B26.8 M01.5, B35_ M01.6, B36_ M01.6, B37_ M01.6, B38_ M01.6, B39_ M01.6, B40_ M01.6, B41_ M01.6, B42_ M01.6, B43_ M01.6, B44_ M01.6, B45_ M01.6, B46_ M01.6, B47_ M01.6, B48_ M01.6, B49_ M01.6, M01.8						2. Рентгенография на засегнатата става			
M02	M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8 M02.9	Детска ревматология или ревматология	12 месеца след последния рецидив	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, урина – албумин и седимент, рентгенография на засегнатата става	12 месеца		
M03*	A04.6 M03.2, A39.8 M03.0, A50.5 M03.1, B15_ M03.2, B16_ M03.2, B17_ M03.2, B18_ M03.2, B19_ M03.2, I33.0 M03.6	Детска ревматология или ревматология	12 месеца след последния рецидив	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, урина – албумин и седимент, рентгенография на засегнатата става	12 месеца		
M08	M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4 M08.8	Детска ревматология или ревматология	12 месеца след спирание на терапията или на последния рецидив	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, АЛАТ, АСАТ, урина, белтък, седимент, определяне на антинуклеарни антитела в серум, рентгенография на засегнатата става	12 месеца	Очни болести	12 месеца
M30	M30.0	Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, химично изследване на урина с тежни реактиви и седимент 2. АЛАТ, АСАТ, креатинин	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Нефролог или нервни болести или кожни и венерически болести или очни болести	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M31	M31.3 M31.4 M31.5	Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент 2. АЛАТ, АСАТ, креатинин	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Нефролог или нервни болести, или кожни и венерически болести или очни болести	12 месеца
M32	M32.0, M32.1 J99.1 M32.1, N08.5, M32.1, N16.4, M32.1, I39, M32.1, I32.8, M32.8	Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Химично изследване на урина с течни реактиви – за албумин и седимент, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ 2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антитуклеарни анти тела в серум, креатинин	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Детски кардиолог или кардиолог или детски нефролог или нефролог; очни болести или специалист по кожни и венерически болести, според органната локализация	12 месеца
M33	M33.0	Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Химично изследване на урина с течни реактиви – за албумин и седимент, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ 2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антитуклеарни анти тела в серум, креатинин	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Кожни и венерически болести или гастроентерология	12 месеца
	M33.2				До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.		1. Химично изследване на урина с течни реактиви – за албумин и седимент, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ 2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антитела в серум, креатинин, кръвна захар	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Нервни болести	12 месеца
M34	M34.0 M34.1 M34.2	Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, креатинин, АСАТ, АЛАТ, химично изслед-	12 месеца	Кожни и венерически болести или детска гастроентерология/гастроентерология,	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ване на урина с течни реактиви, седимент			детска пневмония/ пневмония и фтизиатрия и дет- ска кардиология/ кардиология (ехо- кардиография)
M35	M35.0 I99.1, M35.0 H19.3, M35.0 N16.4, M35.0 G73.7	Детска ревмато- логия или ревма- тология	До на- вършване на 18-го- диш на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Урина – седимент, СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя, опре- деляне на антинук- леарни антитела в серум	12 месеца	Кожни и венери- чески болести или очни болести или нефролог или не- вролог	12 месеца
	M35.2	Детска ревмато- логия или ревма- тология	До на- вършване на 18-го- диш на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Урина – седимент, СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя, опре- деляне на антинук- леарни антитела в серум	12 месеца	Кожни и венери- чески болести или гастроентерология	12 месеца
M45	M45.0 M45.1 M45.2 M45.3 M45.4 M45.5 M45.6 M45.7 M45.8 M45.9	Детска ревмато- логия или ревма- тология	До на- вършване на 18-го- диш на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем показателя, СУЕ, урина – белтък, се- димент 2. Рентгенография на засегнатата става	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Ортопедия и трав- матология, очни болести	12 месеца
M46	M46.0 M46.1	Детска ревмато- логия или ревма- тология	1 година след спи- ране на терапия- та или на послед- ния ре- цидив	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем показателя, СУЕ, урина – белтък, се- димент 2. Рентгенография на засегнатата става	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Ортопедия и трав- матология	12 месеца
M47	M47.1 G99.2, M47.2	Детска ревмато- логия или ревма- тология	До на- вършване на 18-го- диш на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем по- казателя, СУЕ 2. Рентгенография на засегнатата става	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Ортопедия и трав- матология или нерв- ни болести	12 месеца
M48	M48.3	Детска ревмато- логия или ревма- тология	До на- вършване на 18-го- диш на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Рентгенография на засегнатата става	6 месеца	Ортопедия и трав- матология	12 месеца
M50	M50.0 G99.2, M50.1	Детска невроло- гия или нервни болести	До на- вършване на 18-го- диш на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	КАТ или ЯМР на гърбначен стълб	12 месеца при влошаване в неврологич- ния статус		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M65	M65.2	Детска ревматология или ревматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ 2. Рентгенография на засегнатата става	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Ортопедия и травматология	12 месеца
M86	M86.2 M86.3 M86.4 M86.5	Ортопедия и травматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ 2. Рентгенография на засегнатата става	1. 6 месеца 2. 12 месеца		
M88	M88.0 M88.8	Ортопедия и травматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Рентгенография на черепа и/или на засегнатата кост	12 месеца		
M91	M91.0 M91.1 M91.2 M91.3 M91.8 M91.9	Ортопедия и травматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Рентгенография според локализацията	12 месеца		
M92	M92.0 M92.1 M92.2 M92.3 M92.4 M92.5 M92.6 M92.7	Ортопедия и травматология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До веднъж годишно.	12 месеца	Рентгенография според локализацията	12 месеца		
N03	N03.0 N03.1 N03.2 N03.3 N03.4 N03.5 N03.6 N03.7 N03.8 N03.9	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви, седимент	1. 12 месеца 2. 3 месеца	Детска кардиология или кардиология (ЕКГ)	12 месеца
N04	N04.0 N04.1 N04.2 N04.3 N04.4 N04.5 N04.6 N04.7 N04.8 N04.9	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, определена на антинуклеарни антитела в серум, химично изследване на урина с течни реактиви, креатинин, микроалбуминурия	12 месеца	Детска кардиология или кардиология (ЕКГ)	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N05	N05.0 N05.1 N05.2 N05.3 N05.4 N05.5 N05.6 N05.7 N05.8 N05.9	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви, седимент, креатинин, определяне на антинуклеарни антитела в серум	12 месеца	Детска кардиология или кардиология (ЕКГ)	12 месеца
N11	N11.0 N11.1 N11.8 N11.9	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Химично изследване на урина с течни реактиви 2. Седимент, креатинин, пикочна киселина, изследване на урина за урокултура	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
N13	N13.6	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Химично изследване на урина с течни реактиви 2. Седимент 3. Креатинин 4. Пикочна киселина 5. Изследване на урина за урокултура	1. 12 месеца 2. 6 месеца 3. 6 месеца 4. 6 месеца 5. 12 месеца		
N18	N18.8 G63.8, N18.8 I32.8	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, артериално налягане, телесното тегло и ехография на органите на отделителната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Натрий и калий 3. Креатинин 4. Билирубин – общ 5. Желязо 6. Калций 7. Фосфати 8. Пикочна киселина	1. 12 месеца 2. 12 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 6 месеца 6. 6 месеца 7. 6 месеца 8. 6 месеца	Очни болести – очни дъна; кардиолог (ЕКГ – 12 месеца)	6 месеца
	N18.9	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, артериално налягане, телесното тегло и ехография на органите на отделителната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж. При скорост на гломерулация под 60 ml (min)/1,73 m ² – до 4 пъти, но не по-малко от 2.	6 месеца 3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя, натрий и калий – комплексно, креатинин, билирубин – общ, калций, фосфати 2. Пикочна киселина	1. 12 месеца 2. 6 месеца 1. и 2. – 3 месеца	1. Очни болести – очни дъна 2. Кардиология или детска кардиология с ЕКГ	1. и 2. – 6 месеца 1. 3 месеца 2. 6 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N20	N20.0	Детска нефрология и хемодиализа или нефрология	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Химично изследване на урина с тестове за реактиви 2. Седимент	1. 6 месеца 2. 6 месеца	Уролог	12 месеца
P27	P27.1	Детска пневмония и фтизиатрия или пневмония и фтизиатрия	До навършване на 18-годишна възраст	Спирометрия	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, рентгенография на бял дроб	6 месеца	Детски кардиолог (ЕКГ)	12 месеца
Q03	Q03.0 Q03.1 Q03.8	Детска неврология или нервни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен с неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	КАТ или ЯМР на главен мозък	12 месеца При влошаване в неврологичния статус	Неврохирургия	12 месеца
Q07	Q07.0	Детска неврология или нервни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Общ клиничен с неврологичен статус, ЕМГ – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	МРТ (ЯМР) или КАТ на главен мозък	12 месеца При влошаване в неврологичния статус		
Q11	Q11.1	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	При съчетание с долна парапареза при спина бифида	До веднъж годишно.	12 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ, диференциално броене на левкоцити и урина – седимент и общ белтък	6 месеца		
	Q11.2 Q11.3	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Периметрия, очни дъна (тонометрия)						
Q12	Q12.0 Q12.2 Q12.3	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Зрителна острота, периметрия, очни дъна (тонометрия)	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	Q12.0 Q12.2 Q12.3	Очни болести	До навършване на 18-годишна възраст	Очен статус – зрителна острота, периметрия, очни дъна (тонометрия)	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
Q16	Q16.1 Q16.2 Q16.3 Q16.4 Q16.5	Ушно-носно-гърлени болести	До навършване на 18-годишна възраст	Локален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца			Детска неврология или нервни болести	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q21* Z95	Q21.3 Z95.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца; сърдечно-съдов тест с натоварване – на третата, петата и десетата година след операцията; ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от първата година след на веднъж сеца годишно.	Първата година след операцията – 6 месеца, след това – 24 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя	6 месеца		
	Q21.0 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – през първата година след операцията, след това 24 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от първата година след на веднъж сеца доведнъж на две години.	Първата година след операцията – 6 месеца, след това – 24 месеца				
	Q21.1 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – през първата година след операцията, след това 24 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от първата година след на веднъж сеца доведнъж на две години.	Първата година след операцията – 6 месеца, след това – 24 месеца				
	Q21.2 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от първата година след на веднъж сеца доведнъж на две години.	Първата година след операцията – 6 месеца, след това – 24 месеца				
	Q21.4 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца, ЕКГ-Холтер мониториране – до 60 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от първата година след на веднъж сеца доведнъж на две години.	Първата година след операцията – 6 месеца, след това – 24 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q22*	Q22.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	Q22.0			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 6 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя	6 месеца		
	Q22.1			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	12 месеца				
	Q22.4			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	Q22.5 Q22.6			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
Q22* Z95	Q22.2 Z95.2	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография и ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца; сърдечно-съдов тест с натоварване – на третата, петата и десетата година след операцията	До 4 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от 2. След първата годишна до веднъж годишно.	3 месеца през първата година, след това 12 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
	Q22.0 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя	12 месеца		
	Q22.1 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти през първата годишна след операцията, но не по-малко от веднъж. След първата годишна до веднъж годишно.	6 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Q22.4 Z95.9			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от веднъж. След първата година до веднъж годишно.	6 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
	Q22.5 Z95.3			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца и ЕКГ-Холтер мониториране – 24 месеца	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от веднъж. След първата година до веднъж годишно.	6 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
Q23*	Q23.0 Q23.1 Q23.2 Q23.3 Q23.4	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
Q23* Z95	Q23.0 Z95.2, Q23.1 Z95.2, Q23.2 Z95.2, Q23.3 Z95.2, Q23.4 Z95.9	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 6 месеца през първата година, след това 12 месеца; сърдечно-съдов тест с натоваване и ЕКГ-Холтер мониториране – на третата, петата и десетата година след операцията	До 2 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от веднъж. След първата година до веднъж годишно.	3 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
Q24*	Q24.8	Детска кардиология или кардиология	До навършване на 18-годишна възраст	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	Q24.0 Q24.1 Q24.2			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 24 месеца	До веднъж годишно.	12 месеца				
	Q24.3 Q24.5			Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q43	Q43.0 Q43.1 Q43.2	Детска гастро- ентерология или гастроентероло- гия	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем по- казателя 2. Желязо	1. 12 месеца 2. 12 месеца	Хирург или детски хирург	12 месеца
Q61	Q61.1 Q61.4	Детска нефроло- гия и хемодиа- лиза или нефро- логия	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус – ехография на корем	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показ- ателя, химично из- следване на урина с течни реактиви	12 месеца		12 месеца
Q62	Q62.0 Q62.1 Q62.2 Q62.4	Детска нефроло- гия и хемодиа- лиза или нефро- логия	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус – ехография на корем	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показ- ателя, химично из- следване на урина с течни реактиви	12 месеца	Урология	12 месеца
Q65	Q65.0 Q65.1	Ортопедия и травматология	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен ста- тус, ехография на стави при деца	До веднъж го- дишно.	12 месеца	Рентгенография на тазобедрена става	12 месеца		
Q78	Q78.9	Ортопедия и травматология	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Рентгенография на крайници	12 месеца		
Q85	Q85.1	Детска невроло- гия или нервни болести	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. ЕЕГ 2. ЯМР или КАТ на главен мозък	1. 6 месеца 2. 12 месеца при влошава- не в невроло- гичния статус	1. Психиатър или детски психиатър, детски нефролог/не- фролог (ехография на бъбреци) 2. Детски кардио- лог/кардиолог (ЕКГ, ехокардиография)	1. 12 месеца 2. 12 месеца при необходи- мост
Q91	Q91.0 Q91.2	Педиатрия	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показ- ателя	12 месеца	Детски кардио- лог или кардиолог (ЕКГ)	12 месеца
Q96	Q96.0 Q96.1 Q96.2 Q96.3 Q96.4 Q96.8 Q96.9	Детска ендокри- нология и боле- сти на обмяната или ендокрино- логия и болести на обмяната или педиатрия	До навър- шване на 18-годиш- на възраст	Преглед и оценка на общ клиничен ста- тус с насоченост към оценка на растежа и развитието	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Кръвна карти- на – поне осем по- казателя 2. TSH, FT4, Anti TPO, LH, FSH, естрадиол – след 10 г. възраст 3. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст	1. 12 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца	Детски кардиолог или кардиолог или уролог или акушер- гинеколог – ехогра- фия на абдоминални органи	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T90	T90.3 T90.5	Детска неврологична или нервна болест	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ЕЕГ или КАТ	12 месеца		
T91	T91.3	Детска неврологична или нервна болест	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	КАТ или ЯМР на гръбначен стълб	12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
T95	T95.0 T95.1	Хирургична или детска хирургия	До навършване на 18-годишна възраст	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Химично изследване на урина с течни реактиви, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ	12 месеца		

Приложение № 9
към чл. 12, ал. 7

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години

Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Диспансеризирал лекар	Обща продължителност на наблюдението	Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар	Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Консултативни дейности по медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A01	A01.0 A01.1	ОПЛ	12 месеца	Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци	Доб пъти, ноне по-малко от 2.	2 месеца	Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда	2 месеца	Инфекциозни болести	6 месеца
	6 месеца		1 месец			3 месеца		12 месеца		
	12 месеца; останали носители се наблюдават до края на живота		2 месеца			3 месеца		6 месеца		
	A01.4		2 месеца			3 месеца		6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A06	A06.1 A06.2	ОПЛ	12 месеца	Общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от 1.	3-ти, 6-и и 12-и месец	1. Микроскопско изследване за паразити 2. Кръвна картина – поне осем показателя 3. Диференциално броене на левкоцити	1, 2 – 6 месеца; 3. 12 месеца	Медицинска паразитология	12 месеца
A07	A07.1	ОПЛ	12 месеца	Общ клиничен статус с насоченост към черен дроб	Доб пъти, но не по-малко от 1.	2 месеца	1. Микроскопско изследване за паразити 2. Кръвна картина – поне осем показателя	1. 2 месеца 2. 12 месеца	Медицинска паразитология	12 месеца
B50	B50.0 B50.8 B50.9	ОПЛ	3 години	Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	АСАТ АЛАТ Микроскопско изследване за паразити	12 месеца	Медицинска паразитология	12 месеца
B51	B51.0 B51.8 B51.9	ОПЛ	3 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	6 месеца
B52	B52.0 B52.8 B52.9	ОПЛ	3 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	6 месеца
B53	B53.0	ОПЛ	3 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология или инфекциозни болести	6 месеца
B55	B55.0 B55.1	ОПЛ	12 месеца	Общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематология на симптоматика, фебрилитет и кожни изменения	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя Диференциално броене на левкоцити	12 месеца	Медицинска паразитология Кожни и венерически болести и медицинска паразитология	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B65	B65.0 B65.1	ОПЛ	3 години	Общ клиничен статус	До 3 пъти през първата година, но не по-малко от веднъж. След първата година – до 2 пъти годишно.	1-ва година – 3-ти, 6-и и 12-и месец. След първата година – 6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Гастроентерология, урология (при урогенитална шистоматоза)	12 месеца
B67	B67.0 B67.5	ОПЛ	5 години	Общ клиничен статус с насоченост към локалния статус съобразно органната локализация	До 3 пъти през първата година, но не по-малко от веднъж. След първата година – до 2 пъти годишно.	1-ва година – 3-ти, 6-и и 12-и месец. След първата година – 6 месеца	АСАТ АЛАТ Серологични изследвания за ехинококоза	12 месеца	Гастроентерология (с ехография), медицинска паразитология. Консултация с хирург през първата година след операцията	12 месеца
	B67.1						Серологични изследвания за ехинококоза. Рентгенография на гръден кош и бял дроб			
B75	B75	ОПЛ	12 месеца	Общ клиничен статус с неврологична насоченост, ЕКГ	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. СVE 2. Серологично изследване за трихинелоза	1. 12 месеца 2. 6 месеца	Медицинска паразитология, нервни болести	12 месеца
B74	B74.0 B74.9	ОПЛ	2 години	Общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Микроскопско изследване за паразити 2. Кръвна картина – поне осем показателя	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Медицинска паразитология, очни болести	12 месеца
B77	B77.0 B77.8	ОПЛ	6 месеца	Общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология	До 6 месеца
B83	B83.0	ОПЛ	2 години	Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анализатор и алергични прояви	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Микроскопско изследване за паразити	6 месеца	Медицинска паразитология	6 месеца през първата година, след това – 12 месеца
B58	B58.0 H32.0, B58.1 K77.0, B58.2 G05.2, B58.3 J17.3, B58.8 I41.2, B58.8 M63.1, B58.9	ОПЛ	До оздравяване	Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анализатор и алергични прояви	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Серологично изследване за токсоплазмоза 2. СVE	1. 6 месеца през 1-вата година; след това – 12 месеца 2. 12 месеца	Медицинска паразитология	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I10	E11.6 M14.2 E11.6 M14.6						1. Микроалбуминурия 2. Гликиран хемоглобин 3. Кръвнотазарен профил 4. Креатинин	1. 12 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 4. 12 месеца	1. Ендокринология и болести на обмяната 2. Ортопедия и травматология 3. Очни болести	1. 12 месеца (при HbA1c > 7,0 %) 2. 24 месеца 3. 24 месеца
	E11.9						1. Микроалбуминурия 2. Гликиран хемоглобин 3. Кръвнотазарен профил 4. Креатинин	1. 12 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол 4. 12 месеца	1. Ендокринология и болести на обмяната 2. Очни болести	1. 12 месеца (при HbA1c > 7,0 %) 2. 24 месеца
I10	I10	ОПЛ	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ – един път годишно	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, креатинин	12 месеца	1. Кардиология или нефрология или ендокринология 2. Очни болести	1. 24 месеца 2. 36 месеца
I11	I11.0 I11.9	ОПЛ	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ – един път годишно	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, креатинин	12 месеца	1. Кардиология 2. Ехокардиография 3. Очни болести	1. 12 месеца 2. 24 месеца 3. 36 месеца
I20	I20.1 I20.8 I20.9	ОПЛ	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ – 6 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол 2. Протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца; 6 месеца при пациенти на липидопонижаваща терапия 2. По преценка	Кардиология, сърдечно-съдов тест с натоварване – по преценка, ехокардиография (стресехокардиография)	12 месеца
I25.2	I25.2	ОПЛ	Следпървата година до края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол 2. Протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 6 месеца 2. По преценка	Кардиология, сърдечно-съдов тест с натоварване – по преценка, ехокардиография (стресехокардиография)	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I69	I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 I69.8	ОПЛ	След първата година до края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус, ЕКГ – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Протромбинов време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти 2. Холестерол	1. По преценка 2. 12 месеца	Неврология (Доплерова сонография на артерии и вени – до петата година от инцидента)	24 месеца
I80	I80.0	ОПЛ	До излекуване	Общ клиничен с локален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж. При оперирани до 3 пъти през първата година след операцията, но не по-малко от веднъж. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	При оперирани – първата година след операцията – 4 месеца; година след следпървата операция, но не по-малко от веднъж. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	Пресяващи тестове: фибриноген Активирано парциално тромботично време (APTT)	12 месеца	Съдова хирургия/ангиология или хирургия	24 месеца
B18	B18.1 B18.8	Инфекциозни болести	До 6-ия месец	Общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	АСАТ АЛАТ	3 месеца	Гастроентерология (ултразвук на коремни органи)	Еднократно 6 месеца
	B18.1 B18.8	Гастроентерология	След 6-ия месец	Общ клиничен статус (ултразвук на коремни органи)	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	АСАТ, ГГТ АЛАТ	4 месеца	Психиатрия	12 месеца
E05	E05.0 E05.1 E05.2 E05.3	Ендокринология и болести на обмяната	До 10 години	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервната система, храносмилателната система и очен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	ГГТ TSH Кръвна захар	12 месеца	Кардиология (ЕКГ), очни болести	24 месеца
E06	E06.3 E06.5	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към ендокринната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	TSH	12 месеца При промяна на дозата на заместителното лечение – 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната	Кардиология (ЕКГ) Сцинтиграфия на щитовидна жлеза	12 месеца По преценка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E10	E10.2 N08.3	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, а във всички останали случаи 4 месеца по преценка на лекаря, изследване на кръвна захар с глюкомер, изследване на стъпалата	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Гликиран хемоглобин 2. Седимент 3. Креатинин 4. Холестерол 5. Микроалбуминурия 6. Кръвнотазарен профил	1. 6 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца 4. 12 месеца 5. 12 месеца 6. 6 месеца	Нефрология Очни болести Нервни болести	12 месеца
	E10.3 N28.0, E10.3 N36.0									
	E10.4 G73.0, E10.4 G99.0, E10.4 G59.0, E10.4 G63.2									
	E10.5 I79.2									
	E10.6 M14.2, E10.6 M14.6									
	E10.9									
E11	E11.2 N08.3	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ – 12 месеца, а във всички останали случаи 4 месеца по преценка на лекаря, изследване на кръвна захар с глюкомер	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Гликиран хемоглобин 2. Седимент 3. Креатинин 4. Микроалбуминурия 5. Кръвнотазарен профил 6. Холестерол	1. 6 месеца 2. 12 месеца 3. 12 месеца 4. До 12 месеца 5. 6 месеца 6. 24 месеца	Нефрология Очни болести Нервни болести	24 месеца
	E11.3 N28.0, E11.3 N36.0									24 месеца
	E11.4 G73.0, E11.4 G99.0, E11.4 G59.0, E11.4 G63.2									24 месеца
	E11.5 I79.2									24 месеца
	E11.6 M14.2, E11.6 M14.6									24 месеца
	E11.9									12 месеца
E22	E22.0 M14.5	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Натрий и калий – комплексно; фосфати в кръвта, калций; изследване на пролактин 2. КАТ или ЯМР	1. 6 месеца 2. 24 месеца	Кардиология (ЕКГ) Очни болести	12 месеца 12 месеца
E23	E23.2	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Натрий и калий – комплексно	12 месеца	Нефрология и ехография на органите на отделителната система – при нефрогенна форма	12 месеца
E24	E24.0 E24.3	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	Натрий и калий – комплексно	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E26	E26.0 E26.1	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус, артериално налягане	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	Натрий и калий – комплексно	6 месеца		
E27	E27.1	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към измерване на ръст, телло, артериално налягане, търсене на белези на вирилизация или хипогонадизъм	До веднъж годишно.	12 месеца	Натрий и калий – комплексно	12 месеца	Акушерство и гинекология или урология	12 месеца
E28	E28.2	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към ръст, телло, първични и вторични полови белези	До веднъж годишно.	12 месеца	Естрадиол LH FSH Тестостерон	12 месеца	Акушерство и гинекология (абдоминална и трансвагинална ехография)	24 месеца
E29	E29.1	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към ръст, телло, първични и вторични полови белези, психичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца	Тестостерон	12 месеца	Урология	24 месеца
E70	E70.0	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус	До веднъж годишно.	12 месеца	Общ белтък, албумин АСАТ, АЛАТ, АФ	6 месеца	Нервни болести или психиатрия	12 месеца
E89	E89.2 E89.4 E89.8	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общо състояние с насоченост към симптоми от страдна на ендокринната, костната, нервната, половата и отделителната система	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Калций Фосфати	6 месеца	Нервни болести	12 месеца
G30	G30.0 G30.1 G30.8 G30.9	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца			Психиатрия	12 месеца
G20	G20	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
G35	G35	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус, изследване на евокирани потенциали – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Натрий и калий – комплексно 2. ЯМР	1. 12 месеца 2. 12 месеца и при влошаване в неврологичния статус		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G40	G40.6 G40.7 G40.9	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус ЕЕГ – 6 месеца	До 3 пъти през първата година, но не по-малко от веднъж. След първата година до 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	1 година – 4 месеца; след това – 6 месеца				
G54	G54.0 G54.1	Нервни болести	12 месеца след острият криза, 2 години при тежките дискогенни радикулити	Общ клиничен с неврологичен статус	До веднъж годишно.	12 месеца				
	G54.2									
	G54.3									
	G54.4									
	G54.5		До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	G54.6		12 месеца след острият криза, 2 години при тежките форми		До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
G63.2	E12.4 G63.2, E13.4 G63.2, E14.4 G63.2	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, изследване на кръвна захар с глюкомер, изследване на степалата	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Микроалбуминурия 2. Гликиран хемоглобин 3. Кръвнотехарен профил 4. Изследване на седимент 5. Креатинин 6. Холестерол	1. 12 месеца 2. 12 месеца 3. 6 месеца 4. 6 месеца 5. 12 месеца 6. 12 месеца	Нервни болести	12 месеца
G70	G70.0	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	КАТ или ЯМР на медиастинум	12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
G71	G71.0 G71.1 G71.2 G71.9	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G95	G95.0	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	МРТ (ЯМР) на главен или гръбначен мозък	12 месеца при влошаване в неврологичния статус		
N16	N16.0	Очни болести	До излекуване	Периметрия, офталмоскопия	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	N16.1 N16.3			Периметрия, офталмоскопия, зрителна острота, зенични реакции, биометрия						
	N16.2			Зрителна острота, тонометрия, биомикроскопия, офталмоскопия						
	N16.4			Изследване на зрителна острота, зенични реакции, рефракция, офталмоскопия, скиаскопия, периметрия						
N17	N17.0	Очни болести	До края на живота	Зрителна острота, тонометрия, биомикроскопия, офталмоскопия	До веднъж годишно.	12 месеца				
N18	N18.4	Очни болести	До края на живота	Зрителна острота, офталмоскопия, тонометрия, биомикроскопия	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	N18.6				До веднъж годишно.	12 месеца				
N34	N34.0 N34.1 N34.2 N34.8 N34.9	Очни болести	До края на живота	Визус, биомикроскопия, вътреочно налягане и офталмоскопия	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
	N35.7 N35.3 N35.4				До веднъж годишно.	12 месеца				
N40	N40.0 N40.1 N40.2 N40.3 N40.4 N40.5 N40.6 N40.8 N40.9	Очни болести	До края на живота	Изследване на зрителна острота, биомикроскопия на преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N44	N44.5 N44.2	Очни болести	До края на живота	Централно зрение, офталмоскопия, изследване на преден очен сегмент, изследване на заден очен сегмент, периметрия	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
N46 N47	N46 N47.0 N47.1 N47.2 N47.3 N47.4 N47.5 N47.6 N47.7	Очни болести	До края на живота	Изследване на централно зрение, периметрия, изследване на очното дъно	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
N54	N54.1 N54.3 N54.4 N54.6	Очни болести	До края на живота	Зрителна острота, офталмоскопия, тонометрия, биомикроскопия	До веднъж годишно. До 2 пъти, но не по-малко от веднъж. До веднъж годишно	12 месеца 6 месеца 12 месеца				
N66	N66.1 N66.2	Ушно-носно-гърлени болести	Наблюдението продължава 1 година след оперативното лечение	Общ клиничен и локален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Микробиологично изследване на секрета с антибиограма, кръвна картина – поне осем показателя, СУЕ	12 месеца		
N70	N70.1 N70.2	Ушно-носно-гърлени болести	Наблюдението продължава 1 година след оперативното лечение	Общ клиничен и локален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Микробиологично изследване на секрета с антибиограма Рентгенография на околоносни синуси и епифаринкс	12 месеца		
N81 N83	N81.0	Ушно-носно-гърлени болести	До отзвучаване на симптомите	Общ клиничен и локален статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	12 месеца				
I05	I05.0 I05.1 I05.2 I05.8 I05.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До веднъж годишно.	12 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I05 Z95	I05.0 Z95.2, I05.1 Z95.2, I05.2 Z95.2, I05.0 Z95.3, I05.1 Z95.3, I05.2 Z95.3, I05.0 Z95.4, I05.1 Z95.4, I05.2 Z95.4	Кардиология	До края на първата година от имплантационето на клапанната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 6 месеца	До 3 пъти, но не по-малко от 2.	1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията	1. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти 2. Пълна кръвна картина, К и Na	1. 3 месеца 2. Еднократно до шестия месец		
			След края на първата година от операцията до края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
			До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		
I06	I06.0 I06.1 I06.2	Кардиология	До операция или до края на живота при пациенти, неподлежащи на хирургично лечение	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		
			До края на първата година от имплантационето на стента	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 6 месеца	До 3 пъти, но не по-малко от 2.	1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията	1. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти 2. Пълна кръвна картина, К и Na	1. 3 месеца 2. Еднократно до шестия месец		
I06 Z95	I06.0 Z95.2, I06.1 Z95.2, I06.2 Z95.2, I06.0 Z95.3, I06.1 Z95.3, I06.2 Z95.3, I06.0 Z95.4, I06.1 Z95.4, I06.2 Z95.4	Кардиология	От края на първата година от операцията до края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I06.0 Z95.9, I06.1 Z95.9, I06.2 Z95.9		До края на живота				Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти			
I09	I09.0 I09.1 I09.2 I09.8 I09.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	12 месеца при кардит, без оформен клапен порок При наличие на клапен порок – според вида и тежестта на порока				
I12	I12.0 I12.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Креатинин, калий и натрий – комплексно, пикочна киселина, химично изследване на урина с течни реактиви	12 месеца	Нефролог с ехография	12 месеца
I12 Z95	I12.0 Z95.9, I12.9 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 1 път на две години	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Креатинин, калий и натрий – комплексно, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви	12 месеца	Нефролог с ехография	12 месеца
I13	I13.0 I13.1 I13.2 I13.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Креатинин, калий и натрий – комплексно, пикочна киселина, химично изследване на урина с течни реактиви	12 месеца	Нефролог с ехография	12 месеца
I13 Z95	I13.0 Z95.9, I13.1 Z95.9, I13.2 Z95.9, I13.9 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Креатинин, калий и натрий – комплексно, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви	12 месеца	Нефролог с ехография	12 месеца
I15	I15.0 I15.1 I15.2 I15.8 I15.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Креатинин, калий и натрий – комплексно, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви	12 месеца	Нефролог с ехография или ендокринолог	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I15 Z95	I15.0 Z95.9, I15.1 Z95.9, I15.2 Z95.9, I15.8 Z95.9, I15.9 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Креатинин, калий и натрий – комплексно, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни ре-активи 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с инди-ректни антикоагу-ланти	1. 12 месеца 2. 6 месеца	Нефролог с ехогра-фия или ендокри-нолог	12 месеца
I20 Z95	I20.0 Z95.1, I20.1 Z95.1, I20.8 Z95.1, I20.9 Z95.1, I20.0 Z95.5, I20.1 Z95.5, I20.8 Z95.5, I20.9 Z95.5, I20.0 Z95.9, I20.1 Z95.9, I20.8 Z95.9, I20.9 Z95.9, I25.2 Z95.1, I25.2 Z95.5, I25.2 Z95.9	Кардиология	До края на първа-та година от опера-цията След края на първа-та година от опера-цията	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио-графия и сърдечно-съдов тест с нато-варване – 12 месеца Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио-графия и сърдечно-съдов тест с нато-варване – 12 месеца	До 3 пъти, но не по-малко от 2. До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	1-ви, 3-ти и 6-и месец след опера-цията 6 месеца	1. HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди 2. ASAT, ALAT 1. HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди 2. ASAT, ALAT	1. 6 месеца 2. 12 месеца 1. 6 месеца 2. 12 месеца		
I25	I25.3 I25.4	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио-графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди	6 месеца		
I27	I27.0	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио-графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с инди-ректни антикоагу-ланти	1. 12 месеца 2. 6 месеца	Пневмология и фти-зиатрия	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28 I28 Z95	I28.9 I28.9 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 24 месеца	До 2 пъти (при развитие на сърдечна не- достъчност до 3 пъти), но не по-малко от веднъж.	6 месеца; при разви- тие на сър- дечна недос- тъчност – 3 пъти, но не по-малко от 4 месеца	1. Рентгенография на гърден кош и бял дроб 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно ле- чение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 6 месеца	Пневмология и фти- зиатрия (спиромет- рия)	12 месеца
I31	I31.0 I31.1 I31.2 I31.3 I31.8 I31.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I34 I35 I36 I37	I34.0 I34.1 I34.2 I34.8 I34.9 I35.0 I35.1 I35.2 I35.8 I35.9 I36.0 I36.1 I36.2 I36.8 I36.9 I37.0 I37.1 I37.2 I37.8 I37.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на про- тромбиново време с INR – само при провеждане на ан- тикоагулантно ле- чение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		
I34 Z95, I35 Z95, I36 Z95, I37 Z95, I38	I34.0 Z95.2, I34.1 Z95.2, I34.2 Z95.2, I34.8 Z95.2, I35.0 Z95.2, I35.1 Z95.2, I35.2 Z95.2, I36.0 Z95.2, I36.1 Z95.2, I36.2 Z95.2, I37.0 Z95.2, I37.1 Z95.2, I37.2 Z95.2, I34.0 Z95.3, I34.1 Z95.3, I34.2 Z95.3, I34.8 Z95.3, I35.0 Z95.3, I35.1 Z95.3, I35.2 Z95.3, I37.2 Z95.3, I34.0 Z95.4, I34.1 Z95.4, I34.2 Z95.4, I34.8 Z95.4, I35.0 Z95.4, I35.1 Z95.4, I35.2 Z95.4, I36.0 Z95.4,	Кардиология	До края на първа- та година от им- планти- рането на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – на 6 месеца	До 3 пъти, но не по-малко от 2.	1-ви, 3-ти и 6-и месец след опера- цията	1. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с инди- ректни антикоагу- ланти, пълна кръв- на картина, К и Na	1. 3 месеца 2. Еднократ- но до шестия месец		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I38 Z95, I42, I42 Z95	I36.1 Z95.4, I36.2 Z95.4, I37.0 Z95.4, I37.1 Z95.4, I37.2 Z95.4, I34.0 Z95.9, I34.1 Z95.9, I34.2 Z95.9, I34.8 Z95.9, I35.0 Z95.9, I35.1 Z95.9, I35.2 Z95.9, I36.0 Z95.9, I36.1 Z95.9, I36.2 Z95.9, I37.0 Z95.9, I37.1 Z95.9, I37.2 Z95.9, I38		След края на първата година от им- планти- рането на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Изследване на про- тромбиново време с INR – само при провеждане на ан- тикоагулантно ле- чение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
	I38 Z95.2, I38 Z95.4	Кардиология	До края на първата година от им- планти- рането на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 6 месеца	До 3 пъти, но не по-малко от 2.	1-ви, 3-ти и 6-и месец след опера- цията	1. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно ле- чение с индиректни антикоагуланти 2. Пълна кръвна картина, К и Na	1. 3 месеца 2. Еднократно до шестия месец		
	I38 Z95.9, I42.1 Z95.9, I42.2 Z95.9	Кардиология	След края на първата година от им- планти- рането на клапната протеза	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от 1.	6 месеца	Изследване на про- тромбиново време с INR – само при провеждане на ан- тикоагулантно ле- чение с индиректни антикоагуланти	3 месеца		
I44	I38 Z95.9, I42.1 Z95.9, I42.2 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардио- графия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от 1.	6 месеца	Изследване на про- тромбиново време с INR – само при провеждане на ан- тикоагулантно ле- чение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		
	I44.2	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ЕКГ-Хол- тер мониториране – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от 1.	6 месеца				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I44 Z95	I44.2 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от 1.	6 месеца	Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца		
I45	I45.6	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография и ЕКГ-Холтер мониториране – 24 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I50	I50.0	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 6 пъти при III и IV степен и до 4 пъти при I и II степен, но не по-малко от 2.	При I и II степен – 3 месеца; при III и IV степен – 2 месеца	1. Калий и натрий – комплексно, креатинин 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти 3. Рентгенография на гръден кош и бял дроб	1. 12 месеца 2. При I и II ст. – 3 месеца; при III ст. – 2 месеца 3. При безлези на обострен белодробен застой (задух, кашлица, тахипнея, ортопнея)		
	I50.1				До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца		1. Калий и натрий – комплексно, креатинин 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти 3. Рентгенография на гръден кош и бял дроб		
I50 Z95	I50.0 Z95.9	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 6 пъти при III и IV степен и до 4 пъти при I и II степен, но не по-малко от 2.	При I и II ст. – 3 месеца; при III и IV ст. – 2 месеца	1. Калий и натрий – комплексно, креатинин 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. При I и II ст. – 3 месеца; при III ст. – 2 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I50.1 Z95.9				До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Калий и натрий – комплексно, креатинин 2. Изследване на протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 4 месеца		
I51	I51.4 I51.5 I51.7	Кардиология	До края на първата година	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед, ехокардиография – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
I69	I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 I69.8	Нервни болести	1 година	Общ клиничен с неврологичен статус и Доплерова сонография на артерии и вени – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	Холестерол Време на кръвене	12 месеца		
I70	I70.0	Кардиология	До края на живота	Клиничен преглед с ЕКГ – при всеки преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди	12 месеца	Съдов хирург или ангиолог – при аневризма на абдоминална аорта	12 месеца
	I70.2	Съдова хирургия или ангиология	12 месеца	Общ клиничен и ангиологичен статус Доплерова сонография на артерии и вени – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Холестерол 2. Активирано парциално тромбoplastиново време (APTT) или протромбиново време с INR при антикоагулантно лечение – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	1. 12 месеца 2. 3 месеца		
I71	I71.2	Гръдна хирургия	До края на живота	Общ клиничен и ангиологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Активирано парциално тромбoplastиново време (APTT) или протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца	Трансторакална сонография	12 месеца
	I71.4 I71.6	Съдова хирургия или ангиология							Доплерова сонография на артерии и вени	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I80.1						Активирано парциално тромботично време (АРТТ) или тромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти			
I83	I83.0 I83.1 I83.2	Съдова хирургия или ангиология или хирургия*	До края на живота	Локален ангиологичен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Активирано парциално тромботично време (АРТТ) или тромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти	6 месеца	Доплерова сонография на вени	12 месеца
I85	I85.9	Гастроентерология	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофагогастродуоденоскопия – според степента на вариците: 1 – 2 степен – 12 месеца за оценка на прогресия; 3 – 4 степен – само след ендоскопско лигиране – 12 месеца	До веднъж годишно.	12 месеца				
I89 I97	I89.1 I97.2	Съдова хирургия или ангиология или хирургия*	До края на живота	Общ клиничен с ангиологичен статус	До 2 пъти (при оперирани болни през първата година от операцията до неоперацията – 3 пъти), но не по-малко от веднъж.	При оперирани първата година след операцията – 4 месеца; след това – 6 месеца; при неоперирани – 6 месеца			Доплерова сонография на артерии и вени	12 месеца
J45	J45.0 J45.1 J45.9	Клинична алергология или пневмология и фтизиатрия	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към дихателната и сърдечно-съдовата система (спирометрия)	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2. Диференциално броене на левкоцити	1. 24 месеца 2. 12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
J44 J96	J44.8 J44.9 J96.1 J96.9	Пневмология и фтизиатрия или вътрешни болес- ти*	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към дихателната и сърдечно-съдовата система (спироме- трия)	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. Рентгенография на гръден кош и бел дроб 2. Микробиологич- но изследване на храчка с антибио- грама	1. 24 месеца 2. 12 месеца		
K22	K22.0	Гастроентероло- гия	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофа- гогастродуоденоско- пия – 12 месеца, или контрастна рентге- нография на храно- провода – 12 месеца	До веднъж го- дишно	12 месеца				
K25	K25.7	Гастроентероло- гия	До изле- куване	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофа- гогастродуоденоско- пия – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца				
K26	K26.7	Гастроентероло- гия или вътреш- ни болести*	До изле- куване	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езо- фагогастродуоденос- копия – при персис- тиране на симптоми от ГИС	До веднъж го- дишно.	12 месеца				
K50	K50.0	Гастроентероло- гия	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична долна ендоскопия – 12 ме- сеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	1. С-реактивен про- теин 2. Общ белтък, кръвна картина – поне осем пока- зателя, диферен- циално броене на левкоцити	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
	K50.1						Общ белтък, кръв- на картина – поне осем показателя, диференциално броене на левко- цити	6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K73	K73.0	Гастроентерология	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, ехография на коремни органи	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне 8 показателя АСАТ, АЛАТ, ГГТ	12 месеца		
K74	K74.2	Гастроентерология	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, ехография на коремни органи	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж.	3 месеца	1. Билирубин – общ, кръвна картина – поне 8 показателя, АЛАТ 2. При прием на диуретици – натрий и калий – комплексно	1. 12 месеца 2. 6 месеца при Child A и 3 месеца при Child B и C		
	K74.3	Гастроентерология	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, ехография на коремни органи	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	12 месеца; в циротичен стадий – до шест месеца	1. АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза (АФ), ГГТ, билирубин – общ и директен 2. В циротичен стадий – албумин, протромбиново време, креатинин	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
	K74.4					6 месеца	АЛАТ, АСАТ, АФ, ГГТ, кръвна картина – поне 8 показателя, СУЕ, билирубин – общ и директен, албумин, протромбиново време, креатинин; натрий и калий – комплексно – при прием на диуретици	6 месеца		
K86	K86.0 K86.1	Гастроентерология	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС и малнутриция, изследване с ултразвук на коремни органи	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне 8 показателя, СУЕ, липаза, общ белтък, албумин ГГТ	12 месеца		
K90	K90.0 K90.8	Гастроентерология	До края на живота	Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС и малнутриция, изследване с ултразвук на коремни органи	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	Кръвна картина – поне 8 показателя, СУЕ, общ белтък, албумин	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M05	M05.0, M05.1 199.0, M05.2, M05.3 152.8, M05.3 I39 M05.3 I41.8, M05.3 G73.7, M05.3 I32.8, M05.3 G63.6, M05.8	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус	До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	1. Химично изслед- ване на урина с теч- ни реактиви, СУЕ, фибриноген 2. Рентгенография на засегнатите стави	1. 12 месеца 2. 24 месеца		
M07*	I40.5 M07.0, I40.5 M07.1, I40.5 M07.2, I40.5 M07.3, K50. M07.4, K51. M07.5, M07.6*	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	1. Пикочна кисе- лина, химично из- следване на урина с течни реактиви, СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя 2. Рентгенография на засегнатите стави	1. 12 месеца 2. 24 месеца	Кожни и венери- чески болести или гастроентеролог	12 месеца
M08	M08.1 M08.2 M08.3 M08.4	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	1. Химично изслед- ване на урина с теч- ни реактиви, СУЕ, фибриноген 2. Рентгенография на засегнатите стави	1. 12 месеца 2. 24 месеца		
M13	M13.0 M13.1 M13.8 M13.9	Ревматология или ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	Рентгенография на засегнатите стави, кръвна картина – поне осем пока- зателя, СУЕ, хи- мично изследване на урина с течни реактиви	12 месеца		
M15	M15.0	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус	До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	1. Рентгенография на засегнатите стави 2. Кръвна карти- на – поне осем показателя, СУЕ, химично изследва- не на урина с течни реактиви	1. 24 месеца 2. 12 месеца	Ортопедия и трав- матология	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M22	M22.4	Ревматология или ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца в зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви, СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя 2. Рентгенография на колянна става	1. 12 месеца 2. 24 месеца		
M30	M30.0	Ревматология	До края на живота	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До веднъж годишно	До 12 месеца	1. Кръвна картина, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент	12 месеца	Нефролог или невролог, или дерматолог, или венерически болести, или по очни болести	По преценка
M31	M31.3	Ревматология	До края на живота	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж.	4 месеца	1. Кръвна картина, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент	12 месеца	Нефролог или невролог, или дерматолог, или венерически болести, или по очни болести	По преценка
M32	M32.0 M32.1 M32.8 M32.9	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца в зависимост от състоянието	Химично изследване на урина с течни реактиви за албумин, билирубин, седимент, СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, фибриноген, ГГТ	12 месеца	Кожни и венерически болести	12 месеца
M33	M33.0 M33.1 M33.2 M33.9	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца в зависимост от състоянието	СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, фибриноген, креатинин, химично изследване на урина с течни реактиви, билирубин, седимент	12 месеца	Кожни и венерически болести	12 месеца
M34	M34.0 M34.1 M34.2 M34.8 M34.9	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца в зависимост от състоянието	СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, фибриноген, CRP, химично изследване на урина с течни реактиви, билирубин, седимент	12 месеца	Кардиолог, пулмолог	12 месеца
M35	M35.0 J99.1, M35.0 H19.3, M35.0 N16.4, M35.0 G73.7	Ревматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца в зависимост от състоянието	СУЕ, кръвна картина – поне осем показателя, фибриноген, креатинин, химично изследване на урина с течни реактиви, билирубин, седимент	12 месеца	Пневмология и фтизиатрия или очен лекар, или нефролог, или невролог	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	M35.2									
M45	M45.0 M45.1 M45.2 M45.3 M45.4 M45.5 M45.6 M45.7 M45.8 M45.9	Ревматология или нервни бо- лести	До края на живота	Общ клиничен ста- тус	До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	1. СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя 2. Рентгеногра- фия на крайници и гръбначни пре- шлени	1. 12 месеца 2. 24 месеца	Ортопедия и трав- матология	12 месеца
M47.1	M47.1 G99.2	Ревматология или нервни бо- лести	До края на живота		До 2 пъти.	6 месеца 12 месеца в зависимост от състоя- нието	СУЕ, кръвна кар- тина – поне осем показателя	12 месеца		
M53	M53.1	Ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус	До 2 пъти.	6 месеца	Рентгенография на гръбначни пре- шлени	12 месеца		
M65	M65.9	Ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус	До 2 пъти.	6 месеца				
M80	M80.0 M80.1 M80.2 M80.3 M80.4 M80.5 M80.8 M80.9	Ендокринология и болести на об- мяната или рев- матология	До края на живота	Остеодензитоме- трия – един път на две години	До 2 пъти.	6 месеца	Калций, фосфати, алкална фосфатаза (АФ)	12 месеца	Акушерство и гине- кология и ортопедия и травматология	12 месеца
M86	M86.4 M86.6	Ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца	Рентгенография на крайници или гръбначни прешле- ни, кръвна карти- на – поне осем по- казателя, СУЕ	12 месеца		
M87	M87.0	Ортопедия и травматология	До края на жи- вота или до про- веждане на опе- ративно лечение	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца	Рентгенография на крайници или гръб- начни прешлени	12 месеца		
M88	M88.0 M88.8 M88.9	Ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца	Рентгенография на крайници или гръбначни прешле- ни, кръвна карти- на – поне осем по- казателя, СУЕ	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M93	M93.2 M93.9	Ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца	Рентгенография на крайници или гърбначни прешле- ни, кръвна карти- на – поне осем по- казателя, СУЕ	12 месеца		
M96	M96.1	Ортопедия и травматология	До края на живота	Общ клиничен статус	До 2 пъти.	6 месеца	Рентгенография на гърбначни пре- шлени	12 месеца		
N01 N03	N01.0 N01.1 N01.2 N01.3 N01.4 N01.5 N01.6 N01.7 N01.8 N01.9 N03.0 N03.1 N03.2 N03.3 N03.4 N03.5 N03.6 N03.7 N03.8 N03.9	Нефрология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус с насоченост за търсене на отоци, хипертония, хема- турия, измърване на диуреза; ехография на органите на от- делителната систе- ма – 12 месеца	До 4 пъти, поне по-малко от 2.	3 месеца	Химично изследва- не на урина с течни реактиви, кръвна картина – поне осем показателя, креатинин Микроалбумину- рия	4 месеца 12 месеца	Очни болести (очни дъна)	12 месеца
N04	N04.0 N04.1 N04.2 N04.3 N04.4 N04.5 N04.6 N04.7 N04.8 N04.9	Нефрология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус с насоченост за търсене на отоци, хипертония, хема- турия, измърване на диуреза; ехография на органите на от- делителната систе- ма – 12 месеца	До 4 пъти, поне по-малко от 2.	3 месеца	1. Химично изслед- ване на урина с теч- ни реактиви, кръв- на картина – поне осем показателя, креатинин 2. Микроалбуми- нурия	1. 4 месеца 2. 12 месеца		
N11	N11.0 N11.1 N11.8 N11.9	Нефрология	До края на живота	Общ клиничен ста- тус с насоченост към болки в лумбалната област, фебрили- тет, дизурия, мътна урина; ехография на органите на отдели- телната система – 12 месеца	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж го- дишно.	6 месеца	Креатинин Изследване на ури- на за урокултура и антибиограма при нужда, седимент	6 месеца		
N18	N18.0 N18.8 N18.9	Нефрология	До края на живо- та	Общ клиничен ста- тус с насоченост към сърдечно-съдовата система, АН, телес- ното телло; ехогра- фия на органите на отделителната сис- тема – 12 месеца	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж го- дишно.	ХБН I сте- пен – 3 ме- сеца	1. Кръвна картина – поне осем показ- теля 2. Химично изслед- ване на урина с теч- ни реактиви (бел- тък, билирубин, уробилиноген) 3. Пикочна кисе- лина 4. Креатинин 5. Калий	1. 6 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца 4. 6 месеца 5. 6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ХБН II степен – 3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Урея 4. Калций 5. Креатинин 6. Калий 7. Желязо 8. Фосфати 9. Пикочна киселина	1. 3 месеца 2. 3 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 3 месеца 6. 3 месеца 7. 3 месеца 8. 3 месеца 9. 12 месеца		
						ХБН III степен – 3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Урея 4. Калций 5. Креатинин 6. Калий 7. Желязо 8. Фосфати 9. Пикочна киселина	1. 3 месеца 2. 3 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 3 месеца 6. 3 месеца 7. 3 месеца 8. 3 месеца 9. 12 месеца 10. До положителен резултат за срока на диспансерно наблюдение, но еднократно за календарната година		
N20	N20.0	Урология	До оздравяване	Общ клиничен статус с насоченост към търсене на болкова симптоматика от бъбреците и пикочните пътища, дизурия, хематурия, уроинфекция, ехография на органите на пикочополовата система	До 2 пъти.	6 месеца	Химично изследване на урина с течни реактиви Седимент	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N41	N41.1	Урология	До оздравяване	Общ клиничен статус с насоченост към търсене на болкова симптоматика от бъбреците и пикочните пътища, дизурия, хематурия, уроинфекция, ехография на пикочо-половата система	До 2 пъти.	6 месеца	Кръвна картина – поне осем показателя СУЕ Микробиологично изследване на материал от гениталната система и антибиограма	12 месеца		
N80	N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4 N80.5 N80.6 N80.8 N80.9	Акушерство и гинекология	До оздравяване	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 2 пъти.	6 до 12 месеца в зависимост от състоянието	Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя СУЕ	6 до 12 месеца в зависимост от състоянието		
O12	O12.0 O12.1 O12.2	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6.	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; 2. Определяне на кръвни групи от системата AB0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 3. RPR (или Vaserман) 4. HbS Ag 5. Албумин в кръвта 6. Натрий и калий – комплексно 7. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. 3-кратно 6. Еднократно 7. Еднократно	Ендокринология и болести на обмяната Очни болести (очни дъна)	Еднократно
O13	O13	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6.	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; 2. Определяне на кръвни групи от системата AB0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. Еднократно 6. 3-кратно 7. 3-кратно 8. Еднократно 9. Еднократно 10. Еднократно	Очни болести (очни дъна) Кардиология	Еднократно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. RPR (или Васерман) 4. HbS Ag 5. Натрий и калий – комплексно 6. ASAT, ALAT 7. Албумин 8. Креатинин 9. Общ холестерол 10. HDL-холестерол 11. Триглицериди 12. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	11. Еднократно 12. Еднократно		
O14	O14.0 O14.1 O14.9	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6.	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; кръвна захар 2. Определяне на кръвни групи от системата AB0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 3. RPR (или Васерман) 4. HbS Ag 5. Натрий и калий – комплексно 6. ASAT, ALAT 7. Албумин 8. Протромбиново време 9. Креатинин 10. Урея 11. Общ холестерол 12. HDL-холестерол 13. Триглицериди 14. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. Еднократно 6. 3-кратно 7. 3-кратно 8. 3-кратно 9. Еднократно 10. Еднократно 11. Еднократно 12. Еднократно 13. Еднократно 14. Еднократно	Кардиология Нефрология Очни болести (очни дъна)	2-кратно 2-кратно Еднократно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O21	O21.2 O21.9	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с тестове за реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; 2. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 3. RPR (или Васерман) 4. Hbs Ag 5. Общ белтък 6. Желязо и ЖСК 7. Натрий и калий – комплексно 8. АЛАТ, АСАТ 9. Урея 10. Креатинин 11. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. 3-кратно 6. Двукратно 7. Еднократно 8. 2-кратно 9. 2-кратно 10. 2-кратно 11. Еднократно	Нервни болести Очни болести (очни дъна)	Еднократно
O23	O23.0 O23.1 O23.2 O23.3 O23.4 O23.5 O23.9	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с тестове за реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; 2. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 3. RPR (или Васерман) 4. Hbs Ag 5. Креатинин 6. Диференциално броење на левкоцити 7. Урея 8. Албумин 9. Урокултура и антибиотограма 10. Натрий и калий – комплексно 11. Изследване за HIV-1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. 2-кратно 6. Еднократно 7. Еднократно 8. Еднократно 9. 2-кратно 10. Еднократно 11. Еднократно	Нефрология	2-кратно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O24	O24.0 O24.1 O24.2 O24.3 O24.4 O24.9	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя 2. Кръвно-захарен профил 3. Гликиран хемоглобин 4. Определяне на кръвни групи от системата AB0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 5. RPR (или Vaser-ман) 6. HbS Ag 7. Диференциално броене на левкоцити 8. Урокултура и антибиотограма 9. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. 3-кратно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. Еднократно 6. Еднократно 7. 2-кратно 8. Еднократно 9. Еднократно	Ендокринология и болести на обмяната Очни болести	Еднократно
O44	O44.0 O44.1	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането, но не по-малко от 6	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; кръвна захар 2. Определяне на кръвни групи от системата AB0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 3. RPR (или Vaser-ман) 4. HbS Ag 5. Сер. Желязо 6. ЖСК 7. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. 2-кратно 6. 2-кратно 7. Еднократно		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O98	O98.0 O98.1 O98.2 O98.3 O98.4 O98.5 O98.6 O98.8 O98.9	Акушерство и гинекология	За срока на бременността	Общ гинекологичен статус и УЗ	До 12 пъти преди раждането	В зависимост от състоянието	1. Химично изследване на урина с течни реактиви; кръвна картина – поне осем показателя; кръвна захар 2. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus 3. RPR (или Vaserман) 4. Серологично или микробиологично, или паразитологично изследване в зависимост от инфекциозното заболяване/паразитоза 5. Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус 6. Изследване за HIV – 1/2 антигела (при съгласие)	1. 4-кратно 2. Еднократно 3. Еднократно 4. Еднократно 5. Еднократно 6. Еднократно	Кожни и венерически болести или гастроентеролог или инфекционист, или друг специалист	Двукратно
Q07	Q07.0	Нервни болести	До края на живота	Общ клиничен с неврологичен статус; ЕМГ при влошаване в неврологичния статус	До 2 пъти	6 месеца	МРТ (ЯМР) на главен или гръбначен мозък	12 месеца при влошаване на неврологичния статус		
T90 T91	T90.5 T91.3	Нервни болести	1 година	Неврологичен статус, EEG – 12 месеца	До 2 пъти	6 месеца	КАТ	Еднократно		
T95	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.4 T95.8 T95.9	Хирургия	1 година	Общ клиничен статус	До 2 пъти	6 месеца				

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания

Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Диспансери- зираш лекар	Обща про- дължител- ност на на- блюдението	Медицински действия по диспансерно наблюдение, осъществя- вани от дис- пансеризи- ращия лекар	Честота на медицинските действия в колона 5 за периода на наблюдение/ за календарна година	Препоръчителен период на меди- цинските дейности по колона 5 в рам- ките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диаг- ностични дейности	Препоръчителен период на медико- диagnostичните действия в рам- ките на общата продължителност на наблюдението	Консултативни дей- ности по медицин- ски специалности	Препоръчи- телен период на консул- тативните действия в рамките на общата про- дължител- ност на на- блюдението		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A50	A50.0	Кожни и венерически болести	До 7-годиш- на възраст	Клиничен преглед	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	Специфични тестове за ди- агностика на си- филис – ТРНА, VDRL, ELISA test	6 месеца	Педиатър, нервни болести, очни бо- лести	6 месеца		
	A50.1		До 18 го- дишна въз- раст			4 месеца				Нервни болести, очни болести	12 месеца	
	A50.2					3 месеца		12 месеца		Нервни болести, очни болести	6 месеца	
	A50.3											
	A50.4											
	A51.0	Кожни и венерически болести	1 година	Клиничен преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. Ултразвукови скопи 2. Специфични тестове – ТРНА, VDRL, ELISA test	1. 12 месеца 2. 6 месеца				
	A51.1											
	A51.2											
	A51.3		5 години			До 4 пъти през първата и вто- рата година, но не по-малко от веднъж. След втората годи- на до веднъж годинно	I година – 3 ме- сеца, II година – 4 ме- сеца, III година – 6 ме- сеца, след IV година – 12 месеца	Ликвор; специ- фични тестове – ТРНА, VDRL, ELISA test	до III година – 2, след III година – 1 път годишно	Невролог	До III годи- на – 6 месе- ца. След IIIгоди- на – 12 ме- сеца	
	A51.4											
A51.5												
	A51.9											
A52	A52.0 I98.0, A52.0 I79.0, A52.0 I39.1, A52.0 I79.1, A52.0 I68.1, A52.0 I39.8, A52.0 I41.0, A52.0 I32.0, A52.0 I39.3	Кожни и венерически болести	5 години	Клиничен преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Специфични тестове за ди- агностика на си- филис – ТРНА, VDRL, ELISA test	6 месеца	Кардиохирург или кардиолог с ЕКГ форма	Еднакратно за сърдечна форма		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	L10.1									
	L10.2									
	L10.3									
	L10.4									
L12	L12.2	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Клиничен преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	ПКК, кръвна захар, метхемоглобин, DIF	6 месеца	Гастроентерология	6 месеца
L13	L13.0	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Клиничен преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	ПКК, кръвна захар, метхемоглобин, DIF	6 месеца	Гастроентерология	6 месеца
L40	L40.0	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Клиничен преглед	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби, CRP	6 месеца	Ревматология	6 месеца
	L40.1						Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби – АСАТ, АЛАТ, CRP, ПКК, кръвна захар	6 месеца	Педиатър	6 месеца
	L40.2									
	L40.3						Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби – АСАТ, АЛАТ, CRP, ПКК, кръвна захар, микробиологично изследване на пуста	6 месеца		
	L40.4						Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби, CRP, ПКК, кръвна захар, микробиологично изследване на гърлен секрет	6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	L40.5 M07.0, L40.5 M07.1, L40.5 M07.2, L40.5 M07.3, L40.5 M09.0						ПКК, СУЕ, CRP, графия на стави; ревматоиден фактор	12 месеца	Ревматология	6 месеца
L51	L51.0 L51.1 L51.2	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболя- ването	Клиничен преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж.	6 месеца	ПКК, СУЕ, CRP, IgM, IgG	6 месеца		
L52	L52	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболя- ването	Клиничен преглед	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Електролити, общ белтък, ПКК, СУЕ, CRP, урея, креатинин, микробиологич- ни изследва- ния – посявка на кожа	12 месеца	Педиатър	12 месеца
L93	L93.0 L93.1 L93.2	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболя- ването	Клиничен преглед	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	ПКК, СУЕ, CRP, рентген на бял дроб	6 месеца	Педиатър	6 месеца
Q81	Q81.0 Q81.1 Q81.2	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболя- ването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 2 пъти го- дишно	6 месеца	ANA – профил, ПКК	6 месеца	Ревматология	6 месеца

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с кожно-венерически заболявания

Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Диспансерираща лекар	Обща продължителност на наблюдението	Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризацията лекар	Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/наблюдение за календарна година	Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Препоръчителен период на медико-диагностичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Консултативни дейности по медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A46	A46	Кожни и венерически болести	10 години от диагностициране на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	1. ПКК, диференциално броење, СРР, СУЕ, микологично изследване 2. Микробиологично изследване	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Съдова хирургия и доплерова сонография	12 месеца
A50	A50.6 A50.7 A50.9	Кожни и венерически болести	До края на живота	Преглед и оценка на клиничния статус: релативен, кожни, костни, кардиологични и неврологични аномалии	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	Специфични тестове за сифилис – ТРНА, VDRL, ELISA test	6 месеца	Нервни болести, очни болести	12 месеца
A51	A51.0 A51.1 A51.2	Кожни и венерически болести	1 година	Преглед и оценка на клиничния статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. Ултрамикроскопия 2. Специфични тестове – ТРНА, VDRL, ELISA test	1. 12 месеца 2. 6 месеца		
	A51.3 A51.4 A51.5 A51.9	Кожни и венерически болести	5 години	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти през първата и втората година, но не по-малко от веднъж. След втората година до веднъж годишно	I година – 3 месеца II година – 4 месеца III година – 6 месеца След IV година – 12 месеца	Ликвор: специфични тестове – ТРНА, VDRL, ELISA test	До III година – 6 месеца След III година – 12 месеца	Невролог	До III година – 6 месеца. След III година – 12 месеца
A52	A52.0 I98.0, A52.0 I79.0, A52.0 I39.1, A52.0 I79.1, A52.0 I68.1, A52.0 I39.8, A52.0 I41.0, A52.0 I32.0, A52.0 I39.3,	Кожни и венерически болести	5 години	Преглед и оценка на клиничния статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Специфични тестове за диагностика на сифилис – ТРНА, VDRL, ELISA test	6 месеца	Кардиохирургия или кардиолог с ЕКГ	Еднократно за сърдечна форма

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A53	A52.1 M14.6, A52.1 H94.0, A52.1 G05.0, A52.1 G01, A52.1 H48.0, A52.1 G63.0, A52.1 H48.1, A52.1 G22								Невролог	6 месеца
	A52.2 A52.3									
	A52.7 N08.8, A52.7 M73.3, A52.7 H32.0, A52.7 H19.0, A52.7 N74.2, A52.7 L99.8, A52.7 H58.8, A52.7 K67.2, A52.7 M90.2, A52.7 K77.0, A52.7 J99.8, A52.7 M63.0, A52.7 M68.0									
	A52.8 A52.9									
	Кожни и венерически болести									
	Преглед и оценка на клиничния статус									
	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж									
	6 месеца									
	Специфични тестове за диагностика на сифилис – ТРНА, VDRL, ELISA test									
	6 месеца									
A63	A63.0	Кожни и венерически болести	1 година	Преглед и оценка на клиничния статус	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж	4 месеца			АГ	4 месеца
	A63.8	Кожни и венерически болести	1 година	Преглед и оценка на клиничния статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Специфични тестове за диагностика на сифилис – ТРНА, VDRL, ELISA test; гонорея, негонококови уретрити, хламидии, HIV – попреценка	6 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L10	L10.0 L10.1 L10.2	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	ПКК, кр. захар, антипептидни антитела – DIF и PF	6 месеца	Ендокринология и болести на обмяната	12 месеца
	L10.4 L10.5 L10.8 L10.9	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	ПКК, кр. захар, антипептидни антитела – DIF и PF	6 месеца	Ендокринология и болести на обмяната	12 месеца
L12	L12.0 L12.1	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	ПКК, кр. захар, антипептидни антитела – DIF и PF	6 месеца	Ендокринология и болести на обмяната	12 месеца
	L12.3 L12.8 L12.9						ПКК, кр. захар, антипептидни антитела – DIF и PF	6 месеца		
L13	L13.0 L13.8 L13.9	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	ПКК, метхемоглобин	12 месеца	Гастроентерология	12 месеца
L20	L20.0 L20.8 L20.9	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	ПКК, СУЕ, диференциално броење, микробиологично изследване на кожа – по преценка	6 месеца		
L40	L40.0 L40.1 L40.2 L40.4 L40.5 M09.0 L40.9 L40.3	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 4 пъти, но не по-малко от веднъж	3 месеца	Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби – АСАТ, АЛАТ; CRP – при необходимост	6 месеца	Ревматология	6 месеца
	L40.8						Микробиологично изследване на пулс-тула	6 месеца		
L51	L51.0 L51.1 L51.2	Кожни и венерически болести	През целия период на активност на заболяването	Преглед и оценка на клиничния статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Електролити, общ белтък, албумин	3 месеца	Вътрешни болести	6 месеца
							ПКК; СУЕ; CRP; IgM, IgG	6 месеца		
							Електролити; общ белтък; ПКК; СУЕ; CRP; урея; креатинин; микробиологични изследвания – посевка на кожа	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F30	F30.0 F30.1 F30.2 F30.8	Детска психи- атрия или психи- атрия	До навърш- ване на 18-годишна възраст	Оценка на случая; съветване; измер- ване на артериално кръвно налягане и сърдечна често- та – при всеки пре- глед; ЕКГ – веднъж годишно; тегло и BMI – веднъж на 6 месеца	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец	ПКК	12 месеца		
F31	F31.0 F31.1 F31.2 F31.3 F31.4 F31.5 F31.6 F31.7 F31.8	Детска психи- атрия или психи- атрия	До навърш- ване на 18-годишна възраст	Оценка на случая; съветване; измер- ване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота – при всеки преглед; ЕКГ – веднъж го- дишно; тегло и BMI – веднъж на 6 месеца	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец	ПКК	12 месеца		
F32	F32.0 F32.1 F32.2 F32.3 F32.8	Детска психи- атрия или психи- атрия	1 година от началото на настъпване- то на ремисия	Оценка на случая; съветване; измер- ване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота – при всеки преглед; ЕКГ – веднъж го- дишно; тегло и BMI – веднъж на 6 месеца	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец	ПКК	12 месеца		
F33	F33.0 F33.1 F33.2 F33.3 F33.4 F33.8	Детска психи- атрия или психи- атрия	До навърш- ване на 18-годишна възраст	Оценка на случая; съветване; измер- ване на артериално кръвно налягане и сърдечна често- та – при всеки пре- глед; ЕКГ – веднъж годишно; тегло и BMI – веднъж на 6 месеца	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец	ПКК	12 месеца		
F40	F40.0 F40.1 F40.2 F40.8	Детска психи- атрия или психи- атрия	2 години от откриване на заболя- ването	Оценка на случая; съветване, терапев- тични интервенции, ЕКГ – веднъж го- дишно	До 4 пъти, но не по-малко от 2 пъти	3 месеца				
F42	F42.0 F42.1 F42.2 F42.8	Детска психи- атрия или психи- атрия	5 години от откриване на заболя- ването	Оценка на случая; съветване, терапев- тични интервенции, ЕКГ – веднъж го- дишно	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F44	F44.0 F44.3 F44.4 F44.5 F44.6 F44.7 F44.8	Детска психиатрия или психиатрия	3 години от откриване на заболяването	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ – 12 месеца	До 6 пъти, но не по-малко от 4 пъти	2 месеца			Нервни болести или детска неврология – ЕЕГ веднъж през 6-месечния период	12 месеца
F48	F48.0 F48.1 F48.8	Детска психиатрия или психиатрия	3 години от откриване на заболяването	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции	До 4 пъти, но не по-малко от 4 пъти	2 месеца				
F84	F84.0 F84.1 F84.2 F84.3 F84.4 F84.5 F84.8	Детска психиатрия – до 14 г*, детска психиатрия или психиатрия – от 14 до 18 г.	До навършване на 18-годишна възраст	Оценка на случая, съветване	До 4 пъти, но не по-малко от 2 пъти	3 месеца				
F90	F90.0 F90.1 F90.8	Детска психиатрия *	До навършване на 15 години	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ – 6 месеца	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец				
F91	F91.3	Детска психиатрия*	3 години от откриване на заболяването	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец				
F93	F93.0	Детска психиатрия*	До навършване на 14 г.	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец				
	F93.1	Детска психиатрия*	3 години от откриване на заболяването	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец				
	F93.2	Детска психиатрия *	До навършване на 14 г.	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ – веднъж годишно	До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти	1 месец				
F94	F 94.1 F 94.2	Детска психиатрия – до 14 г*, детска психиатрия или психиатрия – до 18 г.	До навършване на 18 г.	Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции	До 3 пъти, но не по-малко от веднъж	4 месеца				
F98	F98.4	Детска психиатрия или психиатрия	Две години от откриване на заболяването	Оценка на случая, съветване	До 6 пъти, но не по-малко от 4 пъти	2 месеца			Нервни болести или детска неврология – ЕЕГ	12 месеца

* *Забележка.* При липса на специалист по детска психиатрия по желание на родителите/законните представители на детето диспансерното наблюдение може да се извършва от лекар – специалист по психиатрия.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F33	F33.0 F33.1 F33.2 F33.3 F33.4 F33.8 F33.9	Психиатрия	От втори депресивен епизод до 15 години	Оценка на случая, ЕКГ – 12 месеца	До 12 пъти, но не по-малко от 4 пъти годишно	1 месец				
F40	F40.0 F40.1 F40.2 F40.8 F40.9	Психиатрия	2 години от от-криване на заболяването	Оценка на случая, ЕКГ – 12 месеца	До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно	До 2 месеца	ПКК	12 месеца		
F41	F41.0 F41.1 F41.2 F41.3 F41.8 F41.9	Психиатрия	2 години от от-криване на заболяването	Оценка на случая, ЕКГ – 12 месеца	До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно	До 2 месеца	ПКК	12 месеца		
F42	F42.0 F42.1 F42.2 F42.8 F42.9	Психиатрия	15 години от от-криване на заболяването	Оценка на случая, ЕКГ – 12 месеца	До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно	До 2 месеца	ПКК	12 месеца		
F44	F44.0 F44.1 F44.2 F44.3 F44.4 F44.5 F44.6 F44.7 F44.8 F44.9	Психиатрия	3 години от от-криване на заболяването	Оценка на случая	До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно	До 2 месеца	ПКК	12 месеца	нервни болести, ЕЕГ	12 месеца
F45	F45.0 F45.1 F45.2 F45.3 F45.4 F45.8 F45.9	Психиатрия	2 години от от-криване на заболяването	Оценка на случая, ЕКГ – 12 месеца	До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно	12 месеца 2 месеца	ПКК	12 месеца		
F48	F48.0 F48.1 F48.8 F48.9	Психиатрия	2 години от от-криване на заболяването	Оценка на случая, ЕКГ – 12 месеца	До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно	2 месеца 12 месеца	ПКК	12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C08	C08.0 C08.1 C08.8 C08.9									
C09	C09.0 C09.1 C09.8 C09.9									
C10	C10.0 C10.1 C10.2 C10.3 C10.4 C10.9 C10.8									
C11	C11.0 C11.1 C11.2 C11.3 C11.8 C11.9									
C12	C12									
C13	C13.0 C13.1 C13.2 C13.8 C13.9									
C14	C14.0 C14.2 C14.8									
C15	C15.0 C15.1 C15.2 C15.3 C15.4 C15.5 C15.8 C15.9	Хирург Медицински он- колог Детски онкохе- матолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчана та периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата годи- на и веднъж годишно след първата годи- на	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV + година – 12 месеца	1. ПКТ 2. Биохимия 3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.) 4. Туморни маркери 5. Езофагогастро- скопия 6. Абдоминална ехография 7. КТ 8. РЕТ-СТ	1, 2, 3, 6 – I годи- на – 3 месеца; II и III годи- на – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца; 4 – I година – 3 месеца; II+ година – 6 месеца; 5 – I година – 6 месеца; II и III година – 12 месеца; 7 – 12 месеца; 8 – При необхо- димост	Гастроентеролог Гръден хирург Диетолог Медицински он- колог	При необхо- димост

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C82	C82.0 C82.1 C82.2 C82.7 C82.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчната периодичност, от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПСК; ДКК 2. Миеелограма/трепанобиопсия 3. Биохимия 4. В2-микроглобулин 5. ПЕТ скенер 6. КАТ над- и под-диафрагмална или МРТ 7. Флуорцитометрия на периферна кръв/костен мозък	I година – 1, 3, 4 – 3 месеца; 2, 6 – 6 месеца; 3, 5, 7 – 12 месеца; II и III година: 1, 3, 4 – 6 месеца; 2, 5, 6, 7 – 12 месеца; IV+ година: МРТ 1, 3, 6 – 12 месеца		
	C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчната периодичност, от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПСК; ДКК 2. Миеелограма/трепанобиопсия 3. Биохимия 4. Флуорцитометрия на периферна кръв/костен мозък 5. В2-микроглобулин 6. КАТ над- и под-диафрагмална или МРТ	I година – 1, 3, 5 – 3 месеца; 2, 6 – 6 месеца; 4, 7, 8 – 12 месеца; II и III година: 1, 3, 5, 6 – 6 месеца; 2, 7, 8 – 12 месеца; IV+ година: 1, 3, 6/8 – 12 месеца		
C84	C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчната периодичност, от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПСК; ДКК 2. Миеелограма/трепанобиопсия 3. Биохимия 4. Флуорцитометрия на периферна кръв/костен мозък 5. В2-микроглобулин 6. КАТ над- и под-диафрагмална или МРТ	I година – 1, 3, 5 – 3 месеца; 2 – 6 месеца; 4, 6/8, 7 – 12 месеца; II и III година: 1, 3, 5 – 6 месеца; 2, 6/8, 7 – 12 месеца; IV+ година: 1, 3, 6/8 – 12 месеца		
	C85.0 C85.1 C85.7 C85.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчната периодичност, от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПСК; ДКК 2. Миеелограма/трепанобиопсия 3. Биохимия 4. Флуорцитометрия на периферна кръв/костен мозък 5. В2-микроглобулин 6. КАТ над- и под-диафрагмална или МРТ	I година – 1, 3, 5 – 3 месеца; 2, 6 – 6 месеца; 4, 7, 8 – 12 месеца; II и III година: 1, 3, 5, 6 – 6 месеца; 2, 7, 8 – 12 месеца; IV+ година: 1, 3, 6/8 – 12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C88	C88.0 C88.1 C88.2 C88.3 C88.7 C88.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно поръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПКК; ДКК 2. Миеелограма/трепанобиопсия 3. Биохимия 4. B2-микроглобулин 5. КАТ над- и поддиафрагмална 6. Денситометрия 7. Рентгенография на плоски кости 8. МРТ 9. Имуноелектрофореза количество имуноглобулини; капа: ламбда съотношение	I година – 1, 3, 4 – 3 месеца; 2, 7 – 6 месеца; 5, 6, 8, 9 – 12 месеца; II и III година: 1, 2, 3, 4, 7 – 6 месеца; 5, 6, 8, 9 – 12 месеца; 5, 6, 8, 9 – 12 месеца; IV+ година: 1, 3, 6, 7, 5/8 – 12 месеца	Кардиолог Офталмолог	При необходимост
C90	C90.0 C90.1 C90.2	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно поръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПКК; ДКК 2. Миеелограма/трепанобиопсия 3. Биохимия 4. Флоуцитометрия на перферна кръв/костен мозък 5. КАТ глава и шия с контраст 6. МРТ 7. Рентген на плоски кости 8. Денситометрия 9. Имуноелектрофореза количество имуноглобулини; капа: ламбда съотношение 10. B2 микроглобулин	I година – 1, 3 – 3 месеца; 2, 7 – 6 месеца; 4, 5, 6, 8, 9 – 12 месеца; II и III година: 1, 2, 3, 7 – 6 месеца; 4, 5, 6, 8, 9 – 12 месеца; IV+ година: 1, 3, 5/6 – 12 месеца	Кардиолог Офталмолог	При необходимост
C91	C91.0 C91.1 C91.2 C91.3 C91.4 C91.5 C91.7 C91.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	За периода на оставащия биологичен живот	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно поръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година	I година – 3 месеца; II и III година – 6 месеца; IV+ година – 12 месеца	1. ПКК 2. Миеелограма 3. Биохимия; 4. Рентгенография на гръден кош (фас) 5. КАТ над- и поддиафрагмална 6. МРТ 7. Флоуцитометрия	I година – 1, 3 – 3 месеца; 2 – 6 месеца; 4, 5, 6, 7 – 12 месеца; II и III година: 1, 2, 3 – 6 месеца; 4, 5, 6, 7 – 12 месеца; IV+ година: 1, 3, 5/6 – 12 месеца		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D02	D02.0 D02.1 D02.2 D02.3 D02.4	УНГ Медицински он- колог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Бронхоскопия	По преценка		
D03	D03.0 D03.1 D03.2 D03.3 D03.4 D03.5 D03.6 D03.7 D03.8 D03.9	Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Ехография	По преценка		
D04	D04.0 D04.1 D04.2 D04.3 D04.4 D04.5 D04.6 D04.7 D04.8 D04.9	Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	ПКК	По преценка		
D05	D05.0 D05.1 D05.7 D05.9	Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Мамография 4. Ехография	По преценка		
D06	D06.0 D06.1 D06.7 D06.9	Гинеколог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Цитонамазка 4. Ехография	По преценка		
D07	D07.0 D07.1 D07.2 D07.3 D07.4 D07.5 D07.6	Гинеколог Хирург Уролог Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D09	D09.0 D09.1 D09.2 D09.3 D09.7 D09.9	Хирург Уролог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D10	D10.0 D10.1 D10.2 D10.3 D10.4 D10.5 D10.6 D10.7 D10.9	Дерматолог УНГ	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген	По преценка		
D11	D11.0 D11.1 D11.7 D11.9	УНГ	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D12	D12.0 D12.1 D12.2 D12.3 D12.4 D12.5 D12.6 D12.7 D12.8 D12.9	Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. ФКС 5. Абдоминална ехография	По преценка		
D13	D13.0 D13.1 D13.2 D13.3 D13.4 D13.5 D13.6 D13.7 D13.9	Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Езофагогастро- скопия 5. Ехография	По преценка		
D14	D14.0 D14.1 D14.2 D14.3 D14.4	УНГ Медицински он- колог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Бронхоскопия	По преценка		
D15	D15.0 D15.1 D15.2 D15.7 D15.9	Медицински он- колог Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген	По преценка		
D16	D16.0 D16.1 D16.2 D16.3 D16.4	Хирург УНГ	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген	По преценка		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D16.5 D16.6 D16.7 D16.8 D16.9									
D17	D17.0 D17.1 D17.2 D17.3 D17.4 D17.5 D17.6 D17.7 D17.9	Хирург УНГ	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Ехография	По преценка		
D18	D18.0 D18.1	Хирург УНГ	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия	По преценка		
D19	D19.0 D19.1 D19.7 D19.9	Медицински он- колог Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген	По преценка		
D20	D20.0 D20.1	Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D21	D21.0 D21.1 D21.2 D21.3 D21.4 D21.5 D21.6 D21.9	Хирург Медицински он- колог УНГ	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген	По преценка		
D22	D22.0 D22.1 D22.2 D22.3 D22.4 D22.5 D22.6 D22.7 D22.9	Хирург Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия	По преценка		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D23	D23.0 D23.1 D23.2 D23.3 D23.4 D23.5 D23.6 D23.7 D23.9	Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	ПКК	По преценка		
D24	D24	Хирург	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Мамография 4. Ехография	По преценка		
D25	D25.0 D25.1 D25.2 D25.9	Гинеколог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D26	D26.0 D26.1 D26.7 D26.9	Гинеколог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Цитонамазка 4. Ехография	По преценка		
D27	D27	Гинеколог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D28	D28.0 D28.1 D28.2 D28.7 D28.9	Гинеколог Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D29	D29.0 D29.1 D29.2 D29.3 D29.4 D29.7 D29.9	Хирург Уролог Дерматолог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D30	D30.0 D30.1 D30.2 D30.3 D30.4 D30.7 D30.9	Хирург Уролог	1 година след проведено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография 4. Рентген	По преценка		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D32	D32.0 D32.1 D32.9	Хирург Лъъетерапевт	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. КТ	По преценка		
D33	D33.0 D33.1 D33.2 D33.3 D33.4 D33.7 D33.9	Лъъетерапевт	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. КТ	По преценка		
D34	D34	Хирург	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D35	D35.0 D35.1 D35.2 D35.3 D35.4 D35.5 D35.6 D35.7 D35.8 D35.9	Хирургия	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	До 4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Ехография	По преценка		
D36	D36.0 D36.1 D36.7 D36.9	Хирургия	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	До 4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия	По преценка		
D37	D37.0 D37.1 D37.2 D37.3 D37.4 D37.5 D37.6 D37.7 D37.9	Хирургия УНГБ Кожни и венери- чески болести	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	До 4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Езофагогастро- скопия 5. ФКС 6. Абдоминална ехография	По преценка		
D38	D38.0 D38.1 D38.2 D38.3 D38.4 D38.5 D38.6	УНГБ Медицински он- колог Хирургия	1 година след провeдено лечение	Преглед и оцен- ка на клиничния статус	Съгласно пре- поръчаната пе- риодичност, но не по-малко от веднъж	До 4 месеца	1. ПКК 2. Биохимия 3. Рентген 4. Бронхоскопия 5. Ехография	По преценка		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							7. Пубертетно развитие (над 12 г. до завършване на пубертета) 9. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ, 9. МРТ на сърце и черен дроб 10. Гл. толерантен тест (над 10 г.) 11. Костна възраст на китка (под 12 г.) 12. Дензитометрия (над 12 г.)			
D58	D58.0 D58.1 D58.2 D58.8 D58.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	До края на живота	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. ПКК, 2. ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, 3. Абдоминална ехография	1 – 3 – 6 месеца	Кардиолог, гастроентеролог, ендокринолог, психолог	6 месеца
	D59.1 D59.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	5 години от диагностициране	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж	До 4 месеца	1. ПКК 2. ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, 3. Абдоминална ехография	1, 2, 3 – 4 месеца	При необходимост	
	D59.5		До края на живота или до трансформация			3 месеца	1. ПКК, ДКК, ретикулоцити 2. Серумно желязо, феритин, билирубин, LDH, хептоглобин 3. Хемоглобинурия, хемосидеринурия 4. Миелограма 5. Урея, креатинин, АРТ, протромбиново време 6. Абдоминална ехография	1 – 6 – 3 месеца		
D61	D61.0 D61.9	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	До края на живота	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2	3 месеца	1. ПКК, ДКК 2. Феритин, креатинин, ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, кр. глюкоза, албумин в урина 3. Абдоминална ехография 4. HCV, HBsAg, HIV 5. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ	1 – 3 месеца; 2, 3 – 6 месеца; 4, 5 – 12 месеца	Кардиолог	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D64	D64.0	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	До края на живота	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2	3 месеца	1. ПКК, ДКК, феритин, креатинин 2. ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, кр. глюкоза, албумин в урина 3. Абдоминална ехография 4. HCV, HBsAg, HIV 5. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ	1, 2, 3 – 3 месеца; 4, 5 – 12 месеца	Кардиолог	12 месеца
	D64.4									
D66	D66	Клиничен хематолог Детски онкохематолог	До края на живота	Преглед и оценка на клиничния статус	Съгласно препоръчаната периодичност за възрастта, но не по-малко от 2	До навършване на 18 години – 3 месеца. След навършване на 18 години – 6 месеца	1. ПКК 2. ALAT, ASAT, АРТТ, протромбинов време, фибриноген 3. Инхибиторни антитела, HCV, HBsAg, HIV 4. рентген и/или ехография на таргетни зони 5. КТ/МРТ на таргетни зони	1– 6 месеца 2, 3, 4, 5 – 12 месеца	Ортопед/физioterapeut	6 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D81.3 D81.4 D81.5 D81.6 D81.7 D81.8									
D82 ¹	D82.2 D82.3 D82.4 D82.8 D82.9									
D83 ¹	D83.0 D83.1 D83.2 D83.8 D83.9									
D84 ¹	D84.0 D84.1 D84.8 D84.9									
E22 ¹	E22.1 E22.8	Ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	1. Общ клиничен статус 2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието	До 2 пъти	6 месеца	Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор	6 месеца	По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор	
E74 ¹	E74.0	В зависимост от възрастта и вида на заболяването Детска ендокринология и болести на обмяната Ендокринология и болести на обмяната Нервни болести	До края на живота	1. Общ клиничен статус 2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието	До 2 пъти	6 месеца	Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор	6 месеца	По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор	
E75 ¹	E75.2	В зависимост от възрастта и вида на заболяването Клинична хематология Нервни болести Нефрология Детска ендокринология и болести на обмяната	До края на живота	1. Общ клиничен статус 2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието	До 2 пъти	6 месеца	Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор	6 месеца	По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор	

