

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на деца с туберкулоза

Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Диспансериращ лекар	Обща продължителност на наблюдението	Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар	Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Консултативни дейности по медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A15	A15.0 A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 A15.7 A15.8	Детска пневмония и фтизиатрия/туберкулоза	2 години	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 4 пъти, но не по-малко от 2	3 месеца	1. ПКК 2. Диференциално броене 3. СУЕ 4. БК до три отрицателни посевы 5. ФИД 6. Туберкулинов тест на Манту 7. Рентгенография на бял дроб (по преценка)	6 месеца	По преценка консултация с невролог, офталмолог, УНГ, нефролог, гастроентеролог	12 месеца
A17	A17.1	глия и фтизиатрия								
A18	A18.0 A18.1 A18.2 A18.3 A18.4 A18.5 A18.6 A18.7 A18.8									

Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 години с туберкулоза

Рубрика по МКБ 10	Код по МКБ 10	Диспансериращ лекар	Обща продължителност на наблюдението	Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар	Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година	Препоръчителен период на медицинските дейности в колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението	Медико-диагностични дейности	Препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението	Консултативни дейности по медицински специалности	Препоръчителен период на консултативните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A15	A15.0 A15.1 A15.2 A15.3 A15.4 A15.5 A15.6 A15.7 A15.8	Пневмония и фтизиатрия	2 години след продължително лечение	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. Ръкография на гръден кош – 1 2. Изследвания на храчка за БК – при показания	6 месеца	По преценка	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A16	A16.0									
	A16.1									
	A16.3									
	A16.4									
A17	A16.5									
	A16.7									
	A16.8									
	A17.1	Пнев-моло-гия и фтизи-атрия/невро-логия	2 години след про-дължител-на фаза на лечение	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	КАТ на мозъ-ка/МРТ –при необходимост	12 месеца	Консульта-ция с не-вролог	12 месеца
A18	A18.0	Пнев-моло-гия и фтизи-атрия/ортопе-дия	2 години след про-дължител-на фаза на лечение	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Рьо-графия на кости/стави КАТ/МРТ	12 месеца	Консульта-ция с орто-пед	12 месеца
	A18.1	Пнев-моло-гия и фтизи-атрия/уроло-гия	2 години след про-дължител-на фаза на лечение				Ехография	4 месеца	Консульта-ция с уро-лог	12 месеца
	A18.2	Пнев-моло-гия и фтизи-атрия	1 година след про-дължител-на фаза на лечение							
	A18.3	Пнев-моло-гия и фтизи-атрия /гастро-енте-роло-гия	1 година след про-дължител-на фаза на лечение				1. Коремна ехография 2. КАТ	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Консул-тация с гастроенте-ролог	12 месеца
	A18.4	Пнев-моло-гия и фтизи-атрия/дерма-толо-гия	1 година след про-дължител-на фаза на лечение						Консульта-ция с дер-матолог	12 месеца

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A18.5	Пнев- моло- гия и ключване фтизи- атрия/ офтал- моло- гия	2 години след при- ключване продължи- телна фаза на лечение						Консулта- ция с оф- талмолог	12 месеца
	A18.6	Пнев- моло- гия и фтизи- атрия /УНГ боле- сти	2 години след про- дължител- на фаза на лечение						Консулта- ция с УНГ специалист	12 месеца
	A18.7	Пнев- моло- гия и фтизи- атрия	2 години след про- дължител- на фаза на лечение				1. Коремна ехография 2. КАТ	1. 6 месеца 2. 12 месеца	Консулта- ция с ендокри- нолог	12 месеца
	A18.8	Пнев- моло- гия и фтизи- атрия	2 години след про- дължител- на фаза на лечение				По преценка		К о н с у л - тация със специалист според ло- кализации- ята	12 месеца
A19	A19.0 A19.1 A19.2 A19.8 A19.9	Пнев- моло- гия и фтизи- атрия	2 години след про- дължител- на фаза на лечение	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	Ръо-графия на гърден кош – при показа- ния	12 месеца	По прецен- ка	
Мулти- резис- тентна тубер- куло- за – MDR- TB	A15.1 A15.5 A15.6 A15.7 A15.8 A18.1	Пнев- моло- гия и фтизи- атрия	3 години след при- ключване продължи- телна фаза на лечение	Преглед и оценка на общ клиничен статус	До 2 пъти, но не по-малко от веднъж	6 месеца	1. Ръо-гра- фия на гръ- ден кош – 1 2. Изследва- ния на хранча за БК – при показания	6 месеца	Ендокри- нолог – при промени в ТТХ; уролог (при MDR-TB на пикочо- половата с-ма); дерматолог (при кожно засягане)	