



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

ЗАПОВЕД

№ РД-01-3...../14.01.2019.....

На основание чл. 4, ал. 1 от Закона за ветераните от войните на Република България (загл. доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.), чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

НАРЕЖДАМ:

I. Утвърждавам списък с лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, съгласно Приложението.

II. Отменям Заповед № РД 28-159/31.08.2012 г.

III. Настоящата заповед, заедно с Приложението към нея да се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.


КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването



Приложение към Заповед № РД-01-3/14.01.2019

Списък на международните непатентни наименования на лекарствени продукти, отпускани по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 2012г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, съгласно Приложението.

I. Лекарствени продукти повлияващи храносмилателната система и метаболизма	
A01AD02	Benzydamine hydrochloride 0,15 %; 0,3 %; 3 mg - сублингвална/букална лекарствена форма
A02AB10	Combination: Aluminium hydroxide, Magnesium oxide 2,18 g/350 mg - перорална лекарствена форма
A02AD04	Hydrotalcite 500 mg - перорална лекарствена форма
A02BA02	Ranitidine 150 mg - перорална лекарствена форма
A02BA03	Famotidine 40 mg - перорална лекарствена форма
A02BC01	Omeprazole 20 mg; 40 mg - перорална лекарствена форма
A02BC02	Pantoprazole 40 mg - перорална лекарствена форма
A02BC05	Esomeprazole 20 mg; 40 mg - перорална лекарствена форма
A03AA04	Mebeverine 135 mg; 200 mg - перорална лекарствена форма
A03AD02	Drotaverine 40 mg; 80 mg - перорална лекарствена форма
A03DA02	Combination: Metamizole sodium, Pitophenone hydrochloride, Fempiverinium bromide 500 mg/5 mg/0,1 mg - перорална лекарствена форма
A03FA01	Metoclopramide 10 mg - перорална лекарствена форма
A03FA03	Domperidone 10 mg - перорална лекарствена форма
A05AA02	Ursodeoxycholic acid 250 mg - перорална лекарствена форма
A05BA00	Phospholipids from soya beans 300 mg - перорална лекарствена форма
A05BA03	Silymarin 35 mg - перорална лекарствена форма
A06AB02	Bisacodyl 5 mg - перорална лекарствена форма
A06AB02	Bisacodyl 10 mg - ректална лекарствена форма
A06AB08	Sodium picosulfate 7,7 mg/ml - перорална лекарствена форма
A06AD11	Lactulose 67 g/100 ml; 65 g/100 ml - перорална лекарствена форма
A07AA02	Nystatin 500 000 IU - перорална лекарствена форма
A07DA03	Loperamide 2 mg - перорална лекарствена форма
A07EC01	Sulfasalazine 500 mg - перорална лекарствена форма
A07EC02	Mesalazine 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
A07EC02	Mesalazine 500 mg - ректална лекарствена форма
A07FA02	Saccharomyces Boulardii 250 mg - перорална лекарствена форма
A09AA02	Multienzymes (lipase, protease etc.) 25000 IU - перорална лекарствена форма
A11DB00	Combination: Thiamine nitrate, Pyridoxine hydrochloride, Cyanocobalamin 15 mg/10 mg/0,02 mg - перорална лекарствена форма
A11EX	Combination: Thiamine nitrate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, Nicotinamide 5 mg/1 mg/4 mg/50 mg - перорална лекарствена форма
A11GA01	Ascorbic acid 500 mg; 1000 mg; 100mg/ml - 5 ml - перорална и парентерална лекарствена форма
A12BA30	Combination: Magnesium DL aspartate tetrahydrate, Potassium DL aspartate hemihydrate 175 mg/166 mg - перорална лекарствена форма
A16AA02	Ademetionine 500 mg - перорална лекарствена форма
A16AX01	Thioctic acid 600 mg - перорална лекарствена форма

	II. Лекарствени продукти повлияващи кръвта и кръвотворната система
B01AA07	Acenocoumarol 4 mg - перорална лекарствена форма
B01AC04	Clopidogrel 75 mg - перорална лекарствена форма
B01AC06	Acetylsalicylic acid 75 mg; 100 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
B01AC07	Dipyridamole 25 mg - перорална лекарствена форма
B01AC24	Ticagrelor 90 mg - перорална лекарствена форма
B01AE07	Dabigatran etexilate 110 mg - перорална лекарствена форма
B01AF01	Rivaroxaban 15 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
B03AE01	Combination: Iron (II)sulphate sicc., Folic acid, Cyanocobalamin 100 mg/5 mg/0,01 mg - перорална лекарствена форма
	III. Лекарствени продукти повлияващи сърдечно-съдовата система
C01AA05	Digoxin 0,25 mg - перорална лекарствена форма
C01AA08	Metildigoxin 0,1 mg - перорална лекарствена форма
C01BC03	Propafenone 150 mg - перорална лекарствена форма
C01BD01	Amiodarone 200 mg - перорална лекарствена форма
C01DA02	Glyceryl trinitrate 0,5 mg; 0,4 mg/dose - сублингвална/букална лекарствена форма
C01DA05	Pentaerithrityl tetranitrate 10 mg - перорална лекарствена форма
C01DA08	Isosorbide dinitrate 5 mg; 10 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
C01DA08	Isosorbide dinitrate 1,25 mg/dose - сублингвална/букална лекарствена форма
C01DA14	Isosorbide mononitrate 20 mg; 40 mg; 60 mg - перорална лекарствена форма
C01DX12	Molsidomine 2 mg - перорална лекарствена форма
C01EB15	Trimetazidine 20 mg; 35 mg - перорална лекарствена форма
C01EB17	Ivabradine 5 mg; 7,5 mg - перорална лекарствена форма
C02AC01	Clonidine 0,15 mg - перорална лекарствена форма
C02AC05	Moxonidine 0,2 mg; 0,3 mg; 0,4 mg - перорална лекарствена форма
C02AC06	Rilmenidine 1 mg - перорална лекарствена форма
C02CA04	Doxazosin 2 mg; 4 mg - перорална лекарствена форма
C02LC01	Combination: Clonidine hydrochloride, Chlortalidone 0,15 mg/20 mg - перорална лекарствена форма
C03AA03	Hydrochlorothiazide 25 mg - перорална лекарствена форма
C03BA11	Indapamide 1,5 mg; 2,5 mg - перорална лекарствена форма
C03CA04	Torsemide 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
C03DA01	Spirolactone 25 mg; 50 mg; 100 mg - перорална лекарствена форма
C03EA01	Combination tabl: Triamterene, Hydrochlorthiazide 25 mg/12,5 mg - перорална лекарствена форма
C04AD03	Pentoxifylline 100 mg; 400 mg; 600 mg - перорална лекарствена форма
C04AE02	Nicergoline 10 mg; 30 mg - перорална лекарствена форма
C04AX21	Naftidrofuryl 100 mg; 200 mg - перорална лекарствена форма
C05AA08	Combination: Fluocortolone, Lidocaine 1 mg/40 mg; 20 mg/g - ректална лекарствена форма
C05BA01	Organo-heparinoid 100 I U/mg - дермална лекарствена форма
C05BX01	Calcium dobesilate 500 mg - перорална лекарствена форма
C05CA03	Diosmin 600 mg - перорална лекарствена форма
C05CA03	Heparin sodium 1000 IU/g - дермална лекарствена форма
C05CA04	Troxeutin 30 mg; 2% - перорална и дермална лекарствена форма

C05CA53	Combination: Diosmin, Hesperidin 450 mg/50 mg - перорална лекарствена форма
C05CA54	Combination: Indomethacin 3 %; Troxerutin 2% - дермална лекарствена форма
C07AA07	Sotalol 80 mg; 160 mg - перорална лекарствена форма
C07AB02	Metoprolol 25 mg; 50 mg; 100 mg - перорална лекарствена форма
C07AB03	Atenolol 25 mg; 50 mg - перорална лекарствена форма
C07AB07	Bisoprolol 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
C07AB12	Nebivolol 5 mg - перорална лекарствена форма
C07AG02	Carvedilol 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg - перорална лекарствена форма
C07BB07	Combination: Bisoprolol, Hydrochlorothiazide 2,5 mg/6,25 mg ; 5 mg/6,25 mg; 10 mg/6,25 mg; 5 mg/12,5 mg - перорална лекарствена форма
C08CA01	Amlodipine 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
C08CA05	Nifedipine 10 mg - перорална лекарствена форма
C08DA01	Verapamil 40 mg; 80 mg; 120 mg; 240 mg - перорална лекарствена форма
C08DA51	Combination: Verapamil, Trandolapril 180 mg/ 2 mg; 240 mg/ 4 mg - перорална лекарствена форма
C08DB01	Diltiazem 60 mg; 90 mg - перорална лекарствена форма
C09AA01	Captopril 25 mg - перорална лекарствена форма
C09AA02	Enalapril 5 mg; 10 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
C09AA03	Lisinopril 10 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
C09AA04	Perindopril 4 mg; 5 mg; 8mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
C09AA05	Ramipril 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
C09AA10	Trandolapril 2 mg; 4 mg - перорална лекарствена форма
C09BA04	Combination: Perindopril, Indapamide 2,5 mg/0,625 mg; 10 mg/2,5 mg; 5 mg/1,25 mg - перорална лекарствена форма
C09BA09	Combination: Fosinopril, Hydrochlorothiazide 20mg/12,5mg - перорална лекарствена форма
C09BX01	Combination: Perindopril, Indapamide, Amlodipine 5 mg/1,25 mg/5 mg; 10 mg/2,5 mg/5 mg - перорална лекарствена форма
C09CA01	Losartan 50 mg - перорална лекарствена форма
C09CA03	Valsartan 40 mg; 80 mg; 160 mg; 320 mg - перорална лекарствена форма
C09CA06	Candesartan 8 mg; 16 mg; 32 mg - перорална лекарствена форма
C09CA07	Telmisartan 40 mg; 80 mg - перорална лекарствена форма
C09DA07	Combination: Telmisartan/Hydrochlorothiazide 80 mg/12,5 mg; 80 mg/25 mg - перорална лекарствена форма
C09DA08	Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg - перорална лекарствена форма
C09DB01	Combination: Amlodipine,Valsartan 5 mg/160 mg; 10 mg/160 mg - перорална лекарствена форма
C09DB04	Combination: Telmisartan, Amlodipine 80 mg/10 mg; 80 mg/5 mg - перорална лекарствена форма
C10AA01	Simvastatin 10 mg; 20 mg; 40 mg - перорална лекарствена форма
C10AA05	Atorvastatin 10mg; 20mg; 30mg; 40 mg - перорална лекарствена форма
C10AA07	Rosuvastatin 5 mg; 10 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
C10BX	Combination: Atorvastatin, Perindopril, Amlodipine - 20mg/10mg/5mg; 10mg/5mg/5mg; 20mg/5mg/5mg; 20mg/10mg/10mg; 40mg/10mg/10mg - перорална лекарствена форма
	IV. Лекарствени продукти прилагани в дерматологията
D01AA01	Nystatin 100 000 IU/g - дермална лекарствена форма
D01AC01	Clotrimazole 10mg (1 %) - дермална лекарствена форма
D01AC08	Ketoconazole 20 mg/g (2%) - дермална лекарствена форма
D01AC10	Bifonazole 10 mg/g (1%) - дермална лекарствена форма
D01AC52	Combination: Miconazole nitrate, Hydrocortizone 20 mg/g + 10 mg/g - дермална лекарствена форма

D01AE14	Ciclopirox medicated nail lacquer 80 mg/g - дермална лекарствена форма
D01AE22	Naftifine hydrochloride 1 % - дермална лекарствена форма
D03AX03	Dexpanthenol 4,63 % - дермална лекарствена форма
D04AA13	Dimetindene 0,1 % - дермална лекарствена форма
D05AX52	Combinationa: Calcipotriol, Betamethasone 50 mcg/g + 0,5 mg/g - дермална лекарствена форма
D06AA04	Tetracycline 30 mg/g - дермална лекарствена форма
D06AX00	Combination: Neomycin sulphate, Bacitracin zinc 5000 IU/250 IU - дермална лекарствена форма
D06AX01	Fusidic acid 20 mg/g - дермална лекарствена форма
D06AX09	Mupirocin 2% - дермална лекарствена форма
D06BA01	Silver sulfadiazine 1 % - дермална лекарствена форма
D06BB03	Aciclovir 50mg/g (5 %) - дермална лекарствена форма
D07AC01	Betamethasone 1 mg/g (0,1%) - дермална лекарствена форма
D07AC04	Fluocinolone acetonide 0,25 mg (0,025%) - дермална лекарствена форма
D07AD01	Clobetasol propionate - 0,5 mg/g (0,05%) - дермална лекарствена форма
D09AA09	Povidone-iodine 10 % - дермална лекарствена форма
	V. Лекарствени продукти повлияващи пикочо-половата система и полови хормони
G03CA03	Estradiol 0,01g/100 (as Estradiol hemihydrat - 0.1033 mg) - вагинална лекарствена форма
G04BD04	Oxybutynin 5 mg - перорална лекарствена форма
G04BD08	Solifenacin 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
G04BD09	Trospium 15 mg; 20 mg; 30 mg - перорална лекарствена форма
G04CA01	Alfuzosin 10 mg - перорална лекарствена форма
G04CA02	Tamsulosin 0,4 mg - перорална лекарствена форма
G04CA52	Dutasteride 0,5 mg - перорална лекарствена форма
G04CA52	Combination: Dutasteride, Tamsulosin - 0,5 mg/0,4 mg - перорална лекарствена форма
G04CB01	Finasteride 5 mg - перорална лекарствена форма
G04CX02	Serenoa repens 320 mg - перорална лекарствена форма
	VI. Антиинфекциозни средства за системно приложение, чревни антиинфекциозни средства, имуностимулатори
J01AA02	Doxycyclin 100 mg - перорална лекарствена форма
J01BA01	Chloramphenicol 250 mg - перорална лекарствена форма
J01CA04	Amoxicillin 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
J01CR02	Combination: Amoxicillin/Clavulanic acid 500 mg/125 mg ; 875 mg/125 mg - перорална лекарствена форма
J01DB01	Cefalexin 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
J01EE01	Combination: Trimethoprim, Sulfamethoxazole 80 mg/480 mg - перорална лекарствена форма
J01FA03	Midecamycin 400 mg - перорална лекарствена форма
J01FA09	Clarithromycin 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
J01FA10	Azithromycin 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
J01FF01	Clindamycin 150 mg - перорална лекарствена форма
J01GB03	Gentamycin 40 mg; 80 mg - парентерална лекарствена форма
J01MA01	Ofloxacin 200 mg - перорална лекарствена форма
J01MA02	Ciprofloxacin 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма

J01MA12	Levofloxacin 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
J01MA14	Moxifloxacin 400 mg - перорална лекарствена форма
J01RA04	Combination: Spiramycin, Metronidazole 750 000 UI/125 mg - перорална лекарствена форма
J01XX01	Fosfomycin 3 g - перорална лекарствена форма
J01XX07	Nitroxoline 250 mg - перорална лекарствена форма
J02AB02	Ketoconazole 200 mg - перорална лекарствена форма
J02AC01	Fluconazole 50 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg - перорална лекарствена форма
J02AC02	Itraconazole 100 mg - перорална лекарствена форма АВ
J05AB01	Aciclovir 200 mg; 400 mg - перорална лекарствена форма
J05AX05	Inosine pranobex 500 mg - перорална лекарствена форма
L03AX00	Immunostimulating agent: Streptococcus pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Streptococcus pyogenes от група А, Haemophilus influenzae type b, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae 50mg - перорална лекарствена форма
P01AB01; J01XD01	Metronidazole 250 mg; 500 mg - перорална лекарствена форма
	VII. Лекарствени продукти повлияващи мускулно-скелетната система
M01AB01 M02AA23	Indometacin 25 mg; 50 mg; 100 mg; 10% - перорална; ректална и дермална лекарствена форма
M01AB05	Diclofenac sodium 25 mg; 50 mg; 1% - перорална и дермална лекарствена форма
M01AB16	Aceclofenac 100 mg - перорална лекарствена форма
M01AC01	Piroxicam 10 mg; 20 mg - перорална лекарствена форма
M01AC06	Meloxicam 7,5 mg; 15 mg - перорална лекарствена форма
M01AE03 M02AA10	Ketoprofen 50 mg; 100 mg; 150 mg; 2,5 % - перорална, ректална и дермална лекарствена форма
M01AE01	Ibuprofen 200 mg; 400 mg; 600 mg; 800 mg - перорална лекарствена форма
M01AE17	Dexketoprofen 25 mg - перорална лекарствена форма
M01AH05	Etoricoxib 60 mg; 90 mg; 120 mg - перорална лекарствена форма
M01AX05	Glucosamine 1500 mg - перорална лекарствена форма
M01AX17	Nimesulide 100 mg - перорална лекарствена форма
M03BX04	Tolperisone 150 mg - перорална лекарствена форма
M04AA01	Allopurinol 100 mg - перорална лекарствена форма
M04AA03	Febuxostat 80 mg; 120 mg - перорална лекарствена форма
M04AC01	Colchicine 0,5 mg - перорална лекарствена форма
M05BX04	Denosumab 60 mg/ 1 ml - парентерална лекарствена форма
	VIII. Лекарствени продукти повлияващи нервната система
N02BE01	Paracetamol 500 mg - перорална лекарствена форма
N05BB01	Hydroxyzine 25 mg - перорална лекарствена форма
N06AX11	Mirtazapine 30 mg - перорална лекарствена форма
N06BX03	Piracetam 400 mg; 800 mg - перорална лекарствена форма
N06BX06	Citicoline 100 mg/ml - перорална лекарствена форма
N06BX18	Vinpocetine 5 mg; 10 mg - перорална лекарствена форма
N06DX02	Ginkgo biloba 40 mg; 80 mg - перорална лекарствена форма
N07CA01	Betahistine 8 mg; 16 mg - перорална лекарствена форма
N07CA02	Cinnarizine 25 mg - перорална лекарствена форма

N07CA03	Flunarizine 5 mg - перорална лекарствена форма
N07X	Mentyl valerate 60 mg - сублингвална лекарствена форма
	IX. Лекарствени продукти повлияващи на дихателната система
R01AA07	Xylomethazoline 0,1% - назална лекарствена форма
R01AD09	Mometasone 50 mcg/acuation - инхалаторна лекарствена форма
R01AD12	Fluticasone 27,5 mcg; 50 mcg/dose - инхалаторна лекарствена форма
R01AX06	Mupirocin 20 mg/g - назална лекарствена форма
R02AA03	Combination: 2,4 Dichlorobenzyl alcohol, Amylmetacresol 1,2 mg/0,6 mg - сублингвална/букална лекарствена форма
R03AK06	Combination: Salmeterol, Fluticasone - инхалаторна лекарствена форма
R03BB04	Tiotropium bromide 18 mg; 2,5 mcg - инхалаторна лекарствена форма
R03CC02	Salbutamol 100 mcg/dose; 2 mg/5 ml; 2 mg, 4 mg - перорална и инхалаторна лекарствена форма
R03DA04	Theophylline 300 mg - перорална лекарствена форма
R05CB01	Acetylcysteine 200 mg; 600 mg - перорална лекарствена форма
R05CB02	Bromhexine hydrochloride 4mg/5ml; 4 mg; 8 mg - перорална лекарствена форма
R05CB06	Ambroxol 30 mg; 15 mg/ml - перорална лекарствена форма
R05DB20	Combination: Glaucine hydrobromide, Ephedrine hydrochloride 5,75 mg/4,6 mg/ml - перорална лекарствена форма
R06AE07	Cetirizine 10 mg - перорална лекарствена форма
R06AX13	Loratadine 10 mg - перорална лекарствена форма
	X. Лекарствени продукти повлияващи сензорните органи
S01AA12	Tobramycin 3 mg/g; 3 mg/ml (0,3%) - витреална лекарствена форма
S01AA13	Fusidic acid 10 mg/g - витреална лекарствена форма
S01AD03	Aciclovir 3 % - витреална лекарствена форма
S01AE05	Levofloxacin 5 mg/ml - витреална лекарствена форма
S01AX11	Ofloxacin 3 mg/ml (0,3 %); 3mg/g - витреална лекарствена форма
S01BA01	Dexamethasone 1 mg/ml; 1 mg/g - витреална лекарствена форма
S01BC03	Diclofenac 1 mg/ml (0,1 %) - витреална лекарствена форма
S01CA01	Combination: Chloramphenicol, Dexamethasone 5 mg/ml + 1mg/ml - витреална лекарствена форма
S01CA01	Combination: Dexamethasone, Neomycin, Polymyxin - витреална лекарствена форма
S01CA03	Combination: Hydrocortisone, Chloramphenicol 10 mg/ml + 2 mg/ml; 5 mg/g + 2 mg/g - витреална лекарствена форма
S01EC04	Brinzolamide 10 mg/ml - витреална лекарствена форма
S01ED01	Timolol 5 mg/ml (0,5%); 1 mg/ml (0,1%) - витреална лекарствена форма
S01ED02	Betaxolol 2,5 mg/ml (0,25%) - витреална лекарствена форма
S01ED51	Combination: Pilocarpine, Timolol 20/5 mg/ml; 40/5 mg/ml - витреална лекарствена форма
S01EE01	Latanoprost 50 mcg/ml - витреална лекарствена форма
S01EE04	Travoprost 40 mcg/ml - витреална лекарствена форма
S01GA03	Xylometazoline 0,1% - назална лекарствена форма
S01GX07	Azelastine 0,05% - витреална лекарствена форма
S01GX09	Olopatadine 1 mg/ml - витреална лекарствена форма
S01XA12	Dexpanthenol 5 % - витреална лекарствена форма

S01XA20	Artificial tears and other indifferent preparations 2 mg/g; 3,2 mg/ml; 2,5 mg/g; 1,0 mg/3,0 mg/ml - витреална лекарствена форма
S02AA15	Ciprofloxacin 3 mg/ml (3%) - витреална и аурикуларна лекарствена форма
S02DA03	Combination: Phenazone, Lidocaine - аурикуларна лекарствена форма
S02DA30	Combination: Nitrofurazone, Tetracaine hydrochloride, Phenazone 2,5 mg/31,25 mg/87,5mg - аурикуларна лекарствена форма